

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第3批 2023年8月10日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
1	CCD20230802001	2023年6月份村民张国庆在宽城区兰家镇邵家村举报人闲置的院子里挖了一个大坑，填埋整个村的生活垃圾，举报人怀疑水质和土地被污染，要求检查水质和土壤，恢复土地原貌，严惩肇事者。	宽城区	土壤	经调查，举报情况部分属实。“在宽城区兰家镇邵家村举报人闲置的院子里挖了一个大坑，填埋生活垃圾”情况属实：“填埋整个村的生活垃圾”情况不属实。 2023年8月3日，宽城经济开发区会同长春市生态环境局宽城区分局、兰家镇政府、兰家镇邵家村委会与举报人共同到现场进行调查核实。经查，举报人在调查现场提供了张国庆在举报人父亲所租用的院落承认自己掩埋垃圾的视频，为进一步确定地下是否掩埋垃圾，由举报人指定位置，现场使用挖掘机对两处点位进行了挖掘，现场挖掘出砖头、花盆碎片等建筑垃圾及君子兰枯叶、塑料袋等少量生活垃圾。具体掩埋量待清运后根据台账进行核算。因此地下掩埋有生活垃圾属实。现场举报人讲述，村民张国庆将长春宏大地君子兰产业园内的部分垃圾掩埋在自家院落内，不存在掩埋整个邵家村的垃圾。	部分属实	目前，属地邵家村委会已牵头对地下掩埋生活垃圾进行清运，8月6日，北京益天柱环卫科技有限公司长春分公司对地下掩埋的生活垃圾制定了清运计划，院内掩埋垃圾区域为：长度18米，宽度5米，占地面积90平方米。8月8日，北京益天柱环卫科技有限公司长春分公司已完成该区域内地下生活垃圾的分拣并彻底清运，生活垃圾送至吉林省鑫祥有限责任公司进行焚烧。 下一步，由长春市宽城区城市管理行政执法局按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定，对张国庆进行处罚。由三方司法鉴定机构开展监测和鉴定，根据监测结果依据相关法律法规进行处理。	无
2	CCD20230802002	公主岭政法新城小区西门，一是主考官烧烤小串排风口对着小区内，全天不关，噪音很大，影响居民休息，二是下午4点半以后此处有多家地摊烧烤，烟大，扰民。	公主岭市	噪声	经调查，举报情况属实。第一个问题属实。第二个问题属实。 第一个问题办理情况：经调查，举报情况属实。 2023年8月3日，公主岭市城管局执法人员现场调查。经查，政法新城小区西门主考官烧烤小串二楼北侧东北角处排风机工作期间确实有噪音产生，举报影响居民休息情况属实。 第二个问题办理情况：经调查，举报情况属实。 2023年8月3日，公主岭市城管局执法人员现场调查。经查，政法新城小区西门人行道上，有地摊烧烤商贩占道经营，经营期间产生油烟影响居民正常生活，扰民问题属实。	属实	第一个问题：公主岭市城管局执法人员要求烧烤店主立即对排风进行维护，加装隔音棉，并通知业主不营业期间排风口关闭，业主已承诺按照要求进行整改，整改完成后，公主岭市城管局将委托第三方检测机构对排风口进行噪声检测，待检测报告出具后再采取相应处理。 第二个问题：公主岭市城管局执法人员立即对政法西门烧烤摊贩露天烧烤行为进行引导劝离，要求烧烤摊位远离居民区，到指定地点规范经营。现政法新城西门已无露天烧烤摊经营现象。 下一步，公主岭市城管局执法人员将加大巡查力度，避免类似情况再次发生。	无
3	CCD20230802003	吉林省榆树市泗河镇吉林村庞家屯许红军养殖100余头猪，在自家院内堆积大量粪便，异味极大，严重影响其他村民正常生活。	榆树市	大气	经调查，举报情况属实。 2023年8月2日，榆树市畜牧局、泗河镇人民政府相关人员组成工作组进行现场调查。经查，榆树市泗河镇吉林村四组村民许红军在其自家院内养殖大猪40头，仔猪30头，共计70头。庭院内存放猪粪9立方米（面积约30平方米，高度为0.3米）。现场检查时存在异味。由于近期当事人未能将产生的猪粪及时运送到自家田间地头发酵池内（发酵池做到“三防”防雨、防渗、防溢流），没有做到日产日清，对周边环境造成一定影响。	属实	受5号台风“杜苏芮”影响持续降雨，已责令许红军用塑料布对庭院内堆存的猪粪进行覆盖，进行防雨处理，并喷洒除臭剂，减轻对周边环境的污染。待雨停后及时转运猪粪堆积发酵。转运后用水冲洗堆粪处，喷洒消毒剂、除臭剂。 2023年8月4日，经泗河镇政府、榆树市畜牧局相关人员对许红军养殖户检查确认，该养殖户已经将其庭院内的猪粪清运到其自家田间地头发酵池内。 下一步，该村委会将按照泗河镇政府要求加强对许红军养殖过程严格监管，确保其做到日产日清，将产生的猪粪运送到自家田间地头发酵池内，还百姓一个清洁环境。	无
4	CCD20230802005	长春市汽开区地铁万科西宸之光小区1、2期到3期之间的道路，每天有外来车辆行驶产生噪音以及鸣笛声严重扰民。	汽开区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月3日，汽开区管委会组织区规自中心、城管局、信访局、房管局、派出所、交警大队、富民街道等相关部门到西宸之光现场核实情况、研判解决对策。经过现场核查，小区一街确实存在车辆行驶噪声及鸣笛现象。 该路位于西宸之光小区1、2期与3期之间，规自中心认定该道路为“小区一街”，非市政道路，道路于2023年6月30日建成交付使用，道路长约340米，目前道路路况良好，由万科西宸之光小区物业部门负责管理。道路建成后，未采取封闭措施，该路段两侧设有万科西宸之光小区1、2期及3期共两个地下车库出入口，目前道路通行车辆除万科西宸之光小区业主进出车库车辆外，还有部分外来车辆通行。	属实	下一步，汽开区将针对群众反映的问题，采取以下措施： 一、禁止社会车辆进入小区一街。城管执法部门增加该路段巡视频次，万科物业安排专人在两端路口值守，加强该路段的车辆管理，禁止社会车辆进入。 二、禁止小区一街行驶车辆鸣笛。万科物业在小区一街两端路口合理设置禁止鸣笛及限速标志牌，严格管理，8月15日前完成安装。 三、对行驶车辆进行管控。汽开区交警大队和汽开区城市管理局对小区一街两端出、入口往来车辆进行常态化巡视，加大监管力度，保障交通秩序。	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（第3批 2023年8月10日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
5	CCD20230802006	绿园区四环花园小区内部道路破旧扬尘，小区内垃圾无人清理。	绿园区	垃圾	经调查，举报情况属实。 2023年8月3日，绿园区自立街道办事处工作人员到达现场调查。经查，四环花园小区现由吉林省坤瑶物业管理有限公司管理。由于物业没有及时维护园区内部道路，导致部分道路破损，车辆通行时有扬尘产生。小区绿化带旁有约3立方米的生活垃圾及堆放物。	属实	2023年8月4日，绿园区自立街道办事处现场约谈四环花园小区物业负责人，要求其立即整改，并持续加强小区管理。当日，物业已将小区内内部坑洼道路垫补维修完毕。生活垃圾和堆放物也已全部清理。 下一步，绿园区自立街道办事处将加强对四环花园小区的检查频次，督促物业定期维护园区内部道路，及时清理垃圾和堆放物，保证居民居住环境整洁。	无
6	CCD20230802007	汽开区万科西宸之光小区内部道路，现改为市政道路，通车后产生噪音，十分影响居民生活。	汽开区	噪声	此件同第3批受理编号为CCD20230802077举报问题一致。	属实	——	无
7	CCD20230802009	经开区银河家园东门南四环路，全天大型车辆行驶经过，产生极大噪音，严重影响居民生活。	经开区	噪声	经核实，举报情况属实。 2023年8月3日，长春市公安局交警支队经开大队、长春市生态环境局经开分局前往南四环路（银河家园东门路段）进行现场调查核实。经查，南四环路（银河家园东门路段）是长春市四环路，全天均有大车行驶，按照《长春市重、中型货车限行政策》要求，全天24小时允许中、重型货车通行。生态环境局经开分局组织现场监测，该路段昼间车辆通行噪声为72.8分贝，超过交通干线两侧昼间噪声70分贝限值；存在车辆通过时噪声扰民情况。	属实	下一步，长春市公安局交警支队经开大队联合长春市生态环境局经开分局，积极协调净月交警大队（因南四环路秦皇岛路口以西交行政执法权净月交警大队）强化此路段巡逻频次，加大对南四环路货车通行中存在超速、超载、乱鸣笛等容易产生噪音等违法处罚力度，最大限度减少影响居民正常生活。	无
8	CCD20230802010	汽开区富民大街万科西宸之光二期和三期之间的小区一街全天有大车经过，噪声扰民。	汽开区	噪声	此件同第3批受理编号为CCD20230802077举报问题一致。	属实	——	无
9	CCD20230802014	宽城区贵阳高层小区，楼道内部常年堆放垃圾，无人处理，严重影响居民生活。	宽城区	垃圾	经调查，举报情况部分属实。“楼道内常年堆放垃圾，无人处理问题”情况不属实；“堆放垃圾”情况属实。 2023年8月3日，宽城区新广街道办事处联合宽城区城市管理行政执法局执法人员进行现场调查。经查，贵阳高层小区楼体有垃圾管道，楼内垃圾由联合物业组织工作人员每天分上下午清理两次。但存在清理垃圾不及时，有短期“垃圾堆放”情况。	部分属实	宽城区新广街道办事处立即联系物业负责人，责令物业将楼道内部垃圾清理干净，并增加垃圾清运频次，保持楼道内环境卫生。 下一步，新广街道办事处加大巡查力度，杜绝问题反弹。	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第3批 2023年8月10日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
10	CCD20230802016	一是长春新区中海盛世城二期物业将生活垃圾和建筑垃圾堆放在地下车库。二是中海盛世城小区北侧河水里有垃圾，夏天有异味。	长春新区	垃圾	经调查，举报情况属实。第一个问题属实；第二个问题属实。 第一个问题办理情况：经调查，举报情况属实。 2023年8月3日，长春北湖科技开发区住建局、北湖街道工作人员到达现场调查。经查，中海盛世城二期住宅共15栋楼1317户（其中：440户洋房毛坯，877户精装修），住户陆续入住正在进行装修，物业将建筑垃圾堆放在地下车库作为临时转运点，无生活垃圾，因近期持续下雨建筑垃圾未能及时清理。日常生活垃圾由居民投放至楼下垃圾桶，由物业专门的垃圾清运车于每日早上七点至八点运送到小区东门，再由环卫部门统一运走。 第二个问题办理情况：经调查，举报情况属实。 2023年8月3日，北湖科技开发区住建局和委托的维护单位吉林翔域建筑安装有限公司的工作人员到达现场调查。经查，群众反映的中海盛世城小区北侧的河是澄溪。澄溪是一条收纳雨水的沟渠，起点中科大街终点长春北湖国家湿地公园。全长2693.22米，河道宽10米，雨水吐口12个，雍水坝2座，方砖步道长16852.44米。该沟渠没有纳入河长制管理，日常维护单位是吉林翔域建筑安装有限公司，配专人专车每周一、周四进行两次巡查，负责河道的人行步道、护栏、防护铁链、石墩、石柱及沟渠垃圾清理清运工作，由于每次降雨后，从河道雨水吐口里会有一些漂浮物流入澄溪。天气炎热，垃圾散发异味。	属实	第一个问题：2023年8月3日，长春北湖科技开发区住建局、北湖街道责成长春新区中海盛世城二期物业将堆放在地下车库的建筑垃圾立即清理，并建立长效机制，加强小区垃圾管理。中海盛世城二期物业于2023年8月3日已清理完毕。 下一步，北湖科技开发区住建局、北湖街道责成物业加强常态化监管，发现建筑垃圾及时处理，并加强巡查检查，确保不再发生类似问题。 第二个问题：2023年8月3日，北湖科技开发区住建局已责成维护单位吉林翔域建筑安装有限公司对沟渠垃圾进行了清理。已于当日清理完毕。2023年8月5日，长春北湖科技开发区住房保障和城乡建设局的工作人员到现场对周边居民进行询问，反映澄溪水质已无异味。依据关于印发《长春市“十四五”重点流域生态环境保护规划》的通知（长环联[2022]8号）规定，澄溪属于伊通河流域杨家崴子断面，执行地表水Ⅴ类标准。2023年8月5日，长春北湖科技开发区管委会委托第三方机构对澄溪进行水质检测，各项指标均符合《地表水环境质量标准（GB3838-2022）》Ⅴ类标准。 下一步，北湖科技开发区住建局责成维护单位对澄溪加强巡视，发现垃圾及时清理，减少异味。	无
11	CCD20230802020	长春市汽开区地铁万科西宸之光小区1期到3期之间的道路，每天有车辆行驶噪音扰民。	汽开区	噪声	此件同第3批受理编号为CCD20230802077举报问题一致。	属实	——	无
12	CCD20230802024	朝阳区硅谷大街上城碧水华庭小区，西顺达路上的垃圾中转站，夏天有异味，早上4点左右清理垃圾，噪音扰民。	长春新区	垃圾	经调查，举报情况部分属实。“西顺达路上的垃圾中转站，夏天有异味”情况不属实；“早上4点左右清理垃圾，噪音扰民”情况属实。 2023年8月3日，高新区城市管理局相关负责人前往旷达路生活垃圾转运站现场调查。经查，群众反映的“硅谷大街上城碧水华庭小区，西顺达路上的垃圾中转站”为恒创环卫公司旷达路生活垃圾转运站。该垃圾转运站管理员严格按照要求做到垃圾运输车每卸车一次清理一次，转运箱每开启一次清理一次，且每次作业完成后对转运站地面和罐体进行冲洗、消杀，未发现垃圾转运站散发较大气味现象。旷达路生活垃圾转运站垃圾压缩车工作时间较早，作业时时有噪声扰民问题。	部分属实	高新区城市管理局要求恒创环卫公司旷达路生活垃圾转运站进一步加强对生活垃圾转运站的环境卫生管理。一是提升站内作业标准，垃圾入站后直接进入压缩箱，避免垃圾积存问题；二是增加冲刷频次（夏季每小时进行一次冲水作业），并定时喷洒除味剂。同时，要求公司将旷达路生活垃圾转运站垃圾压缩车作业时间调整为早8点以后。恒创环卫公司旷达路生活垃圾转运站已于8月3日开始提升作业标准，执行新的作业时间。 下一步，高新区城市管理局将进一步加大监管力度，确保不再发生噪声扰民问题。	无
13	CCD20230802025	汽开区地铁西宸之光一期、二期及三期小区之间相连的内部道路，现更改为市政道路后每天有大量社会型车辆行驶，产生极大噪音，严重影响居民生活。	汽开区	噪声	此件同第3批受理编号为CCD20230802077举报问题一致。	属实	——	无
14	CCD20230802031	汽开区万科西宸之光一期和三期之间道路全天大车经过，鸣笛声影响居民休息。	汽开区	噪声	此件同第3批受理编号为CCD20230802077举报问题一致。	属实	——	无
15	CCD20230802037	长春市汽开区地铁万科西宸之光小区1期到3期之间的道路，每天有大型车辆行驶噪音扰民。	汽开区	噪声	此件同第3批受理编号为CCD20230802077举报问题一致。	属实	——	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第3批 2023年8月10日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
16	CCD20230802043	长春市南关区解放大路与岳阳街交汇华润集团, 全天24小时施工, 产生噪音, 现已严重影响居民正常生活。	南关区	噪声	经调查, 举报情况属实。 2023年8月4日晚10:28分, 南关区执法局工作人员到达现场调查。经查, 发现有大型车辆进出运输物料作业情况, 存在噪音扰民问题。南关区执法局委托长春市澳海环境检测中心对华润中心项目进行噪音监测, 检测结果为77分贝, 超过国家建筑施工厂界噪声排放标准(夜间55分贝), 出具检测报告(ALJC-BG-(Z)-2023080501)。根据《长春市公安局关于调整部分街路交通组织的通告(2013年第3号)》规定:“6时至20时, 四环路区域内(不含四环)禁止中型、重型和低速货车、牵引车、挂车、轮式自行机械及专项作业车通行”。由于华润万象城7月28日开业, 华润中心项目住宅楼计划8月底交付, 公寓楼计划9月底交付, 多个项目叠加, 临近交付期, 为抢赶工期, 在晚8点至凌晨6点存在大型车辆进出运输物料情况, 运输过程中产生噪音, 确实影响居民正常生活。	属实	8月5日下午, 南关区执法局联合民康街道办事处到施工现场约谈华润施工方中建三局, 中铁三局承诺不再开展夜间施工行为, 当晚11时, 南关区执法局进行检查, 未发现施工行为, 属地民康街道办事处同步将约谈华润施工方及停止夜间施工行为告知周边居民, 得到居民认可。 8月7日上午, 南关区执法局联合民康街道办事处再次约谈华润施工方中建三局, 并下达限期责令整改通知书(长南执责改20232284号), 同时依据《中华人民共和国噪声污染防治法》, 针对施工方违规行为进行立案。 下一步, 南关区执法局将联合民康街道办事处等相关单位加大对该工地的执法力度, 增加巡查频次, 在日巡查5次的基础上, 每晚10点后, 做到每小时巡查一次, 坚决杜绝夜间施工行为, 避免噪音扰民问题发生。	无
17	CCD20230802045	汽开区西宸之光一期和三期之间小区一街全天车流量大, 大车经过, 鸣笛, 影响居民休息。	汽开区	噪声	此件同第3批受理编号为CCD20230802077举报问题一致。	属实	---	无
18	CCD20230802046	汽开区富民大街万科西宸之光小区一期和三期之间内部道路小区一街全天有大车经过, 噪声特别大。	汽开区	噪声	此件同第3批受理编号为CCD20230802077举报问题一致。	属实	---	无
19	CCD20230802050	汽开区富民大街万科西宸之光小区一期和三期之间内部道路小区一街全天有大车经过鸣笛, 噪声特别大。	汽开区	噪声	此件同第3批受理编号为CCD20230802077举报问题一致。	属实	---	无
20	CCD20230802051	汽开区地铁西宸之光一期、二期及三期小区之间相连的内部道路, 现更改为市政道路后每天行驶大量社会型车辆, 产生极大噪音, 严重影响居民生活。	汽开区	噪声	此件同第3批受理编号为CCD20230802077举报问题一致。	属实	---	无
21	CCD20230802052	长春市汽开区地铁万科西宸之光小区1、2期到3期之间的道路, 每天有外来车辆行驶噪音扰民。	汽开区	噪声	此件同第3批受理编号为CCD20230802077举报问题一致。	属实	---	无
22	CCD20230802055	汽开区地铁西宸之光一期与三期小区之间的内部道路, 现更改为市政道路后每天行驶大量社会型车辆, 产生极大噪音, 严重影响居民生活。	汽开区	噪声	此件同第3批受理编号为CCD20230802077举报问题一致。	属实	---	无
23	CCD20230802057	长春市汽开区地铁万科西宸之光小区1、2期到3期之间的道路, 一是每天有外来车辆行驶噪音扰民; 二是大车行驶扬尘严重。	汽开区	噪声	此件同第3批受理编号为CCD20230802077举报问题一致。	属实	---	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第3批 2023年8月10日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
24	CCD20230802059	公主岭市利园小区内游乐区，铁制休闲设施夜间使用时产生噪音，现十分扰民。	公主岭市	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月3日，公主岭市岭西街道办事处工作人员到利园小区物业现场进行调查。经查，该小区2号楼与7号楼之间有大型滑梯组合玩具，滑梯附带铁链链接的过河玩具会发出较大声音，举报噪声扰民情况属实。	属实	经公主岭市岭西街道办事处工作人员与小区物业共同研究解决办法，将容易发出声音的铁链部分用消音带进行多层缠绕，最大程度减小声音，减轻对周围居民的打扰；制作提示牌，对儿童使用娱乐设施时间进行提醒，使用时间为早8点到晚8点。 下一步，物业公司早晚加强巡逻，在休息时间劝离来游玩的孩子，保证住户的休息时间没有噪音。	无
25	CCD20230802062	举报人反映：一是汽开区地铁西宸之光一期与三期小区之间的内部道路，现更改为市政道路后每天行驶大量社会型车辆，产生极大噪音，严重影响居民生活；二是该小区南侧富民大街行车噪音，严重扰民。	汽开区	噪声	此件同第3批受理编号为CCD20230802077举报问题一致。	属实	---	无
26	CCD20230802066	长春市绿园区万嘉花园一期A区与B区中间道路两侧，多处摊贩摆摊导致该处路段，全天产生噪声、油烟及垃圾问题。	绿园区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月3日，绿园区林园街道办事处工作人员到达现场调查。经查，万嘉花园小区一期A、B区中间为万嘉中央街，道路两旁有经营小吃、烧烤流动商贩，个别摊贩使用喇叭进行叫卖，存在噪声、油烟和垃圾问题。	属实	2023年8月3日，绿园区林园街道办事处已将流动商贩及周边垃圾全部清理完毕。 下一步，绿园区林园街道办事处将加强日常监管和巡查力度，坚决制止占道经营行为。	无
27	CCD20230802067	汽开区富民大街万科西宸之光小区一期和三期之间内部道路小区一街全天有火车经过鸣笛，噪声特别大。	汽开区	噪声	此件同第3批受理编号为CCD20230802077举报问题一致。	属实	---	无
28	CCD20230802068	汽开区地铁西宸之光小区西门道路，每天行驶大量社会型车辆，产生极大噪音，严重影响居民生活。	汽开区	噪声	此件同第3批受理编号为CCD20230802077举报问题一致。	属实	---	无
29	CCD20230802069	汽开区西宸之光一期和三期之间小区一街全天车流量大，火车经过，鸣笛，影响居民休息。	汽开区	噪声	此件同第3批受理编号为CCD20230802077举报问题一致。	属实	---	无
30	CCD20230802070	长春市汽开区地铁万科西宸之光小区1、2期到3期之间的道路，每天有车辆行驶噪音以及鸣笛严重扰民。	汽开区	噪声	此件同第3批受理编号为CCD20230802077举报问题一致。	属实	---	无
31	CCD20230802073	汽开区西宸之光一期和三期之间小区一街全天车流量大，火车经过，鸣笛，影响居民休息。	汽开区	噪声	此件同第3批受理编号为CCD20230802077举报问题一致。	属实	---	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第3批 2023年8月10日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
32	CCD20230802075	长春市莲花山劝农山镇太安村朱家屯，2020年修路时，破坏举报人耕地大概8000-9000多平方米，导致两年多无法耕种，举报人要求恢复耕地以及补偿损失。	莲花山	土壤	经查，举报情况不属实。 2023年8月3日，莲花山劝农山镇人民政府、劝农征收中心、安居办、规自分局、农业农村局以及劝农山镇太安村相关工作人员共同前往劝农山镇太安村朱家屯进行现场调查。 经查，该举报人为太安村村民张某成，该举报人反映的修路为“延吉至长春高速公路烟筒山至长春段工程”，属国家重点交通工程，途经我区劝农山镇太安村，投诉人反映的耕地位于项目征地红线范围内。该项目于2020年5月9日取得自然资源部建设用地预审意见函（自然资办函〔2020〕800号），2020年12月1日，长春市人民政府发布拟征地通知书（长府拟征函〔2020〕181号）。2020年12月23日，区规自分局组织召开了征地告知大会，劝农山镇征收中心依据《长春市人民政府关于统一公布实施征收农用地区片综合地价的公告》（长府发〔2021〕10号）和被征地农民安置与社会保障有关规定等要求实施征收，土地征收补偿款已足额拨付到太安村村委会。由于该举报人与村委会在承包耕地面积上存在争议（涉及面积约6313平方米），故坚持不予领取该耕地的补偿款。	不属实	后续太安村村委干部将继续加强与此举报人进行有效沟通，直至该举报人同意领取该补偿款，以避免不必要的社会纠纷。	无
33	CCD20230802076	宽城区宁波路新一胡同国发烤猪手将厨余垃圾堆放在门口处理不及时，有异味。	宽城区	垃圾	经调查，举报情况属实。 2023年8月3日，宽城区新广街道办事处联合宽城区城市管理行政执法局执法人员进行现场调查。经调查，国发烤猪手门前以前长期停放一个用于收储垃圾的简易垃圾车，车内有经常性堆放垃圾痕迹，有异味，此项属实。	属实	宽城区新广街道办事处要求商户立即将门前道路冲刷干净，并购买塑料密闭垃圾桶，将产生的厨余垃圾放入垃圾桶存储。另已将简易垃圾车撤离，同时协调环卫部门加大此处垃圾清运次数，对商户产生的厨余垃圾做到日产日清。 下一步，新广街道将加大巡查力度，保持周边环境卫生的干净整洁。	无
34	CCD20230802077	汽开区西宸之光一期和三期之间小区一街全天车流量大，大车经过，鸣笛，灰尘大，影响居民休息。	汽开区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月3日，汽开区管委会组织区规自中心、城管局、信访局、房管局、派出所、交警大队、富民街道等相关部门到西宸之光现场核实情况、研判解决对策。经过现场核查，小区一街确实存在车辆行驶噪声及鸣笛现象。 该路位于西宸之光小区1、2期与3期之间，规自中心认定该道路为“小区一街”，非市政道路，道路于2023年6月30日建成交付使用，道路长约340米，目前道路路况良好，由万科西宸之光小区物业部门负责管理。道路自建成后，未采取封闭措施，该路段两侧设有万科西宸之光小区1、2期及3期共两个地下车库出入口，目前道路通行车辆除万科西宸之光小区业主进出车库车辆外，还有部分外来车辆通行。	属实	下一步，汽开区将针对群众反映的问题，采取以下措施： 一、禁止社会车辆进入小区一街。城管执法部门增加该路段巡视频次，万科物业安排专人在两端路口值守，加强该路段的车辆管理，禁止社会车辆进入。 二、禁止小区一街行驶车辆鸣笛。万科物业在小区一街两端路口合理设置禁止鸣笛及限速标志牌，严格管理，8月15日前完成安装。 三、对行驶车辆进行管控。汽开区交警大队和汽开区城市管理局对小区一街两端出、入口往来车辆进行常态化巡视，加大监管力度，保障交通秩序。 四、对道路扬尘问题进行治理。城管局加强富民大街等附近路段渣土车的管控力度，确保渣土车按规定路线和规定时段规范行驶。城管局环卫部门将加强小区一街的洒扫频率，物业将配合环卫部门做好道路保洁工作。	无
35	CCD20230802079	汽开区地铁万科西宸之光小区1期到3期之间的道路，每天有大型车辆行驶噪音扰民。	汽开区	噪声	此件同第3批受理编号为CCD20230802077举报问题一致。	属实	---	无
36	CCD20230802080	汽开区地铁西宸之光一期与三期小区之间内部路，现开放后，每天行驶大量社会型车辆，产生极大噪音，严重影响居民生活。	汽开区	噪声	此件同第3批受理编号为CCD20230802077举报问题一致。	属实	---	无
37	CCD20230802083	长春市汽开区地铁万科西宸之光小区1期到3期之间的道路，每天有外来车辆行驶噪音以及鸣笛严重影响居民。	汽开区	噪声	此件同第3批受理编号为CCD20230802077举报问题一致。	属实	---	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第3批 2023年8月10日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
38	CCD20230802084	汽开区西宸之光一期和三期之间小区一街全天车流量大，大车经过，鸣笛，影响居民休息。	汽开区	噪声	此件同第3批受理编号为CCD20230802077举报问题一致。	属实	——	无
39	CCD20230802086	长春市南关区绿地新里中央公馆C区12栋与13栋之间，有大量建筑垃圾堆放，污染环境。	南关区	垃圾	经调查，举报情况属实。 2023年8月3日上午，南关区明珠街道办事处工作人员到达现场调查。经查，绿地中央公馆小区C8栋、C9栋、C12栋为新建楼宇，于2020年交付使用。由于疫情原因，很多业主于年初开始进行房屋装修，从而产生大量建筑垃圾（约20立方米），并集中堆放至小区C区12栋北侧的垃圾临时堆放点，小区物业未做到日产日清，污染环境。	属实	2023年8月3日下午，南关区明珠街道办事处再次到现场复查，建筑垃圾已全部清理完毕。 下一步，明珠街道办事处将加大巡查频次，确保小区物业做到垃圾日产日清，防止污染反弹。	无
40	CCD20230802095	长春市双阳区奢岭街道五星村一社天源宏养殖场，该养殖场排泄物导致附近防风林20余棵树木死亡，举报人要求环保部门对养殖场进行处理。	双阳区	生态	经调查，举报情况部分属实。“天源宏养殖场向防风林带倾倒养殖粪污”情况属实；“20余棵树木死亡”情况不属实。 2023年8月3日，长春市双阳区奢岭街道办事处同长春市生态环境局双阳区分局、长春市双阳区畜牧业管理局工作人员到达现场调查。经查，天源宏养殖场位于长春市双阳区奢岭街道五星村一社，目前共养殖育肥猪170头，日产粪污0.34吨，该养殖场建有室内三防粪污收集池1个（48立方米）、储粪池和储粪池各1个（共337立方米），产生的粪污经粪便干湿分离设备处理后分别排入储粪池和储粪池内，发酵180天后还田利用。防风林带位于五星村十社屯南，距天源宏养殖场东侧约2公里，为集体林，树种为杨树。奢岭街道五星村十社防风林带中堆放有约8立方米畜禽粪污，为天源宏养殖场私自转运至此处的；林中有5棵杨树已死亡，是由于春季农民焚烧秸秆，树木根部过火导致。	部分属实	2023年8月2日，长春市双阳区奢岭街道办事处已将防风林带中堆放的畜禽粪污清理完毕，并已运至第三方畜禽粪污收集点处理。 下一步，双阳区政府将组织奢岭街道办事处、双阳区畜牧业管理局、长春市生态环境局双阳区分局加强对天源宏养殖场的日常监督和督导检查，规范其养殖行为，对粪污进行资源化利用，防止对周边居民造成影响。如天源宏养殖场再出现私自倾倒粪污现象，将依据《长春市农村环境治理条例》对其进行处罚。	无
41	CCD20230802097	南关区南环城路亚泰大街到东岭南街之间双向车道减速带过高，大车经过时，噪声大，影响居民休息。	南关区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月3日21时，南关区交警大队工作人员前往举报点位进行现场调查。经查，根据《长春市公安局关于调整部分街路交通组织的通告（2013年第3号）》：“6时至20时，四环路区域内（不含四环）禁止中型、重型和低速货车、牵引车、挂车、轮式自行机械及专项作业车通行”，南环城路位于四环路区域内，20时至次日6时允许大货车通行。该路段双向共计9组90条减速带，大型货车在通过减速带时确有噪声产生，存在噪声扰民问题。	属实	2023年8月4日，南关区交警大队联系长春市交警支队规划处，建议拆除此处减速带。得到可以拆除此处减速带许可后，南关区交警大队联系南关区住建局，由南关区住建局联系三方施工单位进行拆除。8月7日经南关区交警大队现场复查减速带已拆除完毕。 下一步，南关区交警大队将加强夜间大货车治理，对大货车夜间鸣笛、超载、超速等有可能产生噪声的交通违法行为进行严格查处，避免噪声扰民情况发生。	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第3批 2023年8月10日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
42	CCD20230802098	榆树市火车站前广场，一是生活垃圾遍地，污染环境；二是该广场内树木干枯、树下杂草丛生，无人清理，三是冬天时有积雪与生活垃圾无人清理。	榆树市	垃圾	经调查，举报情况属实。 2023年8月3日，榆树市住建局联合榆树城管执法局组织相关人员到现场进行了核查。经查，群众所反映的榆树市火车站前广场，位于榆树市榆西大街南段，该广场于2020年6月5日开始改造建设，2021年11月初，土木建设工程初步竣工，同时对该广场进行大理石铺装、绿化等。目前，竣工验收工作并未完成。现场核查情况如下： 第一个问题办理情况：经调查举报情况属实。该广场内现场确有少量生活垃圾存在。 第二个问题办理情况：经调查举报情况属实。栽种树木有部分枯死现象，树下长有蒿草等植物。 第三个问题办理情况：经调查举报情况属实。现场已无积雪，广场内有零星生活垃圾存在。	属实	第一个问题：针对群众反映生活垃圾遍地，污染环境问题，市城管局环卫处组织人员对该广场生活垃圾进行清扫保洁，现已全部清理完毕。 第二个问题：针对该广场树木干枯、树下杂草丛生，无人清理问题。市住建局园林处组织人员对广场杂草和树木进行修剪养护，对枯死树木进行排查清理，因现在不是植树季节，待秋季适宜季节进行补植。 第三个问题：针对冬天时有积雪与生活垃圾无人清理问题。市住建局和市城管局就站前广场清扫保洁、市容秩序、绿化养护等管理工作正在交接，同时尽快完成广场工程竣工验收工作，由承接部门负责对站前广场生活垃圾，完善冬季积雪及时清扫并进行包干到人等常态化管理工作。交接前，市住建局园林处负责该广场干枯树木和杂草的清理，市城管局环卫处负责该广场垃圾和积雪的清理。 下一步，市住建局、市城管执法局加大巡查检查力度，彻底杜绝此类问题反弹。	无
43	CCD20230802100	长春市朝阳区东煤新村正门同德路废品收购站，长期堆放废品及垃圾，严重影响居民生活	朝阳区	垃圾	经调查，举报情况属实。 2023年8月3日，长春市朝阳区红旗街道办事处执法人员到达现场调查。经查，东煤新村正门旁为一处再生资源回收点，现场停放一辆箱货车，周边无废品及垃圾堆放的情况。经走访周边居民了解到，此处再生资源回收点在经营过程中，偶尔存在废品落地堆放及垃圾散落的情况。	属实	2023年8月3日，长春市朝阳区红旗街道办事处执法中队约谈此处再生资源回收点经营者，告知其在经营过程中废品不允许落地，散落垃圾及时清理，并要保证周边环境清洁卫生。 下一步，红旗街道办事处执法中队将加强对此处再生资源回收点的巡视，发现违规情况立整立改，并加大处罚力度，防止垃圾清理不及时和废品落地的情况发生。	无
44	CCD20230802105	长春市朝阳区安达街与南昌路交汇蒙面酒吧，长期全天使用音响，并伴有顾客麦克风唱歌，噪音极大，已严重影响该处居民正常生活	朝阳区	噪声	经调查，举报情况部分属实。“长期全天使用音响”情况不属实；“并伴有顾客麦克风唱歌”情况属实；“噪音极大，已严重影响该处居民正常生活”情况不属实。 长春市生态环境局朝阳区分局执法人员到达现场调查。经查，群众反映的蒙面酒吧实为“朝阳区蒙面自酒行”（统一社会信用代码：92220104MAC8QK109U），位于朝阳区安达街53号107门市，该楼共七层，一、二楼为门市，三楼为培训机构无人居住，四楼以上为居民住宅。该酒吧在一楼经营，营业时间晚18点至凌晨2点，经营时产生噪声。2023年8月4日，长春市生态环境局朝阳区分局现场调查发现该酒吧噪声源为4台音响，安装在自唱酒吧内部，该酒吧紧邻安达街不足50米，安达街为城市次干路。长春市生态环境局朝阳区分局委托三方检测公司对“朝阳区蒙面自酒行”厂界外一米处和酒吧楼上4楼居民楼道内噪声进行监测，经检测，该酒吧厂界外1米昼间噪声值为56分贝、夜间噪声值为53分贝，符合道路交通干线（4a类区）环境噪声标准限值昼间70分贝、夜间55分贝的规定；酒吧楼上4楼居民楼道内昼间噪声值为35分贝、夜间噪声值为33分贝，符合结构传播固定设备室内（4a类区）环境噪声标准限值B类房间昼间50分贝、夜间40分贝的规定。	部分属实	长春市生态环境局朝阳区分局已要求“朝阳区蒙面自酒行”加强日常管理，调整音响音量，减少音乐噪声对周边居民的影响。 下一步加强此处监管力度，避免噪声扰民问题发生。	无
45	CCD20230802108	长春市经开区净月大街与环城快速路高架桥交汇点到世纪广场路段，快速路整晚施工，严重扰民。	经开区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月3日，经开区世纪街道办事处执法大队前往净月大街经现场调查。经查，建设项目为世纪大街快速路净月大街第五标段，该项目为市重点工程，为尽快恢复道路畅通，抢抓施工窗口期，项目单位采取昼夜施工方式加快施工进度，存在夜间施工噪声扰民现象。	属实	2023年8月3日，经开区世纪街道办事处执法大队已对施工单位负责人进行约谈，督促工地规范施工，调整施工时间，负责人表示立即整改。 下一步，经开区世纪街道办事处将加强对该建设项目的日常监管和巡查力度，防止此类问题反弹，维护好周边居民生活环境。	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第3批 2023年8月10日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
46	CCD20230802109	举报人反映：一是长春市双阳区团结村嘉晟园林中铁路四局上海段，提炼沥青产生极大异味，导致举报人无法正常生活，及其所在的养殖场无法正常养殖，且附近的生态果园和水源也均受到影响；二是要求查看中铁四局施工单位环评报告。	双阳区	大气	经调查，举报情况部分属实。“提炼沥青时有异味”情况属实；“举报人无法正常生活，及其养殖场无法正常养殖，且附近的生态果园和水源均受到影响”情况不属实。 2023年8月3日，长春市生态环境局双阳区分局工作人员到达现场调查。经查，长春市双阳区团结村嘉晟园林中铁路四局上海段实为延吉至长春高速公路烟筒山至长春段 04工区，项目建设单位是吉林省高速公路集团有限公司，施工单位中铁上海工程局集团长春工程有限公司租用长春市嘉晟园林绿化工程有限公司的场地，于2022年9月开始施工建设沥青混凝土拌合站，2023年7月初建成并试运行。该拌合站目前处于停产状态，现场无异味，混凝土拌料生产工序按环评要求安装了冷料上料口布袋除尘器、碎石料烘干工位布袋除尘器、沥青拌合工位粉末吸附蓝烟蒸汽除尘器。该站于2023年7月初开始设备试运行，共运行3次，每次3-4小时，最后一次运行时间是7月30日，运行时有异味，不存在排放污水情况。 该拌合站东侧约50米处有一座农村安全饮水工程井房，是农村集中式饮用水源，2021年新建，相关设施齐全，尚未开展饮用水源保护区划分。根据双阳区已完成的千吨万人、农村集中式水源地保护区划分结果，单井水源的一级保护区范围均为以井为中心，半径30米的区域，不设二级保护区，故该沥青拌合站不在保护区内，符合水源地环境保护要求。东侧约300米处有一鹿场，近几年没有饲养，处于空栏状态。北侧隔道10米左右为果园，挂果正常；南侧、西侧为山体 and 耕地。该拌合站与最近的村屯住户直线距离约1000米。	部分属实	长春市双阳区卫生健康局于2023年8月3日对水质进行了采样检测，8月16日出具检测报告。由于拌合站处于停产状态，无法监测异味。企业恢复生产时，长春市生态环境局双阳区分局立即组织对该站进行异味监测。 关于投诉人要求查看项目环评报告的诉求，项目建设单位报批的环境影响评价报告书已于2021年4月28日通过吉林省生态环境厅审批（吉环审字（2021）26号），具体环评内容投诉人可登陆吉林省生态环境厅官方网站或到长春市生态环境局双阳区分局查阅。 下一步，长春市生态环境局双阳区分局将加强对该项目的监督管理，加大日常巡查力度与频次，督促沥青混凝土拌合站落实环境保护责任，保证污染防治设施正常运行，不影响周边居民正常生活。	无
47	CCD20230802110	经开区会展大街和昆山路交汇双安金都小区西北角圣心医院食堂将油烟排放到小区内，有异味，噪声大，扰民。	经开区	油烟	经调查，举报情况属实。 2023年8月3日，经开区会展街道办事处驻街执法大队、长春市生态环境局经开区分局第一时间前往圣心医院食堂进行了现场调查核实。经查，该医院异味由食堂油烟产生，油烟经油烟净化器处理后通过楼顶烟囱高空排放，油烟净化器安装在双安金都小区2单元6楼楼顶，运行正常。烟道密封外包装完好，并进行隔音降噪处理。 8月3日，长春市生态环境局经开区分局接到信访案件后，立即委托第三方监测单位对“圣心医院食堂”油烟噪声进行监测。噪声主要来源于烟道使用时产生的振动声音，昼间（6:00-22:00）噪声值54.9分贝，符合《社会生活环境噪声排放标准》规定的二类声环境功能区环境噪声排放限值（≤60分贝），且该食堂仅为医院内部员工提供三餐服务，夜间不使用，不产生噪声，噪声达标排放。经开区会展街道办事处驻街执法大队接到信访案件后，立即委托第三方监测单位对“圣心医院”食堂油烟进行了监测，经检测，油烟排放浓度为0.651mg/m <sup>3</sup> ，小于限值2mg/m <sup>3</sup> ，油烟达标排放。	部分属实	8月3日，经开区生态环境局分局要求圣心医院立即对排风机及烟道进行了二次隔音降噪处理，并于当日完成整改。 经开区会展街道办事处组织对该医院食堂排烟进行监测，并督促其定期清洗油烟净化设施。8月4日，该医院对油烟净化器进行了清洗。 下一步，经开区将加大巡查力度，并根据油烟监测结果要求院方加强日常管理，督促其定期清洗油烟净化设施，建立清洗台账，防止出现噪声、油烟扰民问题。	无
48	CCD20230802111	宽城区北四环奋进乡三胜村三社南侧300米处，东北亚物流港货场，每天卸货噪音严重扰民。	长春新区	噪声	经调查，举报情况部分属实。“东北亚物流港货场，每天卸货噪音”情况属实；“严重扰民”情况不属实。 2023年8月3日，长春市生态环境局长春新区分局、长春新区商务与文化旅游局、奋进乡工作人员到达现场调查。经查，投诉人反映的“东北亚物流港货场”是位于北远达大街与隆北路交汇北行200米左右的长春铁路综合货场远达站。该站是中国铁路沈阳局集团所属的一级铁路货场，装卸时间取决于车次到达时间，24小时不定时卸货。该站距离北湖科技开发区奋进乡三胜村一社和三社较近。三胜村一社（小青咀）距离东北亚国际物流港最近距离约为700米，最远距离约为1100米；三社（前武家）距离东北亚国际物流港最近距离约为200米，最远距离约为300米。2023年8月3日长春市生态环境局长春新区分局委托第三方检测机构对该站装卸集装箱时的噪声情况进行了监测。结果显示，该站北厂界昼间噪声值54dB，夜间噪声值为48dB，三胜村一社（小青咀）和三社（前武家）区域声环境质量噪声值，昼间为46dB，夜间为44dB。该站厂界噪声及三胜村声环境质量均达标，该站货物装卸执行《工业企业厂界噪声排放标准》中4类区标准，昼间70dB，夜间55dB，依据长春市声环境功能区划，三胜村声环境质量执行1类区标准，昼间55dB，夜间45dB。	部分属实	长春市生态环境局长春新区分局要求长春铁路综合货场远达站进一步加强管理，采取必要措施减轻装卸货物过程中产生的噪声，避免对附近村民产生影响。 下一步，长春市生态环境局长春新区分局将加强对长春铁路综合货场远达站监督检查，督促货物装卸严格执行《工业企业厂界噪声排放标准》。	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第3批 2023年8月10日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
49	CCD20230802112	宽城区团山街道团锦路万盛珑玺小区旁有一条火车道，火车只要在此经过就踩刹车，噪声特别大，扰民。	宽城区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月3日，宽城区团山街道办事处工作人员进行现场调查。经调查，团山街道团锦路万盛珑玺小区旁火车噪声源主要是长春北站编组站，在火车通行及作业期间一定程度上产生噪声。2023年8月4日，长春市生态环境局宽城区分局委托三方检测机构对铁路敏感点位进行噪声监测，监测结果为夜间52.4分贝，昼间59.4分贝，符合铁路边界噪声限值70分贝的标准，但存在一定扰民现象，举报情况属实。	属实	宽城区政府已多次沟通联系沈阳铁路局长春北站更换编组站减速度器，降低刹车产生的噪声。长铁办事处于2019年-2022年将46台既有T.JK2-A(50)空压型车辆重力式减速度器更换为T.JK3-B(50)型节间制动位空压型车辆重力式减速度器，缓解噪声扰民问题。2022年8月31日，铁路部门已经全部更换完毕。 下一步，宽城区团山街道将持续联系长铁办事处，加强北站编组站设备维护和人员管理，降低噪声排放。	无
50	CCD20230802113	举报人反映：一是经开区怡景名苑1栋吉妈妈手擀面，排烟道安装不规范，导致油烟排放污染十分严重；二是该处1栋后侧二层商业屋面的排烟安装不合规，油烟排放严重。	经开区	油烟	经调查，举报情况部分属实。第一个问题部分属实；第二个问题部分属实。 第一个问题办理情况：经调查，举报情况部分属实。“吉妈妈手擀面排烟道安装不规范”属实，“油烟排放污染严重”不属实。 2023年8月3日，经开区临河街道办事处执法大队前往吉妈妈手擀面怡景名苑小区1栋进行现场调查核实。经调查，吉妈妈手擀面主要经营加工产品为面条半成品，加工时产生气体主要为水蒸汽，不产生油烟污染，故油烟污染扰民问题不属实；执法人员在商铺现场发现烟道，店主表示该烟道为上一个商户历史遗留烟道，现已废弃。该烟道为地排烟道，不符合高空排放设置要求，故烟道设置不规范问题属实。 第二个问题办理情况：经调查，举报情况部分属实。“二层商业屋面的排烟安装不合规”不属实，“油烟排放严重”属实。 2023年8月3日，经开区临河街道办事处执法大队前往吉妈妈手擀面怡景名苑小区1栋进行现场调查核实。经调查，怡景名苑小区1栋二楼屋顶共4条油烟管道，分属于凌志老北京炭火锅、爱上湘菜剁椒鱼头王、兴益三品阁米线及宏记酱骨头四家商铺，4条烟道属于高空排放，“烟道安装不合规”情况不属实。其中凌志老北京炭火锅、兴益三品阁米线加工过程只产生水蒸气，不产生油烟；爱上湘菜剁椒鱼头王、宏记酱骨头加工过程中产生油烟。经检测，爱上湘菜剁椒鱼头王净化后油烟浓度为0.966mg/m <sup>3</sup> 、宏记酱骨头净化后油烟浓度为0.546mg/m <sup>3</sup> ，小于限值2mg/m <sup>3</sup> ，符合要求。	部分属实	第一个问题：经开区临河街道办事处执法大队责令吉妈妈手擀面对废弃烟道进行拆除。 第二个问题：下一步，执法人员现场要求爱上湘菜剁椒鱼头王及宏记酱骨头两家商铺立即清洗油烟净化器和对烟道排风口进行清洗，并做好清洗记录；定期对油烟净化设备进行保养维护，确保油烟排放达标。	无
51	CCD20230802115	宽城区菜市北街与文德街交汇英伦小镇F区南侧小广场，每天早8点半到11点，下午6点到8点跳大秧歌，乐器声音大，扰民。	宽城区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月3日，宽城区欣园街道办事处联合宽城公安分局工作人员进行现场调查。经调查，宽城区菜市北街与文德街交汇英伦小镇F区南侧小广场为尚邻公园，日常运营单位为市城投有限公司。该公园面积约30万平方米，主要用于周边居民休闲娱乐活动。此处共有2支秧歌队，其中一队队伍约40人，活动时间约为上午8点半到10点左右，另一队队伍约30人，活动时间约晚6点半到7点半。两支乐队均使用唢呐、锣鼓、大鼓、及音响等乐器，存在噪声扰民现象，举报情况属实。	属实	宽城区欣园街道办事处联合宽城公安分局工作人员约谈2支秧歌队负责人，劝导缩短活动时间，将打击乐器改为移动音响且调小音量，避免扰民。两位负责人均承诺遵守要求，立行立改。 下一步，欣园街道与宽城公安分局将加大巡查力度，杜绝问题反弹。	无
52	CCD20230802118	朝阳区长安路与建平街交汇到长安路与多福街交汇，每天早6点到8点早市，噪音大，有垃圾和污水，有异味。	朝阳区	噪声	经调查，举报情况部分属实。“噪音大”情况属实；“有垃圾和污水，有异味”情况不属实。 2023年8月4日早6时，湖西执法中队前往长安路段（建平街-多福街）现场调查。经查，现场未发现沿街叫卖和占道经营现象，经向周边居民和该路段保洁人员了解，在长安路东侧，存在城市周边菜农自发组织形成的临时聚集点，贩卖自产蔬菜，约有5处摊位。经现场调查了解，菜农临时聚集点存在叫卖噪声扰民现象，叫卖过程中不存在果蔬垃圾随意丢弃、生活污水随意泼洒现象。	部分属实	2023年8月4日7时，湖西执法中队组织环卫工人对周边环境进行彻底清扫。 下一步，湖西执法中队将持续加强对该区域的巡查监管，每日早4时至9时，安排专人严格看守该区域，防止菜农聚集售卖，并组织保洁人员定期对此区域环境卫生进行常态化清扫，确保周边环境整洁有序。	无

### 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第3批 2023年8月10日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
53	CCD20230802121	长春市汽开区地铁万科西宸之光小区1期到3期之间的道路，每天有车辆行驶噪音以及鸣笛严重扰民。	汽开区	噪声	此件同第3批受理编号为CCD20230802077举报问题一致。	属实	---	无