

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第9批 2023年8月16日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
1	CCD20230808001	鹅千味加工厂位于二道区吉盛小区3-21栋楼前, 加工时油烟味较大, 严重扰民。	二道区	油烟	<p>经调查, 举报情况属实。</p> <p>2023年8月9日, 二道区东盛街道会同长春市生态环境局二道区分局到达现场调查。经查, 长春市鹅千味食品加工有限公司(统一社会信用代码91220105MABOSTPX6H), 在吉盛小区3-21B栋101号从事烧鹅加工、分销。加工间面积约90平米, 企业在21B栋楼顶引出4个排气管道, 1个用于排放燎鹅毛废气、1个用于排放烤鸭油烟、2个用于排放热卤产生的蒸汽, 4个排气口均已安装油烟净化设施并正常使用。二道区环境监测站8月10日在企业生产时对4个排口的油烟废气进行了监测, 监测结果为0.077、0.076、0.193、0.205毫克每立方米, 均不超过国家标准(2毫克每立方米)。但经走访周边居民, 企业生产时的油烟对居民造成了一定影响。</p> <p>另外, 执法人员8月2日进行现场检查时发现该企业属于排污许可登记管理范围但未进行登记, 依据《排污许可管理条例》第四十三条第一款的规定, 对其进行了立案查处, 下达了《责令改正违法行为决定书》(长环责改字(2023)ED12号), 责令其3日内办理相关手续, 8月4日企业完成了排污许可登记。</p>	属实	<p>经与企业负责人沟通, 负责人表示已在别处选址, 并于近期搬迁, 此处不再经营。针对目前存在的问题, 将按要求完成整改。东盛街道工作人员及生态环境执法人员将督促其规范使用油烟净化装置并定期进行清洗、维护, 保证净化效果。同时, 做到生产时紧闭门窗, 防止对周边居民造成影响。</p> <p>下一步, 东盛街道工作人员及生态环境执法人员将加强对企业的监管, 确保油烟净化设施正常使用、各项降噪措施落实到位。</p>	无
2	CCD20230808002	和平大饭店位于南关区近埠街与北安路南二胡同交汇重庆小区17号楼, 排放油烟, 异味较大。	南关区	油烟	<p>经调查, 举报情况不属实。</p> <p>2023年8月13日, 南关区自强街道工作人员到达现场调查。经查, 该店已因经营不善, 无法维持运行, 已关停, 不存在油烟异味扰民问题。</p>	不属实	<p>下一步, 南关区自强街道将加大巡查力度, 督促辖区商家定期清洗油烟净化设施, 建立清洗台账, 做好清洗记录, 加强日常排气管道维护, 防止油烟异味扰民问题反弹。</p>	无
3	CCD20230808003	净月区大众深水湾8栋301地下室施工, 噪音大, 扬尘大, 严重扰民。	净月区	噪声	<p>此件同第八批受理编号为CCD20230807133举报问题一致。</p>	属实	—	无
4	CCD20230808004	地利生鲜超市位于南关区净水路净水小区3号楼, 超市垃圾堆放在3号楼和4号楼之间的道路上, 异味较大, 严重扰民。	南关区	垃圾	<p>经调查, 举报情况属实。</p> <p>2023年8月9日, 南关区鸿城街道办事处工作人员到达现场调查。经查, 地利生鲜门前附近未发现堆放蔬菜垃圾问题。经与南关区环卫局核实, 该处为此区域临街商户与区环卫对接的一处垃圾堆放点, 每天由区环卫工作人员定时清运(早上8:00及晚上18:30分别清运一趟), 鸿城街道工作人员到达现场时垃圾已被清运。群众举报情况属实。</p>	属实	<p>2023年8月9日, 鸿城街道办事处工作人员在核查现场后, 已督促该商户要规范经营, 与区环卫部门做好对接, 做到垃圾及时清运, 切实保障周边环境卫生整洁有序。8月10日, 鸿城街道办事处工作人员现场复核, 该处未堆放垃圾。</p> <p>下一步, 属地街道将持续加强对该区域市容环境的日常巡查监管, 防止问题反弹。</p>	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第9批 2023年8月16日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
5	CCD20230808006	宽城区团锦路万盛珑玺A区左侧火车道，火车每次经过时都踩刹车，噪音较大，严重扰民。	宽城区	噪声	经调查，举报问题属实。 2023年8月3日，宽城区团山街道办事处工作人员进行现场调查。经查，团山街道团锦路万盛珑玺A区旁火车噪声源主要是长春北站编组站，在火车通行及作业期间一定程度上产生噪声。2023年8月4日，长春市生态环境局宽城区分局委托三方检测机构对铁路敏感点位进行噪声监测，监测结果为夜间60.1分贝，昼间59.4分贝，符合铁路边界噪声限值70分贝的标准，但存在一定扰民现象，举报情况属实。	属实	宽城区政府已多次沟通联系沈阳铁路局长春北站更换编组站减速度器，降低刹车产生的噪声。长铁办事处于2019年-2022年将46台既有T.JK2-A(50)空压型车辆重力式减速度器更换为T.JK3-B(50)型节间隔制动位空压型车辆重力式减速度器，缓解噪声扰民问题。2022年8月31日，铁路部门已经全部更换完毕。 下一步，宽城区团山街道将持续联系长铁办事处，加强北站编组站设备维护和人员管理，降低噪声排放。	无
6	CCD20230808008	吉林省华峰建材有限公司位于农安县开安镇孙家屯村，生产保温材料时，异味较大，影响百姓身体健康。	农安县	大气	经调查，举报情况部分属实。“生产保温材料排放废气”属实；“异味较大”不属实。 2023年8月6日，农安经济开发区会同长春市生态环境局农安县分局、开安镇人民政府工作人员到达现场进行调查。经查，该单位岩棉废棉渣资源利用原料砖项目已停产；挤塑板生产项目在运营，粉尘经“集气罩+布袋除尘器”，非甲烷总烃经活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放，生产车间已密闭；岩棉制品项目共建设3条岩棉生产线，2条在运营、1条已停产，岩棉制品生产过程中熔化炉、固化炉将产生有机废气及酸性气体，各生产车间均已密闭，其中熔化炉废气主要来自焦炭燃烧和原料熔融所产生的废气，废气经“双碱法脱硫塔脱硫+高压静电吸附”处理后，由30米高排气筒排放；固化炉以天然气为燃料，燃料燃烧产生的高温烟气穿过固化炉炉膛时与岩棉板直接接触，粘合剂当中的部分有机溶剂挥发出来，废气经“催化燃烧+高压静电吸附”处理后，由30米高排气筒排放。由于岩棉制品生产工艺特殊性，需保持24小时不间断生产，生产废气经处理达标后24小时持续排放。企业的三个项目均按照环评批复、验收、以及排污许可证等要求落实到位，各项污染防治措施正常运行。 2023年8月10日，开发区和市生态环境局农安县分局聘请3名省内环保专家进行现场踏查论证，并对监管部门委托三方监督性监测及排污许可证要求的企业自行委托三方监测报告进行达标判定，并出具了《吉林省华峰建材有限公司废气排放专家咨询意见》，经专家论证吉林省华峰建材有限公司排放的废气均达标排放，对环境影响较小。开发区和市生态环境局农安县分局认可专家意见内容。	部分属实	下一步，长春市生态环境局农安县分局将对该单位加强监管力度，发现违法问题依法依规进行处理；并要求企业及时更换布袋除尘、活性炭等设施，保证生产废气高效处理后排放。	无
7	CCD20230808012	长春市净月区大众深水湾8栋301居民，破坏绿地建地下室，施工噪音扰民、扬尘严重。	净月区	噪声	经调查，举报情况部分属实。“长春市净月区大众深水湾8栋301居民，破坏绿地建地下室”情况不属实；“施工噪音扰民、扬尘严重”情况属实。 2023年8月9日，净月街道市容中队工作人员到达现场调查。经查，8栋1单元301室业主在购房时，附赠楼栋北侧一楼花园和负一层地下室，花园为301室业主私有，不存在破坏绿地情况；地下室为地产公司建设住宅时同期建造，非新建地下室。301室业主自7月中旬起，对自家院内景观进行改造施工，倒运院内土方阶段的确有扬尘、噪声产生，但现场检查时土方倒运已结束。下一步业主计划粘贴瓷砖对院内进行美化，目前业主院内搭建了临时防雨棚以备降雨冲刷建筑材料，无违建建设情况。	部分属实	净月街道市容中队执法人员向居民解读了关于禁止建设违章建筑（如阳光房、凉亭等）相关法律法规。要求业主在对花园改造施工过程中装卸材料要轻拿轻放，降低噪声，避免出现扰民情况；建筑垃圾要日产日清，施工完成后立即拆除防雨棚。业主已承诺不建设任何违章建筑，严格执行以上整改高要求。 下一步，净月街道市容中队在该业主施工过程进行跟踪巡查，确保不再影响周边居民生活。	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第9批 2023年8月16日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
8	CCD20230808013	绿园区万盛理想国泰德公园小区，生活污水直排到小区外在建公园里，异味较大。	绿园区	水	<p>经调查，举报情况部分属实。“万盛理想国泰德公园小区，生活污水直排到小区外在建公园里”情况不属实；可能会产生异味属实。</p> <p>2023年8月9日，绿园区迎宾街道办事处工作人员到达现场调查。经查，万盛理想国泰德公园小区于2022年建成，共有11栋楼，目前入住居民约90户。小区已进行雨污分流，污水排放至市政管网最终进入城市污水处理厂集中处理，不存在生活污水直排问题。信访件所述在建公园为泰德公园，该公园已于2022年完工。泰德公园内有一明沟，明沟内有5个雨水吐口，用于收集公园内雨水。现场检查时，明沟内无积水，无明显异味。由于今年雨季雨水偏大，可能存在雨水积留后，散发异味问题。</p>	部分属实	<p>2023年8月9日，绿园区迎宾街道办事处要求公园管理方长春城投建设投资（集团）有限公司做好雨季明沟内漂浮物和淤泥清理工作。</p> <p>下一步，绿园区迎宾街道办事处将加强对公园积水情况的监督检查，切实避免积水异味扰民。</p>	无
9	CCD20230808017	位于南关区金字大路与南湖中街交汇处华润橡树湾6期的橡树湾菜馆、楠城火锅店，营业时噪音扰民、排放油烟有异味。	南关区	噪声	<p>经调查，举报情况部分属实。“位于南关区金字大路与南湖中街交汇处华润橡树湾6期的橡树湾菜馆、楠城火锅店，排放油烟有异味”情况属实；“位于南关区金字大路与南湖中街交汇处华润橡树湾6期的橡树湾菜馆、楠城火锅店，营业时噪音扰民”情况不属实。</p> <p>油烟异味问题：2023年8月10日，南关区幸福乡工作人员到达现场调查。经查，橡树湾菜馆店内有油烟净化设施和高空排烟管道，因油烟净化设施清理不及时，存在油烟异味扰民问题。</p> <p>楠城火锅店内使用的用餐设备为电火锅，用餐区域火锅蒸汽通过新风系统经油烟净化设施处理后高空排放。但该店后厨在使用灶台制作员工餐时会产生油烟，该店有油烟净化设施和高空排烟管道，因油烟净化设施清理不及时，存在油烟异味扰民问题。</p> <p>噪音问题：2023年8月9日，长春市生态环境局南关分局工作人员到达现场调查。经查，橡树湾菜馆与楠城火锅店两家饭店营业时间均为10:00-22:00，噪声源均为排风机，排风机也均位于门市二楼楼顶。2023年8月9日11点50-12:40期间，长春市生态环境局南关分局委托第三方专业检测机构在噪声源厂界外1米处分别对两家单位噪声进行监测，监测结果：橡树湾菜馆53分贝，楠城火锅店54分贝，均不超过一类声环境功能区环境噪声标准限值（昼间55分贝），噪音扰民问题不属实。8月10日、11日晚22:00后长春市生态环境保护综合行政执法支队二大队执法人员到金字大路与南湖中街交汇处华润橡树湾6期“橡树湾菜馆”、“楠城火锅店”现场抽查，两家单位后厨已停止供餐，排风设施已停止使用，待该两家店油烟问题整改完成后将会继续进行现场抽查。</p>	部分属实	<p>2023年8月10日，南关区幸福乡执法中队根据《中华人民共和国大气污染防治法》第八十一条第一款对橡树湾菜馆下达责令整改通知书（长南执责改20233379号），责令商家于8月15日前对油烟净化设施进行清洗。8月12日，南关区幸福乡执法中队到该店进行复查，该店已对油烟净化设施完成清洗，该店已整改完毕。</p> <p>2023年8月10日，南关区幸福乡执法中队根据《中华人民共和国大气污染防治法》第八十一条第一款对楠城火锅店下达责令整改通知书（长南执责改20233378号），责令商家于8月15日前对油烟净化设施与进行清洗。商家表示以后不提供员工餐，不使用灶台做饭，并自愿自行拆除后厨灶台。8月12日，南关区幸福乡执法中队到该店进行复查，该店正处于停业整改中。</p> <p>下一步，南关区幸福乡将加大巡查力度，督促商家定期清洗油烟净化设施，建立清洗台账，做好清洗记录，加强日常排烟管道维护，防止出现油烟异味扰民问题；长春市生态环境局南关分局将联合幸福乡加大对该地段的巡查力度，发现问题及时责令该单位进行整改，并督促其定期做好排风机的维护保养，确保噪声稳定达标排放，减少噪声扰民，避免对周围居民产生影响。</p>	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第9批 2023年8月16日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
10	CCD20230808018	御龙阁洗浴位于九台区学府三期西侧，营业时噪音较大，严重扰民。	九台区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月9日，九台区营城街道办事处、长春市九台区生态环境保护综合行政执法大队、长春市九台区生态环境监测站工作人员到达现场调查。 经查，九台区城东御龙阁洗浴宾馆（统一社会信用代码：9222018MA174JH4XG），位于九台区学府三期1号楼西1-2单元跃层门市，南向临街商铺（洗浴在1楼，2-4楼为休息大厅及客房），主要经营洗浴、住宿类项目，该洗浴宾馆于2017年6月开工建设，2017年12月竣工，2018年1月投入试运行。 御龙阁洗浴宾馆排风机位于门市二楼东侧，外设6个排风口，九台区生态环境监测站工作人员于8月9日2次对噪音源进行现场检测：昼间：排风机器全部运行，噪音监测值为50.7分贝；夜间：满足经营情况下，排风机器只需部分运行，噪音监测值为42.3分贝。检测结果均不超标，符合《社会生活噪声排放标准》（GB22337-2008）1类功能区排放标准（昼间55分贝，夜间45分贝），但存在噪音扰民问题。	属实	该洗浴在噪声达标基础上，主动对产生噪声的设备安装隔音棉，进一步采取隔音降噪措施，有效降低噪声排放，避免噪音扰民问题发生。 下一步，长春市九台区生态环境保护综合行政执法大队将加大巡查力度，避免此类问题再次发生。	无
11	CCD20230808019	南关区盛世大道与泰祥街交汇南侧100米，联通信号塔施工，噪音扰民。	南关区	噪声	经调查，举报情况不属实。 2023年8月9日下午，南关区明珠街道办事处工作人员到达现场调查。经查，南关区盛世大道与泰祥街交汇南侧约100米，有一处基站（发射塔）及一座公共厕所，由于该区域位于盛世大道道路工程施工范围内，道路施工方正在拆除该公厕，噪声较大。基站未施工，不存在噪声扰民问题。当日下午16时，该厕所已拆除完毕。	不属实	下一步，属地街道办事处将加大该区域的巡查监管力度，坚决查处违规施工，切实保障周边居民的日常生活不受影响。	无
12	CCD20230808020	二道区万龙名城C1栋2门303室居民，在空调外机上养鸽子噪音扰民、粪便有异味。	二道区	噪声	经调查，举报情况部分属实。“空调外机上养鸽子”情况不属实；“鸽子噪音扰民、粪便有异味”情况属实。 2023年8月9日，二道区吉林街道办事处会同吉林街派出所工作人员到达现场调查。经查，万龙名城C1栋2门303室居民未饲养鸽子，无投喂行为，由于住户在空调外机处堆放杂物，吸引野生鸽子在此逗留的情况存在。	部分属实	二道区吉林街道办事处会同吉林街派出所到303室居民家中规劝居民清理杂物，居民现已完成杂物清理；二道区吉林街道办事处联合物业有序驱赶野鸽。 下一步，吉林街道将加大监管力度并组织物业对该楼栋体外墙进行清理，确保鸽子噪音及粪便扰民现象不再反弹。	无
13	CCD20230808021	绿园区万盛理想园泰德公园小区，生活污水直排到小区外在建公园里，异味较大。	绿园区	水	经调查，举报情况部分属实。“万盛理想园泰德公园小区，生活污水直排到小区外在建公园里”情况不属实；“可能产生异味”情况属实。 2023年8月9日，绿园区迎宾街道办事处工作人员到达现场调查。经查，万盛理想园泰德公园小区于2022年建成，共有11栋楼，目前入住居民约90户。小区已进行雨污分流，污水排放至市政管网最终进入城市污水处理厂集中处理，不存在生活污水直排问题。信访件所述在建公园为泰德公园，该公园已于2022年完工。泰德公园内有一明沟，明沟内有5个雨水吐口，用于收集公园内雨水。现场检查时，明沟内无积水，无明显异味。由于今年雨季雨水偏大，可能存在雨水积留后，散发异味问题。	部分属实	2023年8月9日，绿园区迎宾街道办事处要求公园管理方长春城投建设投资（集团）有限公司做好雨季明沟内漂浮物和淤泥清理工作。 下一步，绿园区迎宾街道办事处将加强对公园积水情况的监督检查，切实避免积水异味扰民。	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第9批 2023年8月16日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
14	CCD20230808022	举报农安县万顺乡牧原农牧有限公司，将猪场的粪便堆放在哈拉海镇东明村信访人土地上，造成土地污染，无法耕种。	农安县	土壤	经调查，举报情况不属实。 8月9日，哈拉海镇人民政府联合农安县畜牧局、长春市生态环境局农安县分局、县自然资源局、县卫健局到达现场进行调查。经查，信访人反映的“农安县万顺乡牧原农牧有限公司”实际为农安牧原12分场，该场占地面积533313平方米，2017年建成，有正规土地流转合同，有环评批复（编号为：农环审〔2017〕47号、农环审〔2019〕99号），有设施农用地备案（编号为：农设用〔2017〕、农设用〔2020〕第014号）。该场年产粪污20.2万m <sup>3</sup> ，粪污处理采用“黑膜沼气厌氧发酵”工艺，处理后的沼液全部用于周围农田施肥，沼渣发酵后外售给农户做农家肥，不存在粪污外运处理的情况。未发现东明村耕地上有牧原农牧有限公司堆放粪便污染土地情况。	不属实	下一步，长春市生态环境局农安县分局将对该单位养殖过程中环保设施运行情况 & 环保制度执行情况进行严格监管，发现违法问题依法依规进行处理。	无
15	CCD20230808024	天梦剧本杀探案馆位于朝阳区桂林路与牡丹花交汇东行50米，每天播放音乐到凌晨2点，噪声较大，严重扰民。	朝阳区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月9日，长春市生态环境局朝阳区分局工作人员到达现场调查。经查，群众反映的天梦剧本杀探案馆实为“朝阳区大晴天文化传媒工作室”（统一社会信用代码：92220104MAC0AMU63G）位于朝阳区桂林路1655号，营业时间中午12点至24点。该商家经营位置位于居民楼下一层，一楼为饭店二楼以上为居民住宅，噪声源为一台音响，位于该商家入口处，经营时播放音乐，影响楼上居民正常休息。	属实	长春市生态环境局朝阳区分局已要求“朝阳区大晴天文化传媒工作室”负责人立即整改，该商家已现场将音响拆除，同时，该单位负责人承诺不再安装使用音响。 下一步，长春市生态环境局朝阳区分局将加大对此处监管力度，避免音乐噪声影响周边居民正常休息。	无
16	CCD20230808029	德惠市西八道街盛世名家4号楼的一楼饭店，排放油烟大，严重影响居民生活。	德惠市	油烟	经调查，举报情况属实。 2023年8月9日，德惠市城市管理行政执法局和市生态环境局德惠市分局执法人员到达现场调查。经查，盛世名家4号楼一楼饭店为刘麻记干锅鸭头饭店，该店安装油烟净化设备，由于油烟净化设备长时间未进行清洗，在工作运行时未达到净化效果造成油烟扰民现象。	属实	德惠市城市管理行政执法局要求该商户立即进行整改。2023年8月10日刘麻记干锅鸭头饭店对其油烟净化设备进行了维护及彻底清洗。目前油烟净化设备正常运行，并能够达到净化效果。 下一步，德惠市城市管理行政执法局将加大巡查力度，督促商户定期对设备进行维护、清洗，杜绝此问题反弹。	无
17	CCD20230808033	橡树湾菜馆、楠城火锅店位于南关区金宇大路与南湖中街交汇处华润橡树湾6期，营业时排放油烟异味较大。	南关区	大气	经调查，举报情况属实。 2023年8月10日，南关区幸福乡工作人员到达现场调查。经查，橡树湾菜馆店内有油烟净化设施和高空排烟管道，因油烟净化设施清理不及时，存在油烟异味扰民问题。 楠城火锅店内使用的用餐设备为电火锅，用餐区域火锅蒸汽通过新风系统经油烟净化设施处理后高空排放。但该店后厨在使用灶台制作员工餐时会产生油烟，该店有油烟净化设施和高空排烟管道，因油烟净化设施清理不及时，存在油烟异味扰民问题。	属实	2023年8月10日，南关区幸福乡执法中队根据《中华人民共和国大气污染防治法》第八十一条第一款对橡树湾菜馆下达责令整改通知书（长南执责改20233379号），责令商家于8月15日前对油烟净化设施进行清洗。8月12日，南关区幸福乡执法中队到该店进行复查，该店已对油烟净化设施完成清洗，已整改完毕。 2023年8月10日，南关区幸福乡执法中队根据《中华人民共和国大气污染防治法》第八十一条第一款对楠城火锅下达责令整改通知书（长南执责改20233378号），责令商家于8月15日前对油烟净化设施与进行清洗。商家表示以后不再提供员工餐，不使用灶台做饭，并自愿自行拆除后厨灶台。8月12日，南关区幸福乡执法中队到该店进行复查，该店正处于停业整改中。 下一步，南关区幸福乡将加大巡查力度，督促商家定期清洗油烟净化设施，建立清洗台账，做好清洗记录，加强日常排烟管道维护，防止出现油烟异味扰民问题。	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第9批 2023年8月16日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
18	CCD20230808034	景洋名车修理厂位于南关区解放大路北胡同与平阳街交汇处，喷漆异味较大，严重扰民。	南关区	大气	经调查，举报情况不属实。 2023年8月9日，长春市生态环境局南关区分局执法人员到达现场调查。经查，长春市景洋汽车服务有限公司位于南关区解放大路北胡同与平阳街交汇处，该单位2022年10月下旬已将喷漆房门拆除，电源已切断，无法进行喷漆作业，现场未发现有喷漆作业行为，未发现喷漆桶，不存在喷漆异味较大、严重扰民问题。	不属实	2023年8月9日，长春市生态环境局南关区分局要求该单位不得从事喷漆等产生异味作业行为。 下一步，长春市生态环境局南关区分局将联合街道网格长加大对该地段的巡查力度，发现问题及时责令该单位进行整改，避免对周围居民产生影响。	无
19	CCD20230808047	绿园区升阳街与春草路南一胡同交汇，街头公共绿地垃圾粪便较多，异味较大。	绿园区	垃圾	经调查，举报情况属实。 2023年8月9日，绿园区普阳街道办事处工作人员到达现场调查。经查，信访件中所述绿园区升阳街与春草路南一胡同交汇公共绿地，实为方砖人行道与居民楼之间未硬化的路面，路面上存在少量白色垃圾和杂物，现场未发现粪便，没有明显异味。	属实	2023年8月9日，绿园区普阳街道办事处已组织工作人员将升阳街与春草路南一胡同交汇处路面上的白色垃圾和杂物全部清理完毕。 下一步，绿园区普阳街道办事处计划在此处铺设方砖，预计2023年8月18日完工。同时，绿园区普阳街道办事处将加强对该处的巡查频次，发现垃圾立即清理，切实保证居民居住环境卫生。	无
20	CCD20230808049	东北石油局在公主岭市秦家屯镇新立村修建道路，距离举报人家20米，大车经过时噪音扰民。	公主岭市	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月9日，公主岭市秦家屯镇政府工作人员现场调查。经查，该道路位于秦家屯镇新立村一组房后，为2019年东北石油局在原田间道基础上征地拓宽所修砂石路，距离举报人住房垂直距离约为32米。另一侧为玉米地。经询问东北石油局工作人员，此道路经过大车只有东北石油局拉水车，平均每2天通行一次，通行时间为早8点至下午4点之间。在附近居民午休时候，拉水车在经过该路段时加油或者鸣笛，可能对居民造成影响，举报大车经过时噪音扰民情况属实。	属实	下一步，东北石油局要求司机在运输过程中限制车速，禁止鸣笛，运输时避开村民午休时段。且每年都对运输车辆进行车辆年检和维修，确保不对居民造成影响。	无
21	CCD20230808051	汽开区汽车大路与长沈路交汇的汽车广场，大车行车噪音扰民。	汽开区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月9日，汽开区交警大队民警到达现场调查。经查，现场确有大车通过，存在噪声较大的问题。	属实	2023年8月9日，汽开区交警大队对经过该路段的大型车辆进行劝诫；经过此路段时控制车速、禁止鸣笛；同时，汽开区交警大队利用交通安全宣传网络针对重点车辆驾驶人，进行了规范行驶及市区禁止鸣笛的宣传，控制大型车辆行驶过快及鸣笛产生的噪声。 下一步，汽开区交警大队将加大对该路段的日常巡逻管理力度，对超速行驶等违规车辆进行处罚。	无
22	CCD20230808053	朝阳区解放大路北胡同8号楼9号楼之间，新建一停车场，车辆进出噪音扰民。	朝阳区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月9日，长春市朝阳区交警大队工作人员到达现场调查。经查，该处为长春市城市发展投资控股（集团）有限公司所属地块，经协调，将此地段作为朝阳区交警大队临时停车场，待此地段交付于长春市城市发展投资（集团）有限公司使用后，该停车场关闭，该临时停车场于2023年8月7日正式投入使用，因刚投入使用设备未进行调试，进出车时提示音音量过大引起居民投诉。	属实	2023年8月9日，长春市朝阳区交警大队已要求该处停车场立即整改，停车场负责人现场将车辆进出提示音关闭。2023年8月10日，长春市朝阳区交警大队再次到现场复查，车辆进出已无提示音。 下一步，长春市朝阳区交警大队将定期对此处进行巡查，避免出现噪声扰民的情况。	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第9批 2023年8月16日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
23	CCD20230808061	位于长春市朝阳区育民路3899号的振华涂装公司，喷漆异味较大。	朝阳区	大气	经调查，举报情况属实。 2023年8月9日，长春市生态环境局朝阳区分局工作人员到达现场调查。经查，群众反映的振华涂装公司实为“长春市振华汽车涂装有限公司”（统一社会信用代码：91220104124236787X001R）位于朝阳区育民路3889号，该单位电泳车间和涂装车间在生产加工过程中产生喷漆废气，喷漆废气经活性炭吸附+催化燃烧脱附处理后，通过独立的排气筒高空排放，排放过程中有轻微异味。我局执法人员通过调阅该单位大气污染物在线监测设备历史数据和该单位自行检测报告，未发现该单位有超标排放的情况；同时，长春市生态环境局朝阳区分局委托第三方检测公司对该单位喷漆废气排放口及厂界废气进行了检测，检测结果均符合《大气污染物综合排放标准GB16927-1996》和《挥发性有机物无组织排放控制标准GB37822-2019》排放标准。	属实	长春市生态环境局朝阳区分局要求“长春市振华汽车涂装有限公司”加强日常管理，确保大气污染防治设施正常运行，定期检查管道密封情况，及时更换活性炭，减少气味对周边居民的影响。 下一步，长春市生态环境局朝阳区分局将加大对此处监管力度，避免废气污染环境。	无
24	CCD20230808063	朝阳区南湖大路黄金研究院与世纪家园之间的胡同，路面坑洼，车辆通行产生的扬尘大。	朝阳区	扬尘	经调查，举报情况属实。 2023年8月9日，长春市朝阳区前进街道办事处工作人员前往现场调查。经查，南湖大路黄金研究院与世纪家园之间的胡同进出口处道路破损、坑洼，车辆通行时产生少量扬尘。	属实	2023年8月10日，长春市朝阳区前进街道办事处立即对南湖大路黄金研究院与世纪家园之间的胡同进出口的道路进行扬尘打扫清理，并对坑洼路面进行修复，预计在2023年10月10日前完成道路修复工程。 下一步，前进街道办事处举一反三，加大对辖区内道路的巡查力度，发现扬尘及破损情况立即进行清理修复，避免此类问题再次发生。	无
25	CCD20230808070	德惠市天山镇崔家村一社山后屯东南方养鸡场，粪水排放至养鸡场后侧的坑内，异味极大，严重影响居民生活。	德惠市	大气	经调查，举报情况部分属实。“粪水排放至养鸡场后侧的坑内，异味极大，严重影响居民生活”情况不属实；“存在异味”情况属实。 2023年8月9日，德惠市畜牧业管理局、德惠市天山镇政府、长春市生态环境局德惠市分局进行联合调查。经查，两户养殖企业养殖周期约45天，养殖期间无废水产生，养殖周期结束后清理鸡舍约产生150立方米冲舍废水，冲舍废水经管线统一收集至场区后侧240立方米地下水收集池（已采取“三防”措施），污水储池附近确实存在异味问题。养殖场养殖粪污采用干清粪方式清理粪污，粪污经舍内粪污传送设施，直接收集至全封闭防渗漏粪污转运车辆，日产日清转运至吉林省丰园生物科技有限公司堆肥处置。现场检查，厂区除后侧污水收集储池，未再发现其他储坑，延伸踏查，养殖场周边也无粪水储坑和粪水外排迹象。	部分属实	对于企业污水储池周边异味问题，长春市生态环境局德惠市分局委托华信环保科技有限公司，对企业场区上风向设置1个点位、下风向设置3个点位开展氨、硫化氢、臭气浓度检测，检测结果符合中华人民共和国《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），硫化氢0.06mg/m <sup>3</sup> 限值、氨1.5mg/m <sup>3</sup> 、臭气浓度（无量纲）20限值要求，各项污染物符合排放标准。为进一步消除污水储池异味影响，德惠市畜牧局对企业发放菌剂，并要求企业定期向污水收集池投放，减少污水储池异味外溢。 对于该企业德惠市畜牧业管理局、德惠市天山镇政府、长春市生态环境局德惠市分局将进一步加大监管力度，避免企业养殖中出现存在粪污处置不当及养殖过程异味扰民问题发生。	无
26	CCD20230808071	举报人反映，一是朝阳区万家惠生鲜超市内恩燕烤鸭，排放油烟大；二是东兴时代家园小区后4栋8单元，堆放大量垃圾，严重扰民。	朝阳区	油烟	经调查，举报情况属实。 第一个问题办理情况：2023年8月9日，长春市朝阳区红旗街道办事处工作人员前往现场调查。经查，经走访周边居民了解，恩燕烤鸭开业初期未安装油烟净化设施及高空排放烟道时存在油烟扰民问题，商家已于近期自行整改，现已安装油烟净化设施及专用高空排放烟道，目前处于停业出兑状态。 第二个问题办理情况：2023年8月9日，长春市朝阳区红旗街道办事处工作人员前往现场调查。经查，东兴时代家园小区后4栋8单元内存有少量居民垃圾及堆放物。	属实	第一个问题：下一步，长春市朝阳区红旗街道办事处将举一反三，全面排查辖区餐饮企业，加强巡查、检查力度，督促商家定期清洗、维护油烟净化设施，建立清洗台账，做好清洗记录，防止油烟扰民问题发生。 第二个问题：2023年8月9日，长春市朝阳区红旗街道办事处已派出清运人员及保洁人员对东兴时代家园小区后4栋8单元及周边单元内的垃圾及堆放物进行清理、消杀及除味，已于8月9日11时前全部处理完毕。 下一步，长春市朝阳区红旗街道办事处将对辖区老旧散小区加强巡查、检查力度，发现垃圾及堆放物立即清理，全面保障辖区环境卫生整洁。	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第9批 2023年8月16日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
27	CCD20230808078	朝阳区繁荣路与南湖中街交汇处，夜间施工，噪音严重扰民。	朝阳区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月9日，长春市朝阳区南湖街道办事处工作人员到达现场调查。经查，该处工地为长春市维管中心“一厂一策”污水提质增效改造工程的道路修复，施工单位为长春市政建设（集团）有限公司，已按要求申请占道手续，为了避免因施工导致交通瘫痪，施工单位已向交警部门申请并获批（在2023年8月8日夜间至2023年8月9日凌晨三点）进行抢修，施工已按时限完成，设备已撤离，现场已无噪音扰民的现象。	属实	长春市朝阳区南湖街道办事处已与长春市政建设（集团）有限公司相关负责人进行沟通，负责人承诺将严守法定作业时间，必要的抢修施工作业将在施工前提前进行公示告知并做好居民解释工作。 下一步，长春市朝阳区南湖街道办事处将加强对辖区的巡查，避免出现违规施工扰民的情况。	无
28	CCD20230808080	位于南关区锦湖大路保利溪湖林语B1栋104室的私房菜馆，排放油烟有异味。	南关区	油烟	经调查，举报情况不属实。 2023年8月10日，南关区幸福乡执法人员到达现场调查。经查，该户从未有过对外经营行为，并非私房菜馆，住户于2023年8月7日整改完毕，已拆除原大功率静音复合式集烟罩油烟净化一体机改为家用抽油烟机，并拆除原自建烟道改为将油烟管道接入住宅楼公共烟道。该问题彻底整改后未出现反弹，不存在油烟异味扰民问题，举报情况不属实。	不属实	下一步，南关区幸福乡将加大巡查力度，防止油烟异味、噪音扰民问题反弹	无
29	CCD20230808082	朝阳区解放大路与万宝街交汇，北行至解放北胡同六元面馆、包子铺等多家饭店，早4点在室外炸油条，晚上露天烧烤，油烟较大，噪声较大，严重扰民。	朝阳区	油烟	经调查，举报情况属实。 2023年8月9日晚6时，长春市朝阳区红旗街道办事处工作人员前往现场调查。经查，万宝街（解放大路至解放北胡同路段）共有餐饮企业7家，分别为：宝子八元面馆小碗菜馆（营业执照统一社会信用代码为：92220104MA84WEBP2E）、黄记川天椒麻辣烫店（营业执照统一社会信用代码为：92220104MA17LTCF8K）、吉顺源十二元快餐店（营业执照统一社会信用代码为：92220104MA14MMD56L）、仙来客十二元餐饮店（营业执照统一社会信用代码为：92220104MA17W4MX0B）、李吉小笼包店（营业执照统一社会信用代码为：92220104MA14D4NK47）、正宗安徽板面（停业装修），现场未发现露天烧烤情况。经走访周边居民及商户了解到此处偶尔存在商贩露天烧烤占道经营的情况，油烟、噪声扰民情况属实。2023年8月10日早4时，红旗街道办事处工作人员前往现场调查。现场未发现室外炸油条情况。经走访周边居民了解到，此处早餐店曾存在室外炸油条情况，目前已整改。	属实	2023年8月10日，长春市朝阳区红旗街道办事处派出执法人员前往现场，告知此处餐饮企业禁止室外加工行为，并派出执法人员早4时起对此处进行清理，并安排专人专岗，早班、白班、晚班无缝衔接，确保此处室外热加工及露天烧烤情况不再出现。 下一步，长春市朝阳区红旗街道办事处将全面加强加强对辖区餐饮企业室外加工及商贩露天烧烤的管理，防止出现油烟、噪声扰民问题。	无



## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第9批 2023年8月16日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
30	CCD20230808089	农安县小城子乡西王家村村长王某仁,在村东头挖砂子并贩卖,将生活垃圾填埋到此处,破坏生态环境。	农安县	生态破坏	经调查,举报情况不属实。 2023年8月9日12时30分,农安县小城子乡人民政府工作人员和农安县自然资源局工作人员到反映人所举报的位置进行了现场核查,反映人所举报的西王家村村东头,地块面积大约15公顷,此地块是个人承包田,全部耕种玉米。经现场调查并没有发现挖砂子的深坑,也没有生活垃圾在此处填埋。经对农安县西王家村村民委员会1名社主任及附近4名村民针对“举报人反映农安县小城子乡西王家村村长王某仁在村东头挖砂子并贩卖,将生活垃圾填埋到此处,破坏生态环境”的情况进行了询问,发现不存在西王家村村长王某仁在此处挖沙贩卖和填埋生活垃圾行为,且西王家村未发生过挖沙贩卖的事件。小城子乡各村生活垃圾处理流程为:各村保洁员把生活垃圾收集到垃圾桶,乡保洁人员把垃圾桶的垃圾清倒至垃圾车中,后用垃圾车把垃圾收集运到乡转运中心,对接到农安县委托的兴龙公司的大收集箱,由兴龙公司转运到农安县垃圾填埋场,西王家村严格按照此流程处理生活垃圾。	不属实	下一步,农安县小城子乡政府将加强巡查,加强对挖沙贩卖等违法行为的监督检查力度,加强对生活垃圾处理全过程的监督,坚决杜绝此类事件发生。	无
31	CCD20230808093	位于南关区锦湖大路保利溪湖林语B1栋104室的私房菜馆,排放油烟有异味。	南关区	油烟	此件同第九批受理编号为CCD20230808120举报问题一致。	不属实	——	无
32	CCD20230808094	联通公司正在南关区盛世大路与泰祥街交汇处建微波发射塔,举报人担心存在辐射污染,影响居民身心健康。	南关区	其他	经调查,举报情况属实。 2023年8月9日,长春市生态环境局南关区分局工作人员到达现场调查。经查,该地有1个基站(发射塔)距离居民区150米,该基站的责任主体为:吉林省兴胜通信有限责任公司,有环保措施且天线主瓣15米范围内无敏感点。执法人员已联系项目负责人,要求对该基站的辐射电场强度和功率密度进行检测。	属实	吉林省兴胜通信有限责任公司已经委托吉林省安全生产检测检验股份有限公司于2023年8月14日对该基站辐射情况进行监测,并于8月17日出具监测报告。 下一步,长春市生态环境局南关区分局将持续跟进电磁辐射检测情况,避免对周围居民产生影响。	无
33	CCD20230808096	净月区大众深水湾8栋301地下室施工,噪音大,扬尘大,严重扰民。	净月区	噪声	此件同第八批受理编号为CCD20230807133举报问题一致。	属实	——	无
34	CCD20230808099	二道区转向机宿舍8栋前,堆放建筑垃圾,严重影响居民生活。	二道区	垃圾	经调查,举报情况属实。 2023年8月9日,二道区荣光街道办事处会同区城管局、区住建局工作人员到达现场调查。经查,转向机宿舍8栋前建筑垃圾为旧城改造施工所产生的超黄土。	属实	二道区荣光街道办事处会同区住建局要求旧改项目单位将小区内建筑垃圾进行清运,现已清理完毕,施工方承诺以后随产随清。 下一步,二道区荣光街道办事处将建立长效机制,对该施工地点进行严格监督,定期检查垃圾堆放情况,保证建筑垃圾规范处置。	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第9批 2023年8月16日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
35	CCD20230808100	位于经开区兴隆山镇中山大街与长吉北线交汇的大成工业园，露天卸煤，存在粉尘污染。	经开区	扬尘	经调查，举报情况属实。 2023年8月9日，长春市生态环境局经济技术开发区分局前往中山大街与长吉北线交汇进行现场调查。经调查，现场有两家煤炭经销企业，分别为吉林省嘉达经贸有限公司、吉林省长嘉热力有限公司，企业位于长春大成生化科技集团院内。厂区为独立院落，附近无居民楼，院内煤堆均已苫盖完好，企业配有洒水车辆用于卸煤作业时进行喷淋降尘处理，但在卸煤作业时仍会产生少量粉尘。	属实	长春市生态环境局经开区分局要求两家企业增加洒水降尘频次，并将加强对该单位巡查检查力度，督促该单位做好煤炭装卸作业期间扬尘管控工作，防止扬尘污染。	无
36	CCD20230808102	宽城区中岳小区，一是旧改施工堆放垃圾，扬尘大；二是施工噪音大，严重影响居民生活。	宽城区	垃圾	经调查，举报情况属实。 第一个问题办理情况：2023年8月9日，宽城区长新街道办事处、长新执法中队和宽城区住房和城乡建设局等部门工作人员到达现场调查。经查，中岳小区已被列入老旧小区改造计划，目前处于施工阶段。施工过程中产生垃圾未及时清运；道路翻建过程产生扬尘污染。 第二个问题办理情况：2023年8月9日，宽城区长新街道办事处工作人员、长新执法中队和宽城区住房和城乡建设局工作人员到达现场调查。经查，中岳小区旧改施工机械、车辆、发电机等产生的噪声污染，影响居民生活。	属实	第一个问题：宽城区住房和城乡建设局旧改工作人员已组织施工单位对小区内旧改产生的垃圾立即进行清理，施工单位保证今后施工过程中产生的建筑垃圾当日进行清理，保持施工场地清洁卫生。要求施工单位保证路槽开挖后及时进行道路结构层施工，对于未开始翻建的路段，安排人员进行清扫；对于面层破损的采用碎石铺垫，场存渣土及时外运，暂存的渣土进行绿网覆盖。 下一步，宽城区长新街道将持续强化对辖区内施工工地踏查管控，加大巡查力度，提醒施工单位注重环境卫生，做好防尘措施，杜绝问题反弹。 第二个问题：宽城区住房和城乡建设局旧改工作人员约谈施工单位负责人，严格按照《中华人民共和国噪声污染防治法》等法律法规规定时间段施工，同时尽量保证施工机械车辆、发电机低负荷运行，减轻噪声污染。 下一步，宽城区长新街道将持续强化对辖区内施工工地踏查管控，加大巡查力度，有效遏制辖区施工噪声扰民问题，杜绝问题反弹。	无
37	CCD20230808103	农安县开安镇孙家屯村华峰岩棉厂，生产保温材料时排放废气，异味较大，影响附近居民身体健康。	农安县	大气	经调查，举报情况部分属实。“生产保温材料排放废气”属实；“异味较大”不属实。 2023年8月6日，农安经济开发区会同长春市生态环境局农安县分局、开安镇人民政府工作人员到达现场进行调查。经查，该单位岩棉废棉渣资源利用原料砖项目已停产；挤塑板生产项目在运营，粉尘经“集气罩+布袋除尘器”，非甲烷总烃经活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放，生产车间已密闭；岩棉制品项目共建设3条岩棉生产线，2条在运营、1条已停产，岩棉制品生产过程中熔化炉、固化炉将产生有机废气及酸性气体，各生产车间均已密闭，其中熔化炉废气主要来自焦炭燃烧和原料熔融所产生的废气，废气经“双碱法脱硫塔脱硫+高压静电吸附”处理后，由30米高排气筒排放；固化炉以天然气为燃料，燃料燃烧产生的高温烟气穿过固化炉炉膛时与岩棉板直接接触，粘合剂当中的部分有机溶剂将挥发出来，废气经“催化燃烧+高压静电吸附”处理后，由30米高排气筒排放。由于岩棉制品生产工艺特殊性，需保持24小时不间断生产，生产废气经处理达标后24小时持续排放。企业的三个项目均按照环评批复、验收、以及排污许可证等要求落实到位，各项污染防治措施正常运行。 2023年8月10日，开发区和市生态环境局农安县分局聘请3名省内环保专家进行现场踏查论证，并对监管部门委托三方监督性监测及排污许可证要求的企业自行委托三方监测报告进行达标判定，并出具了《吉林省华峰建材有限公司废气排放专家咨询意见》，经专家论证吉林省华峰建材有限公司排放的废气均达标排放，对环境影响较小。开发区和市生态环境局农安县分局认可专家意见内容。	部分属实	下一步，长春市生态环境局农安县分局将对该单位加强监管力度，发现违法问题依法依规进行处理；并要求企业及时更换布袋除尘、活性炭等设施，保证生产废气高效处理后排放。	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第9批 2023年8月16日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
38	CCD20230808106	绿园区新星宇和煦小区16栋北侧，堆放垃圾，严重扰民。	绿园区	垃圾	经调查，举报情况属实。 2023年8月9日，绿园区青年路街道办事处工作人员到达现场调查。经查，绿园区新星宇和煦小区16栋北侧有一闲置空地，土地使用权人为长春建置业业有限公司，管理单位为吉林省金强物业服务服务有限公司。该物业在此处空地设立了围挡。目前，围挡内有其暂存的约20立方米建筑垃圾。	属实	2023年8月9日，绿园区青年路街道办事处约谈吉林省金强物业服务服务有限公司负责人，要求其立即对围挡内暂存的建筑垃圾进行清运。当日，吉林省金强物业服务服务有限公司将建筑垃圾全部清运完毕。 下一步，绿园区青年路街道办事处将加强监管力度和巡查频次，督促物业及时清理垃圾，切实保证居民居住环境整洁。	无
39	CCD20230808108	绿园区长纺小区38栋慧蕾超市门口的烧烤摊噪音扰民、排烟异味较大。	绿园区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月8日，绿园区春城街道办事处工作人员到达现场调查。经查，长纺小区38栋慧蕾超市门前有一户商贩经营热加工食品，经营时间为21时至凌晨。经营期间未使用无烟净化炉具，油烟直排，现场有3桌散客在公共区域内就餐，存在噪声、油烟扰民问题。	属实	2023年8月8日晚，绿园区春城街道办事处工作人员现场责令该商贩立即停止经营行为，劝离就餐人员，对噪声、油烟扰民问题立行立改。2023年8月9日，绿园区春城街道办事处工作人员再次约谈该商贩，其现场表示，将在寻找符合烧烤油烟排放标准的正规门市后再继续经营。 下一步，绿园区春城街道办事处将对此处进行日常巡查，延长夜间执勤时间，同时举一反三加强周边点位巡查，发现类似问题立即处理。	无
40	CCD20230808110	汽开区恒大首府小区汽车广场，夜间大车经过鸣笛，噪音较大，严重扰民。	汽开区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月9日，汽开区交警大队夜间小分队到达现场调查。经查，现场确有大车通过，且偶有鸣笛现象，存在车辆鸣笛噪声扰民问题。	属实	2023年8月9日，汽开区交警大队对夜间经过该路段的大型车辆进行劝诫；经过此路段时控制车速、禁止鸣笛；同时，汽开区交警大队利用交通安全宣传网络针对重点车辆驾驶人，进行了规范行驶及市区禁止鸣笛的宣传，控制大型车辆行驶过快及鸣笛产生的噪声。 下一步，汽开区交警大队将派夜间小分队加大此路段夜间巡逻管理力度，对超速行驶、鸣笛等违规车辆进行处罚。	无
41	CCD20230808112	位于宽城区兰家镇邱家小区的蚝事会烧烤，噪音扰民、异味严重。	宽城区	噪声	经调查，举报情况部分属实。“宽城区兰家镇邱家小区的蚝事会烧烤噪音扰民”情况属实；“异味严重”情况不属实。 2023年8月9日，长春宽城经济开发区生态环境保护督察整改办公室、北兴路社区、长春宽城经济开发区执法局、长春市生态环境局宽城区分局等部门共同到现场进行调查。经查，宽城区兰家镇邱家小区蚝事会烧烤全名为金钱豹蚝事会餐饮店，为独立门市。该餐饮店门前占用公共区域私自搭建140平方米遮阳棚，用餐顾客声音嘈杂，存在扰民现象。室内安装有2台排风机，并安装有油烟净化器，高空排放设备，无异味产生。	部分属实	长春宽城经济开发区执法局执法人员要求宽城区兰家镇邱家小区金钱豹蚝事会餐饮店负责人现场拆除遮阳棚，将室外摆放桌椅收回店内，禁止其占用公共区域进行经营。目前遮阳棚已拆除，桌椅已搬离。 下一步，宽城经济开发区将加大巡查力度，防治问题反弹。	无
42	CCD20230808114	位于经开区海口路海口花园北门的露天烧烤摊，排放油烟异味较大。	经开区	油烟	经调查，举报情况属实。 2023年8月9日，经开区临河街道办事处执法大队工作人员到达现场调查。经查，位于经开区海口路海口花园北门的露天烧烤摊为游商散贩，使用的烧烤工具为炭火炉子和餐车，且餐车烧烤不具备油烟净化装置，油烟属于烧烤摊产生的油烟。烧烤摊周围未发现生活垃圾存放点，异味为烧烤食物产生。	属实	8月9日下午18点06分，临河街道执法大队对位于经开区海口路海口花园北门的露天烧烤摊占道经营情况开展整治，现场督促该烧烤摊清理占道经营的物品及相关工具，并责令摊主禁止占道经营。 下一步，执法大队将加大对该区域晚间的巡查力度，增加巡查频次，对该区对出现的露天烧烤占道经营问题予以解决，切实为周边居民创造良好的生活环境。	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第9批 2023年8月16日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
43	CCD20230808116	二道区四通路与东环城交汇西行100米老化工厂，院内收废品，异味大，噪音大。	二道区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月9日，荣光街道办事处会同城管科工作人员到达现场调查。经查，位于四通路与东环城路交汇西侧100米老化工厂院内，存在一处废品回收站，因堆放回收物品，产生异味，且在装卸和分拣过程中，产生噪音。	属实	针对此处堆放回收物品，产生异味及装卸、分拣产生噪音的情况，荣光街道办事处责令其立即整改，将堆放物品清运处理，恢复场地清洁，且严禁在此处装卸和分拣。经营者按要求立即进行整改，将场地清空，并保证不在此处进行装卸及分拣。 下一步，荣光执法中队将对对该区域加大巡查监管力度，严禁在此处装卸和分拣，不得出现堆放现象，杜绝反弹。	无
44	CCD20230808118	南关区锦湖大路盛世金鼎城南门一家人融合餐馆，排风口对着小区的大门口，排烟有异味，旁边浴池排风噪音大。	南关区	油烟	经调查，举报情况不属实。 此件同第二批受理编号为CCD20230801007举报问题一致。2023年8月9日，南关区幸福乡工作人员到达现场调查。经查，一家人融合餐馆已终止营业。 2023年8月2日，长春市生态环境局南关区分局工作人员到达现场调查。经查，该浴池为金沙湾浴池，噪声源为换气系统（使用时间：7：00-22：00），位于该洗浴楼体西侧。经委托第三方专业检测机构进行噪声监测，监测结果为53分贝，不超过一类声环境功能区环境噪声标准限值（昼间55分贝），噪音扰民问题不属实。8月9日，长春市生态环境局南关区分局工作人员再次到达现场核实，该单位为了进一步降低噪声源噪声排放，采取加长管道及加装降噪设施（消音器）等措施进行降噪。8月10日晚22:00，长春市生态环境局南关区分局工作人员再次到达现场抽查，该单位已经完成消音设施的安装，并且该店晚上22:00后未使用排风机。同时，该单位负责人现场承诺，今后每天晚上22:00后不使用排风机，不会造成扰民现象发生。	不属实	下一步，南关区幸福乡将加大巡查力度，防止油烟异味、噪音扰民问题反弹；长春市生态环境局南关区分局将联合街道工作人员加大对该地段的巡查力度，发现问题及时责令该单位进行整改，督促其定期做好排风机的维护保养，确保噪声稳定达标排放，减少噪声扰民。	无
45	CCD20230808119	位于德惠市龙凤翔城C28栋的蓝夜酒吧，营业期间噪音扰民。	德惠市	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月9日，德惠市公安局食品药品和生态环境犯罪侦查大队、德惠市惠派出所民警进行现场调查。经查，蓝夜酒吧面积约100平米左右，经营时间为每天晚上20时至23时左右，平时驻场歌手使用音响设施进行演唱和播放歌曲，未控制合适音量，产生噪音扰民情况。	属实	德惠市公安局食品药品和生态环境犯罪侦查大队一是对经营者详细解读了社会生活噪声有关法规要求，今后引导酒吧全体人员自觉降低噪声污染，维护环境安宁。二是要求酒吧对音响设施使用时段和音量进行常态化管理，使用音响设施时将音量控制在最小范围内，严禁音量过大扰民。 下一步，德惠市公安局食品药品和生态环境犯罪侦查大队和德惠市惠派出所将强化噪声污染宣传、引导工作，加强巡查监管力度，减少噪声扰民情况发生。	无
46	CCD20230808120	南关区保利溪湖林语一期B1栋104室私房菜馆，排放油烟大，噪音大。	南关区	油烟	经调查，举报情况不属实。 此件同第五批受理编号为CCD20230804023举报问题一致。2023年8月10日，南关区幸福乡执法人员到达现场调查。经查，该户从未有过对外经营行为，并非私房菜馆，住户于2023年8月7日整改完毕，已拆除原大功率静电复合式集烟罩油烟净化一体机改为家用抽油烟机，并拆除原自建烟道改为将油烟管道接入住宅楼公共烟道。该问题彻底整改后未出现反弹，不存在油烟异味、噪音扰民问题，举报情况不属实。	不属实	下一步，南关区幸福乡将加大巡查力度，防止油烟异味、噪音扰民问题反弹	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第9批 2023年8月16日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
47	CCD20230808121	南关区锦湖大路与芳草街交汇，保利林语一期B1栋的私房菜馆向小区内排的油烟，异味较大。	南关区	油烟	此件同第九批受理编号为CCD20230808120举报问题一致。	不属实	——	无
48	CCD20230808122	位于南关区锦湖大路保利溪湖林语B1栋104室的私房菜馆，排放油烟有异味。	南关区	油烟	此件同第九批受理编号为CCD20230808120举报问题一致。	不属实	——	无
49	CCD20230808123	南关区保利溪湖林语一期B1栋104室私房菜馆，排放油烟大，噪音大。	南关区	油烟	此件同第九批受理编号为CCD20230808120举报问题一致。	不属实	——	无
50	CCD20230808124	南关区锦湖大路与芳草街交汇，保利林语一期B1栋的私房菜馆向小区内排烟，异味较大。	南关区	油烟	此件同第九批受理编号为CCD20230808120举报问题一致。	不属实	——	无
51	CCD20230808125	南关区保利溪湖林语一期B1栋104室私房菜馆，排放油烟大，噪音大。	南关区	噪声	此件同第九批受理编号为CCD20230808120举报问题一致。	不属实	——	无
52	CCD20230808128	有居民在二道区四通路老化工五厂院内装卸废品，噪音扰民、产生异味较大。	二道区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月9日，二道区荣光街道办事处会同区城管局工作人员到达现场调查。经查，位于四通路老化工五厂院内，有居民因堆放回收物品，产生异味，且在装卸废品过程中，产生噪音。	属实	针对此处堆放回收物品，产生异味及装卸、分拣产生噪音的情况，荣光街道办事处责令其立行立改，将堆放物品清运处理，恢复场地清洁，且严禁在此处装卸和分拣。居民按要求立即进行整改，将场地清空，并保证不在此处进行装卸。 下一步，荣光执法中队将对对该区域加大巡查监管力度，严禁在此处装卸和分拣，不得出现堆放现象，杜绝反弹。	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第9批 2023年8月16日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
53	CCD20230808130	位于二道区远达大街与裕民路交汇的小野摊溜达串,产生油烟异味较大。	二道区	油烟	经调查,举报情况属实。 2023年8月9日,东惠街道办事处会同区城管局工作人员到达现场调查。经查,二道区远达大街与裕民路交汇处存在小野摊溜达串经营露天烧烤现象,经营过程中产生油烟、异味。	属实	依据《长春市市容和环境卫生管理条例》第二十一条,任何单位和个人不得擅自占用道路、桥梁、地下通道及其他公共场所生产加工、摆设摊点、开办集市、维修清洗车辆、堆放物料,搭建建筑物、构筑物。东惠街道办事处联合东惠执法中队,现场对小野摊溜达串流动商贩进行规劝并对现场进行清理,摊贩已当场撤离完毕,并保证以后规范经营。 下一步,东惠街道与东惠执法中队将加大对此区域的巡查监管力度,避免再次发生影响居民生活现象。	无
54	CCD20230808133	朝阳区信义路信义新区存在一下问题:一、1栋后侧有建筑垃圾,异味较大。二、小区门口多家饭店将污水直接倒入门前的雨水井,异味较大。	朝阳区	垃圾	经调查,举报情况属实。 第一个问题办理情况:2023年8月9日,长春市朝阳区红旗街道办事处工作人员前往现场调查。经查,信义新区1栋后侧存在少量建筑垃圾及轻微异味。 第二个问题办理情况:2023年8月9日,长春市朝阳区红旗街道办事处工作人员前往现场调查。经查,信义新区正门东侧雨水井上存在少量油污及轻微异味。	属实	第一个问题:2023年8月9日,长春市朝阳区红旗街道办事处立即派出清运单位对信义新区1栋后侧建筑垃圾进行清理、消毒及除味,已于8月9日11时前全部清理完毕。红旗街道办事处已与小区物业进行沟通,督促物业对小区内建筑垃圾及时清运,避免出现垃圾堆放产生异味扰民的情况。 下一步,长春市朝阳区红旗街道办事处将对辖区小区庭院加强巡查,建筑垃圾日产日清,防止出现垃圾长期堆放异味扰民情况。 第二个问题:2023年8月9日,长春市朝阳区红旗街道办事处派出执法队员及保洁人员前往现场,对此处雨水井进行清理、消毒及除味,已于8月9日11时前处理完毕。同时,执法队员已告知周边商铺禁止向下水井内倾倒污水,一经发现将严肃处理。 下一步,长春市朝阳区红旗街道办事处将加强对此处商铺的巡查,发现倾倒污水情况将依法对其进行处罚,防止出现异味扰民情况。	无
55	CCD20230808141	绿园区华瀚四季花园B2栋2单元303室,敲架子鼓噪声严重扰民。	绿园区	噪声	经调查,举报情况属实。 2023年8月9日,绿园区公安分局食药环侦大队民警到达现场调查。经查,华瀚四季花园小区B2栋2单元303室居民偶尔练习架子鼓,在练习时有声音。	属实	2023年8月9日,绿园区公安分局食药环侦大队民警对居民进行劝诫,要求其在架子鼓上放置隔音垫,不得在22时至8时,11时至14时时间练习架子鼓,导致噪声扰民。该居民承诺会按照时间要求进行练习,并做好架子鼓隔音降噪措施的维护,避免打扰邻居。 下一步,绿园区公安分局食药环侦大队将持续关注居民楼内噪声扰民问题,发现问题及时处理。	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第9批 2023年8月16日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
56	CCD20230808144	宽城区奋进乡三胜村前五家屯长春市中和铁路货场, 噪音扰民。	长春新区	噪声	经调查, 举报情况部分属实。“不定时产生噪声”情况属实; “噪声扰民”情况不属实。 2023年8月3日, 长春市生态环境局长春新区分局、长春新区商务与文化旅游局、奋进乡工作人员到达现场调查。经查, 投诉人反映的“长春市综合铁路货场”是位于北远达大街与隆北路交汇北行200米左右的长春铁路综合货场远达站。该站是中国铁路沈阳局集团所属的一级铁路货场, 装卸时间取决于车次到达时间, 24小时不定时卸货。该站距离北湖科技开发区奋进乡三胜村前武家屯较近。前武家屯距离长春铁路综合货场远达站最近距离约为200米, 最远距离约为300米。2023年8月3日长春市生态环境局长春新区分局委托第三方检测机构对该站装卸集装箱时的噪声情况进行了监测。结果显示, 该站北厂界昼间噪声值54dB, 夜间噪声值为48dB, 前武家屯区域声环境质量噪声值, 昼间为46dB, 夜间为44dB。该站厂界噪声及三胜村前武家屯声环境质量均达标(该站货物装卸执行《工业企业厂界噪声排放标准》中4类区标准, 昼间70dB, 夜间55dB, 三胜村前武家屯声环境质量执行1类区标准, 昼间55dB, 夜间45dB)。	部分属实	长春市生态环境局长春新区分局要求长春铁路综合货场远达站进一步加强管理, 采取必要措施减轻装卸货物过程中生产的噪声, 避免对附近村民产生影响。 下一步, 长春市生态环境局长春新区分局将加强对长春铁路综合货场远达站监督检查, 督促货物装卸严格执行《工业企业厂界噪声排放标准》。	无
57	CCD20230808145	位于九台区建设路与兴华大街交汇处会友发饭店, 噪音扰民、油烟有异味。	九台区	噪声	经调查, 举报情况属实。 2023年8月10日, 九台街道办事处、长春市九台区生态环境保护综合行政执法大队、九台区生态环境监测站、九台区城市管理执法大队到达现场调查。 经查, 九台区城东会友发饭店, 位于九台区建设路九建2号住宅楼东侧厢房门市, 有一个排风设施, 安装在二楼楼顶, 该饭店营业时间为早8:30-晚20:30。经九台区生态环境监测站对产生噪声的排风设施进行检测, 检测结果为: 54.6分贝, 该区域属九台区噪声一类功能区(执行标准为: 昼间55分贝、夜间45分贝), 未超过排放标准, 但存在噪音扰民问题。 该饭店经营过程中产生的油烟采取高空排放, 但由于没有安装油烟净化设施, 油烟异味问题属实。	属实	该饭店在噪声达标基础上, 主动对产生噪声的设备安装隔音棉, 进一步采取隔音降噪措施, 有效降低噪声排放, 避免噪音扰民问题发生。 针对油烟异味问题, 九台区城市管理执法大队已责令该饭店在7日内安装油烟净化设施, 并保证油烟达标排放。 下一步, 九台区城市管理执法大队将加大巡查力度, 督促该饭店油烟问题尽快整改落实到位, 杜绝此问题再次发生。	无
58	CCX20230808001	长春市南关区美嘉城B座小区4单元附近的馒头店和早餐店, 用喇叭揽客, 噪音扰民; 小区垃圾车内堆满垃圾, 清运不及时, 臭味扑鼻; 个别商家在门口养鸡, 满地鸡粪; 小区门前小路是土路, 车辆经过时扬尘较大。	南关区	垃圾	经调查, 举报情况部分属实。“长春市南关区美嘉城B座小区4单元附近的早餐店用喇叭揽客, 噪音扰民”情况不属实; “长春市南关区美嘉城B座小区4单元附近的馒头店用喇叭揽客, 噪音扰民; “小区垃圾车内堆满垃圾, 清运不及时, 臭味扑鼻; 个别商家在门口养鸡, 满地鸡粪; 小区门前小路是土路, 车辆经过时扬尘较大”情况属实。 噪音问题: 2023年8月9日, 长春市生态环境局南关区分局工作人员到达现场调查。经查, 馒头店为凯凯馒头店, 早餐店为刘记鸿福餐饮服务店。刘记鸿福餐饮服务店无高音喇叭, 店家表示未使用过高音喇叭, 凯凯馒头店有高音喇叭但未使用, 但店家表示曾使用高音喇叭播放过揽客广告。 垃圾问题: 2023年8月9日, 南关区新春街道工作人员到达现场调查。经查, 美嘉城B座东胡同中间处有垃圾周转车存放, 车内存有生活垃圾, 垃圾车为长春置信物业管理服务公司设置, 用于存放周转小区生活垃圾。 养鸡问题: 2023年8月9日, 南关区新春街道工作人员到达现场调查。经查, 养鸡行为为美嘉城B座东胡同刘记鸿福餐饮服务部所为。 道路扬尘问题: 2023年8月9日, 南关区新春街道工作人员到达现场调查。经查, 美嘉城B座东胡同道路存在扬尘问题。	部分属实	噪音问题: 2023年8月9日, 长春市生态环境局南关区分局已要求南关区凯凯馒头店禁止使用高音喇叭, 并下发《关于禁止高音喇叭等设备噪音扰民的告知书》, 明确告知其任何时间都不允许使用高音喇叭播放揽客广告。该店负责人表示将积极配合工作, 承诺不再使用高音喇叭。 垃圾问题: 2023年8月9日, 新春街道工作人员当场约谈了物业公司经理, 并下达了《责令限期整改通知书》, 告知其日产日清, 密闭管理。现违法行为已经改正。 养鸡问题: 2023年8月9日, 新春街道工作人员当场对刘记鸿福餐饮服务部经营者进行了批评教育, 并下达《责令限期整改通知书》, 告知建成区禁止饲养家禽, 责令立即搬移饲养的家禽。现违法行为已经改正。 道路扬尘问题: 新春街道协调沟通区住建部门, 将对此处道路予以修复, 预计2023年8月20日前修复完毕。 下一步, 长春市生态环境局南关区分局将联合街道网格长加大对该地段的巡查力度, 防止问题反弹。	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（第9批 2023年8月16日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
59	CCX20230808002	长春新区西营城龙泽湖项目违法征收160公顷土地，将耕地改建为人工湖，倒卖大量黑土及河沙。	长春新区	生态破坏	<p>经调查，举报情况不属实。</p> <p>2023年8月7日，长春新区临空示范区住建局工作人员到达现场调查。经查，龙泽湖项目用地主体为龙翔投资控股集团有限公司，该宗地已征已供属于合法用地，批准用途为公园与绿地，用地总面积91.3311公顷。取得了农用地转用及征收批复，共涉及7个批次（分别为长春市2016年第61批次，面积27.0054公顷，批准文号：吉国土资耕函（2016）376号；长春市2016年第63批次，面积32.1918公顷，批准文号：吉国土资耕函（2017）36号；长春市2016年第65批次，面积33.8226公顷，批准文号：吉国土资耕函（2016）372号；长春市2016年第68批次，面积35.7948公顷，批准文号：吉国土资耕函（2017）30号；长春市2016年第87批次，面积29.7218公顷，批准文号：吉国土资耕函（2017）231号；长春市2016年第94批次，面积39.5046公顷，批准文号：吉国土资耕函（2017）169号，长春市2016年第85批次，面积18.9627公顷，批准文号：吉国土资耕函（2017）170号），并于2021年11月4日以划拨方式依法取得了《建设用地规划许可证》，不存在违法征收土地问题。</p> <p>项目建设前，按照法律法规的规定对项目占用耕地进行表土剥离（7个批次的表土剥离方案均经专家评审通过），即剥即用，用于城市绿化，不存在倒卖黑土行为。</p> <p>龙泽湖项目自动工开始，其砂土均在项目用地合法审批界线内因施工需要所挖，并由临空管委会统筹组织已纳入国资监管，2022年10月11日经长春新区国有资产监督管理委员会批准同意临空管委会在长春市公共资源交易中心公开挂牌转让《长春新区国资委〈关于处置临空示范区龙泽湖项目施工期间产生砂石的批复〉》，不存在企业私自倒卖大量黑土及河沙行为。</p>	不属实	下一步，长春新区临空示范区住建局将要求建设单位严守审批红线合法合规施工，并配合管委会持续加强国有资产的监管，避免国有资产流失。	无
60	CCX20230808003	位于长春市朝阳区富强街299号的同鑫热力公司，该公司锅炉房噪音较大，影响居民休息；位于长春市朝阳区南湖新村东街54栋楼附近的同鑫热力公司，该公司锅炉烟尘超标排放，居民车辆常常覆盖一层炉灰；	朝阳区	噪声	<p>经调查，举报情况部分属实。第一个问题属实；第二个问题不属实。</p> <p>第一个问题办理情况：经调查，举报情况属实。</p> <p>2023年8月9日长春市生态环境局朝阳区分局工作人员到达现场调查。经查，群众反映的“同鑫热力”实为“吉林同鑫热力集团股份有限公司东光分公司”（统一社会信用代码：91220101245101846Q），位于朝阳区富强街299号，使用4台40吨和2台80吨燃煤锅炉为周边居民提供冬季采暖服务，夏季停止运行。该单位于2023年8月1日开始清理脱硫塔，施工过程中存在产生噪声的情况，2023年8月9日上午10时10分，长春市生态环境局朝阳区分局工作人员到达现场进行检查，检查时该单位已完成清理施工，现场已不存在产生噪声的情况。</p> <p>第二个问题办理情况：经调查，举报情况不属实。</p> <p>2023年8月9日长春市生态环境局朝阳区分局工作人员到达现场调查。经查，群众反映的“同鑫热力公司”实为“吉林同鑫热力集团股份有限公司省直锅炉房”（统一社会信用代码：91220101245101846Q），位于朝阳区南湖新村东街，2台40吨锅炉，使用兰炭作为燃料，已安装湿电一体除尘脱硫机及大气污染物在线监测设备，为周边居民提供冬季采暖服务，夏季停止运行。我局执法人员通过调阅该单位大气污染物在线监测设备历史数据，未发现该单位有超标排放的情况。2023年1月12日，长春市生态环境局朝阳区分局委托第三方检测公司，对该单位废气排放口进行采样检测，检测结果符合《大气污染物综合排放标准 GB16927-1996》排放标准。</p>	部分属实	<p>2023年8月9日吉林同鑫热力集团股份有限公司东光分公司已完成脱硫塔清理。长春市生态环境局朝阳区分局已要求“吉林同鑫热力集团股份有限公司”加强管理，减少噪声产生，降低对周边的居民影响；冬季运行期间，加强设备维护和日常管理，保证大气污染防治设施正常运行，避免废气污染环境。</p> <p>下一步，长春市生态环境局朝阳区分局将加强此处监管力度，避免出现噪声扰民及废气污染环境的情况。</p>	无



## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第9批 2023年8月16日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
61	CCX20230808004	长春市南关区华润橡树湾六期小区位于金宇大路和南湖中街交汇，小区内“橡树湾菜馆”和“楠城火锅”两家饭店常年向园区排放油烟，后厨窗户经常打开，有时在饭店门口烧烤，空气污染严重；夜间有不明机器工作的嗡嗡声，影响居民休息，噪声扰民。	南关区	油烟	<p>经调查，举报情况部分属实。“长春市南关区华润橡树湾六期小区位于金宇大路和南湖中街交汇，小区内‘橡树湾菜馆’和‘楠城火锅’两家饭店常年向园区排放油烟，后厨窗户经常打开，有时在饭店门口烧烤，空气污染严重”情况属实；“夜间有不明机器工作的嗡嗡声，影响居民休息，噪声扰民”情况不属实。</p> <p>油烟问题：2023年8月10日，南关区幸福乡工作人员到达现场调查。经查，橡树湾菜馆店内有油烟净化设施和高空排烟管道，不存在后厨开窗行为，因油烟净化设施清理不及时，存在油烟异味扰民问题；楠城火锅店内使用的用餐设备为电火锅，用餐区域火锅蒸汽通过新风系统经油烟净化设施处理后高空排放。但该店后厨在使用灶台制作员工餐时会产生油烟，同时该店在制作员工餐时有过将后厨窗户打开行为。该店有油烟净化设施和高空排烟管道，因油烟净化设施清理不及时及后厨开窗，存在油烟异味扰民问题。</p> <p>烧烤问题：2023年8月10日，南关区幸福乡工作人员到达现场调查。经查，橡树湾菜馆和楠城火锅两家店均未经营烧烤项目，门口烧烤为个人行为。</p> <p>噪音问题：2023年8月9日、8月10日、8月11日，长春市生态环境局南关分局工作人员连续3天夜间到达现场检查。经查，现场除“橡树湾菜馆”和“楠城火锅”两家饭店，未发现生产加工企业，未发现生产加工的设备。“橡树湾菜馆”和“楠城火锅”两家饭店均承诺晚22:00后停止使用风机，经检查两家饭店晚22:00后，风机均已停止使用。</p>	部分属实	<p>油烟问题：2023年8月10日，南关区幸福乡执法中队根据《中华人民共和国大气污染防治法》第八十一条第一款对橡树湾菜馆下达责令整改通知书（长南执责改20233379号），责令商家于8月15日前对油烟净化设施进行清洗。8月12日，南关区幸福乡执法中队到该店进行复查，该店已对油烟净化设施完成清洗，该店已整改完毕。</p> <p>2023年8月10日，南关区幸福乡执法中队根据《中华人民共和国大气污染防治法》第八十一条第一款对楠城火锅下达责令整改通知书（长南执责改20233378号），责令商家于8月15日前对油烟净化设施进行清洗。商家表示以后不提供员工餐，不使用灶台做饭，并自愿自行拆除后厨灶台，拆除后，该店后厨将不再产生油烟。8月12日，南关区幸福乡执法中队到该店进行复查，该店正处于停业整改中。</p> <p>烧烤问题：2023年8月10日，南关区幸福乡执法中队告知橡树湾菜馆和楠城火锅两家店禁止在门前进行烧烤，两家店均承诺不会在门前烧烤。</p> <p>下一步，南关区幸福乡将加大巡查力度，督促商家定期清洗油烟净化设施，建立清洗台账，做好清洗记录，加强日常排烟管道维护，防止出现油烟异味扰民问题。长春市生态环境局南关分局将联合幸福乡加大对该地段的巡查力度，发现问题及时责令该单位进行整改，督促“橡树湾菜馆”和“楠城火锅”两家饭店其定期做好排风机的维护保养，确保噪声稳定达标排放，减少噪声扰民。避免对周围居民产生影响。</p>	无
62	CCX20230808005	长春市南关区宝裕悦蓝湾小区附近的轻轨4号线上，车辆行驶产生的噪声扰民，影响居民生活。	南关区	噪声	<p>经调查，举报情况属实。</p> <p>2023年8月10日，长春市轨道交通集团工作人员到达现场调查。经查，2023年6月轨道交通4号线南延工程开通试运营，运营时间为早6点至晚9点，车辆运行最高时速为70km/h，根据《长春市轻轨4号线南延工程环境影响报告书》，4号线南延线周边各监测点声环境现状监测及评价结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。但轻轨运行期间也会产生一定噪声，对周边居民有所影响，因此，群众反映问题属实。</p>	属实	<p>2017年，我公司委托吉林省正源环保科技有限公司编制《长春市轻轨4号线南延工程环境影响报告书》，并于2018年4月取得《吉林省环境保护厅关于长春市4号线南延工程环境影响报告书的批复》（吉环审字[2018]31号）。本工程设计依据为4号线南延工程环境影响报告书，结合当时建设时序，轨道交通4号线南延建设在先，周边地块开发在后，环评报告中未要求设置相关方案。</p> <p>下一步，长春市轨道交通集团委托环境检测单位对轨道交通4号线南延工程进行环境检测，预计8月末出具检测报告。如有噪声敏感点超标问题，后续将根据环境检测报告指导进行处理。</p>	无