

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第15批 2023年8月22日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
1	CCD20230814001	二道区碧桂园星钻B区业主反映,吉林快速路上车辆行驶噪音扰民。	经开区	噪声	此件同第十四批受理编号为CCD20230813005举报问题一致。	属实	——	无
2	CCD20230814002	高速铁路距离德惠市边岗乡前四家村举报人家约30米,经常有火车经过,噪声扰民。	德惠市	噪声	此案件同第十四批受理编号CCD20230813006举报问题一致。	部分属实	——	无
3	CCD20230814003	公主岭市大榆树镇围子村存在以下问题:1、三屯村民王某在家门前挖坑堆放猪粪,异味较大。2、村民张某深在五屯修福成家房后土地上挖坑掩埋生活垃圾。3、有人在围子村村委员会门口堆放生活垃圾及猪粪牛粪,无人清理,异味较大。	公主岭市	垃圾	经调查,举报情况部分属实。第一个问题部分属实;第二个问题部分属实;第三个问题部分属实。 第一个问题办理情况:“有异味”情况属实;“自家门前挖坑”情况不属实。2023年8月15日,公主岭市大榆树镇工作人员现场调查。经查,围子村三屯村民王某在自家院内养猪,将猪粪堆沤在自家地头,产生异味。未在自家门前挖坑堆放猪粪。 第二个问题办理情况:“扔垃圾”情况属实;“掩埋垃圾”情况不属实。2023年8月15日,公主岭市大榆树镇工作人员现场调查。经查,举报地点位于围子村五屯村民修福成家北侧,张某深家西侧,为村内原有土坑。有部分村民图方便将生活垃圾扔到此处,但未掩埋。 第三个问题办理情况:“有异味”情况属实。“堆放畜禽粪便”情况不属实。2023年8月15日,公主岭市大榆树镇工作人员现场调查。经查,在围子村村委会南墙外有一处村内垃圾点,由于近期雨水较大,存在生活垃圾清理不及时现象,未发现垃圾点有畜禽粪便。	部分属实	第一个问题:大榆树镇政府责成围子村村委会组织人员对王刚家地头猪粪进行清理,运送至粪污贮存(转运)点。该处粪污于当天清理完毕。 下一步,围子村村委会将加强对村内养殖户的日常监管和巡察,督促及时清理粪污,减少对周边群众的影响。 第二个问题:大榆树镇政府责成围子村村委会组织人员对坑内生活垃圾进行清理,运送至村内垃圾临时堆放点。并对该处设立警示牌,严禁倾倒生活垃圾。该处生活垃圾于当天清理完毕。 下一步,围子村村委会将进一步加大宣传力度,鼓励引导村民养成良好的生活习惯,打造干净、整洁、有序的农村环境。 第三个问题:大榆树镇政府责成围子村村委会组织人员立即对垃圾点进行清理。运送至村内垃圾临时堆放点。该处生活垃圾于当天清理完毕。 下一步,围子村村委会将安排专人定期对垃圾点进行清理,杜绝类似事件再次发生。	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（第15批 2023年8月22日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
4	CCD20230814004	位于宽城区东一条街与芷江路交汇处的红叶狗肉，排放油烟有异味，排烟机噪音扰民。	宽城区	油烟	经调查，举报情况属实。 2023年8月14日，宽城区新广街道办事处、宽城区城市管理行政执法局与长春市生态环境局宽城区分局工作人员到达现场调查。经查，红叶狗肉馆安装有油烟净化器，高空排放，宽城区城市管理行政执法局委托三方机构对油烟排放进行检测，检测结果为油烟浓度1.1毫克/立方米，符合油烟排放浓度不超过2.0毫克/立方米的限值要求。但存在轻微异味；长春市生态环境局宽城区分局委托三方机构对排烟机噪声进行监测，噪声监测值为58分贝，符合社会生活环境噪声排放标准（GB2237-2008）二类区噪声排放不超过60分贝的限值，但存在噪声扰民现象。	属实	为进一步消除油烟及排烟机噪声扰民现象，红叶狗肉馆负责人表示将更换低频排烟机及排烟管道，将排烟管道用隔音棉包裹，减震降噪，红叶狗肉馆已在2023年8月16日整改完毕。宽城区城市管理行政执法局要求红叶狗肉馆对油烟净化设施进行清洗维护，红叶狗肉馆已于在2023年8月16日整改完毕。 下一步，城区城市管理行政执法局、长春市生态环境局宽城区分局、宽城区新广街道将加大巡查力度，杜绝问题反弹。	无
5	CCD20230814005	朝阳区百汇街与隆礼路交汇处琢燃烤肉地下室无限空间酒吧，大型空调压缩机噪音扰民。	朝阳区	噪声	经调查，举报情况部分属实。“琢燃烤肉地下室的无限空间酒吧安装大型空调压缩机”情况属实；“噪音扰民”情况不属实。 2023年8月15日，长春市生态环境局朝阳区分局工作人员到达现场调查。经查，群众反映的“无限空间酒吧”位于朝阳区百汇街西胡同与隆礼路交汇处独栋三层楼地下一层，一层、二层、三层经营饭店，该酒吧正在装修未开始营业，空调外挂机安装在室外楼梯下面，已做隔音处理，未投入使用。	部分属实	2023年8月15日，长春市生态环境局朝阳区分局将加强对“无限空间酒吧”的监管力度，营业后如存在噪声超标的情况，将责令该商家进行整改。 下一步，长春市生态环境局朝阳区分局将加强对辖区的巡查力度，避免噪声扰民问题发生。	无
6	CCD20230814006	汽开区万科西宸之光与中铁逸湖小区之间道路，晚上有露天烧烤摆摊，油烟较大。	汽开区	油烟	经调查，举报情况属实。 2023年8月15日，汽开区富民街道执法人员到达现场调查。经查，万科西宸之光与中铁逸湖小区中间道路确有露天烧烤摆摊现象，产生油烟。	属实	2023年8月15日，汽开区富民街道执法人员按照《长春市市容和环境卫生管理条例》相关规定，对万科西宸之光与中铁逸湖小区中间道路上的露天烧烤进行清理，并对其进行严肃批评教育。 下一步，汽开区富民街道将继续加大执法监管力度，建立常态化监察机制，对万科西宸之光与中铁逸湖小区中间道路进行巡察、监管，坚决取缔露天烧烤问题，确保小区周边的市容环境整洁有序。	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（第15批 2023年8月22日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
7	CCD20230814007	双阳区鹿城中央区4号楼东侧外缓台楼梯下，有人堆放生活垃圾，异味极大。	双阳区	垃圾	经调查，举报情况不属实。 2023年8月15日，长春市双阳区住房和城乡建设局相关工作人员到达现场调查。经查，双阳区鹿城中央区建于2011年，东至柏山路、南至丹江街、西至泰山路、北至明江街，共有5栋楼，住户286户594人，小区物业由吉林省金管家物业服务有限公司负责，4号楼东西两侧均有缓台，东侧缓台楼梯下方放置3个生活垃圾桶，现场无垃圾，无异味。	不属实	下一步，长春市双阳区住房和城乡建设局要求吉林省金管家物业服务有限公司加强小区环境卫生管理工作，持续保持小区环境卫生，杜绝发生垃圾随意堆放现象。	无
8	CCD20230814008	宽城区奋进乡三胜村前五家屯东南侧长春铁路综合货场，装卸货时噪音较大，严重扰民。	长春新区	噪声	经调查，举报情况部分属实。“装卸货时产生噪音”情况属实；“严重扰民”情况不属实。 2023年8月3日，长春市生态环境局长春新区分局、长春新区商务与文化旅游局、奋进乡工作人员到达现场调查。经查，投诉人反映的“长春铁路综合货场”是位于北远达大街与隆北路交汇北行200米左右的长春铁路综合货场远达站。该站是中国铁路沈阳局集团所属的一级铁路货场，装卸时间取决于车次到达时间，24小时不定时卸货。该站距离北湖科技开发区奋进乡三胜村前武家屯较近。前武家屯距离长春铁路综合货场远达站最近距离约为200米，最远距离约为300米。2023年8月3日长春市生态环境局长春新区分局委托第三方检测机构对该站装卸集装箱时的噪声情况进行了监测。结果显示，该站北厂界昼间噪声值54dB，夜间噪声值为48dB，前武家屯区域声环境质量噪声值，昼间为46dB，夜间为44dB。该站厂界噪声及三胜村前武家屯声环境质量均达标（该站货物装卸执行《工业企业厂界噪声排放标准》中4类区标准，昼间70dB，夜间55dB，三胜村前武家屯声环境质量执行1类区标准，昼间55dB，夜间45dB）。	部分属实	长春市生态环境局长春新区分局要求长春铁路综合货场远达站进一步加强管理，采取必要措施减轻装卸货物过程中产生的噪声，避免对附近村民产生影响。 下一步，长春市生态环境局长春新区分局将加强对长春铁路综合货场远达站监督检查，督促货物装卸严格执行《工业企业厂界噪声排放标准》。	无
9	CCD20230814009	长春新区应化南路与龙盛大街交汇处吉大三院北湖分院西门，制氧机噪音扰民。	长春新区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月15日，长春市生态环境局长春新区分局执法人员到达现场调查。经查，该制氧机位于吉林大学中日联谊医院北湖院区西侧临近隆盛街设备房内，运行时间为全天。长春市生态环境局长春新区分局委托有资质检测机构对该制氧机房噪声排放情况进行了检测。检测结果显示，昼间噪声值为50dB（A），夜间噪声值为43dB（A），均符合该区域噪声排放标准昼间不超过55dB（A），夜间不超过45dB（A）的限值要求。	属实	长春市生态环境局长春新区分局要求吉林大学中日联谊医院北湖院区加强对产噪设备的维护保养，并采取进一步隔音降噪措施，降低制氧机房产生的噪声对附近居民的影响。 下一步，长春市生态环境局长春新区分局将加强对该单位的巡查，确保发现问题及时处理。	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第15批 2023年8月22日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
10	CCD20230814010	老崔烧烤位于德惠市西八道街龙凤祥城小区B1栋和B3栋之间，后院养鸽子异味较大，排风噪音较大，油烟异味较大，严重扰民。	德惠市	噪声	经调查，举报情况部分属实。“老崔烧烤位于德惠市西八道街龙凤祥城小区B1栋和B3栋之间，后院养鸽子异味较大”情况属实；“排风噪音较大”情况属实；“油烟异味较大”情况不属实。 2023年8月7日、8日、15日，德惠市城市管理行政执法局和德惠市生态环境分局执法人员到达现场调查。经查，老崔家烧烤店室内使用高效油烟净化炉具，室外安装油烟净化设备，均正常运转。德惠市生态环境分局对其室外排烟设施噪音进行监测，检测值为64.2分贝，超出《社会生活噪声排放标准》，55分贝限值要求。该烧烤店后院临时放置鸽子笼，笼内饲养约20只鸽子，做为烧烤食材，产生异味。	部分属实	2023年8月7日，德惠市城市管理行政执法局要求老崔家烧烤店7日内对排烟设备做降噪处理。 2023年8月15日，德惠市城市管理行政执法局要求该烧烤店立即整改，将临时放置的鸽子笼转运至建成区外饲养。当日已整改完毕。 2023年8月19日，该商户已完成排烟设备降噪，德惠市生态环境分局对其室外排烟设施噪音进行监测，检测值为51分贝，符合《社会生活噪声排放标准》，55分贝限值要求。 下一步，德惠市城市管理行政执法局将加大巡查监管力度，杜绝该问题反弹。	无
11	CCD20230814011	长春市双阳区利民小区内部道路坑洼，有扬尘。	双阳区	扬尘	经调查，举报情况属实。 2023年8月15日，长春市双阳区云山街道办事处同长春市双阳区住建局相关工作人员到达现场调查。经查，利民小区建于1997年，东起嵩山路西至华山路、南起春江街北至西双阳区大街，禹山路和泺江街交叉贯穿小区。该小区共有居民楼14栋，住户1004户，商户152户，无物业，暂由社区代管。道路坑洼的路段位于利民小区6号楼院内，约30米，为水泥道路，由于年久失修出现麻面，车辆经过时产生扬尘。	属实	2023年8月15日至18日，长春市双阳区住房和城乡建设局已组织人员对扬尘路面洒水降尘。2023年8月19日，利民小区路面硬化工程已进场施工，预计2023年9月30日前完成。 下一步，长春市双阳区住房和城乡建设局及云山街道办事处将积极推进该小区路面硬化工程实施进度，在保证工程质量的前提下缩短工期，减少施工对小区居民的影响。	无
12	CCD20230814012	位于德惠市西八道街龙凤翔城B1栋与B3栋之间的老崔家烧烤店，排放油烟有异味，排风机噪音扰民。	德惠市	油烟	此件同第七批受理编号CCD20230806004举报问题一致。	部分属实	——	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第15批 2023年8月22日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
13	CCD20230814013	公主岭市第五幼儿园门前一条河，河道两侧杂草丛生，垃圾随处可见，无人清理。	公主岭市	垃圾	经调查，举报情况部分属实。“河道内杂草丛生”情况属实；“垃圾随处可见”情况不属实。 2023年8月15日，公主岭市住建局工作人员现场调查。经查，公主岭市第五幼儿园门前一条河为公主岭市内河，此段河道是公主岭市内河生态环境保护治理PPP项目。长约255米，宽29米，南侧是公主岭市第五幼儿园，北侧为居民区，居民区内设有垃圾桶，由公主岭市京环卫公司统一收集转运。现场未发现河道内有生活和建筑垃圾，举报垃圾随处可见情况不属实。河道内确有杂草生长，举报情况属实。	部分属实	公主岭市住建局责成项目施工单位对河道内的杂草进行清理，8月18日现场检查，杂草已清理完毕。 下一步，公主岭市住建局工作人员要求项目施工单位增加对河道内杂草清理次数，避免影响附近居民生活。	无
14	CCD20230814014	朝阳区228厂小区27栋、30栋楼前，生活垃圾未处理，异味较大。	朝阳区	垃圾	经调查，举报情况部分属实。“27栋、30栋楼前，生活垃圾未处理，异味较大”情况不属实。“二二八社区30栋前曾存在垃圾”情况属实。 2023年8月15日，长春市朝阳区城市管理行政执法局工作人员到达现场调查。经查，在朝阳区南湖街道二二八社区27栋、30栋楼前未发现生活垃圾堆放，不存在垃圾异味扰民情况。群众曾在8月10日第10批，受理编号CCD20230809011的信访案件中反映二二八社区30栋前存在垃圾扰民问题，长春市朝阳区城市管理行政执法局已于当日将二二八社区30栋楼前的生活垃圾清理完毕，并加大巡查力度，增加了垃圾收集频次，加设了带盖垃圾桶。	部分属实	2023年8月15日，长春市朝阳区城市管理行政执法局在二二八社区27栋楼前也加设了带盖垃圾桶，方便市民随时投放垃圾，确保垃圾不落地。 下一步，长春市朝阳区城市管理行政执法局将持续加强对二二八社区周边日常清扫保洁和垃圾收集工作，加大日常检查力度，确保生活垃圾日产日清，周边环境卫生干净整洁。	无
15	CCD20230814015	绿园区普阳街东方医院旁，快速路上车辆经过噪声较大，扬尘较大，影响百姓生活。	绿园区	噪声	此件同第四批受理编号为CCD20230803005举报问题一致。	属实	——	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第15批 2023年8月22日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
16	CCD20230814016	位于榆树市榆西大街与铁路交汇处的榆树市第一高级中学，食堂排烟机噪音扰民，排放油烟有异味。	榆树市	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月15日，榆树市城市管理执法局会同榆树市教育局、长春市生态环境局榆树市分局执法人员到榆树市第一高级中学食堂进行现场检查。经查，该学校食堂排烟机位于食堂西侧，距离住宅楼约10米左右，未安装油烟净化设施，经营时产生的油烟未经治理直接排放。目前该学校学生还未开学，食堂还未正常营业，故现场检查时无明显异味。2023年8月15日，榆树市生态环境监测站对该学校食堂运行时的2处排风产生的噪声进行了监测，昼间监测结果分别为57.3分贝、56.6分贝，均高于法定标准55分贝，该学校食堂排风运行时确实存在噪声超标排放现象。鉴于该学校首次违法，情节轻微且该学校积极进行整改故对该学校不予行政处罚。	属实	榆树市城市管理执法局已经责令榆树市第一高级中学：一为其食堂安装油烟净化设施，确保其经营时产生的油烟经油烟净化设施处理后高空排放。目前，榆树市第一高级中学已经制定整改方案，正在按流程采购油烟净化设施，计划于9月15日前完成。二要求学校采取降噪措施，使用隔音棉或者建立隔音棚，确保其排风运行时噪声达标排放。 下一步，榆树市城市管理执法局将督促该学校在规定时间内完成整改，确保其食堂产生的油烟、噪声达标排放。	无
17	CCD20230814017	公主岭市郡翔花园小区内，郡翔会馆排烟异味较大，噪声扰民。	公主岭市	油烟	经调查，举报情况属实。 2023年8月12日，公主岭市城管局执法人员现场调查。经查，郡翔会馆为两层独立建筑，该建筑用做婚庆酒店，属于间断性营业，只有在有婚庆宴会时使用。油烟净化器设置在楼体西侧，排口朝北。西侧为居民楼，距离约15米。检查时发现油烟净化器的电机老化且松动。公主岭市城管局委托第三方专业检测机构对正在营业期间郡翔会馆进行噪声和油烟检测，噪声检测结果67分贝，超过《社会生活环境噪声标准》（GB22337-2008）中2类区标准限值要求（昼间60分贝）噪声标准。8月15日，现场检查，该会馆负责人已对油烟净化器的旧电机进行更换。8月18日，公主岭市城管局委托第三方专业检测机构对正在营业期间郡翔会馆进行第二次油烟净化装置噪声检测，噪声检测结果59分贝，该会馆营业时间到晚上九点，满足《社会生活环境噪声标准》（GB22337-2008）中2类区标准限值要求（昼间60分贝）噪声标准。在会馆营业期间油烟净化器附近确实能闻到油烟异味，举报情况属实。	属实	针对油烟异味问题，公主岭市城管局执法人员要求郡翔会馆负责人对油烟净化器风口位置通过管道变为向下排风，并建立独立吸风池，减轻异味的产生。8月18日下午现场检查，已整改完毕。 下一步，公主岭市城管局执法人员将加强对该会馆监管力度，杜绝扰民现象再次发生。	无
18	CCD20230814018	绿园区皓月大路长春公园内，上午九点居民唱歌、跳舞等噪音较大，严重扰民。	绿园区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月15日，绿园区公安分局食药环侦大队民警到达现场调查。经查，上午9时，长春公园临皓月大路南门内100米处，有老年人唱歌跳舞，存在噪音扰民情况。	属实	2023年8月15日，绿园区公安分局食药环侦大队民警对长春公园内唱歌跳舞的老年人进行劝诫，要求其将音响朝向公园内，并将音量调低，避免打扰周围居民休息，老年人表示同意。 下一步，绿园区公安分局食药环侦大队将持续关注长春公园内唱歌跳舞噪声扰民问题，发现问题及时处理。	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第15批 2023年8月22日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
19	CCD20230814019	经开区中海寰宇天下E区6号楼7号楼中间, 垃圾站异味较大。	经开区	垃圾	此件同第十三批受理编号为CCD20230812012举报问题一致。	部分属实	---	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第15批 2023年8月22日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
20	CCD20230814020	<p>位于朝阳区永春镇长岭村泉眼沟屯11组的新立城水库某公司，把塑料垃圾袋掩埋在该公司旁的举报人耕地内，自2018年起至今还多次毁坏该耕地上的青苗。</p>	朝阳区	垃圾	<p>经调查，举报情况部分属实。第一个问题“位于朝阳区永春镇长岭村泉眼沟屯11组的新立城水库西侧土地发现垃圾”情况属实，“新立城水库某公司掩埋”情况不属实。第二个问题“自2018年起至今还多次毁坏该耕地上的青苗”情况不属实。</p> <p>第一个问题核实处理情况：2023年8月15日，长春市水务局接到案件后，指派给新立城水库管理中心负责办理此案件，新立城水库管理中心立即组织案件调查人员对水源地管理人员进行了询问，并调取监控视频影像资料，未发现中心工作人员掩埋垃圾问题。该举报人举报位置与吉林省第二轮生态环境保护督察组下派的第12批信访案件CCD20230811063“新立城水库，一是将废弃塑料袋集中掩埋到朝阳区永春镇长岭村泉眼沟屯11组新立城水库边西侧土地；二是将该处耕地挖坑后立电线杆”所举报位置相同，2023年8月12日至14日期间，新立城水库管理中心对该位置进行了现场排查，在案件调查人员进行现场排查时，此处土地原使用者（自称举报人）为阻止挖掘机施工排查工作，依次拨打了110报警电话和吉林省第二轮生态环境保护督察组举报电话，后经其指认在一级保护区围栏下两处理深约20厘米，总面积约3平方米的区域，挖掘出总重量约20千克的农资编织袋和农用地膜，这两处位置与该土地原使用者（自称举报人）的围栏外未休耕的土地接壤。新立城水库管理中心对发现的垃圾已经进行了清理并封存，对挖掘区域进行原貌恢复，并用绿网进行覆盖，防止风蚀、水蚀造成水土流失。新立城水库管理中心将对此处加强巡护，并新增2个视频监控。</p> <p>第二个问题核实处理情况：新立城水库边西侧围栏内土地是按照《长春市人民政府办公厅关于印发长春市石头口门、新立城水库水源地一级保护区综合治理实施方案的通知》（长府办发〔2018〕1号）要求，由朝阳区政府进行休耕的土地。永春镇政府已将该处休耕地移交长春市新立城水库管理中心进行管理。按照《中华人民共和国水污染防治法》第六十五条“禁止在饮用水水源地一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动”和《饮用水水源地保护区污染防治管理规定》第十二条“一级保护区内禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动”以及朝阳区永春镇人民政府、长岭子村民委员会与新立城水库管理中心签订的《新立城水库水源地一级保护区耕地休耕协议书》第六条“本协议一经订立，休耕区域内的土地由甲方暂交丙方（新立城水库管理中心）进行封闭管理，任何人无权干涉新立城水库管理中心按照国家政策对耕地实施有利于水源地保护的措施。任何人不得在休耕区域内种植作物、放养畜禽、修建附属设施等，不得干涉甲方及其授权单位——新立城水库管理中心的日常管理，擅自违反约定的，追究</p>	部分属实	<p>第一个问题：新立城水库管理中心在接到案件后立即组织案件调查人员对水源地管理人员进行了询问，并调取监控视频影像资料，未发现中心工作人员掩埋垃圾问题。该举报人举报位置与吉林省第二轮生态环境保护督察组下派的第12批信访案件CCD20230811063位置相同，在办理CCD20230811063案件时，已经对发现的垃圾进行清理并封存，挖掘区域进行原貌恢复，并用绿网进行覆盖，防止风蚀、水蚀造成水土流失。</p> <p>下一步，新立城水库管理中心将对此处加强巡护，并新增2个视频监控。</p> <p>第二个问题：新立城水库管理中心是按照《长春市人民政府办公厅关于印发长春市石头口门、新立城水库水源地一级保护区综合治理实施方案的通知》（长府办发〔2018〕1号）、《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水水源地保护区污染防治管理规定》《新立城水库水源地一级保护区耕地休耕协议书》对在休耕土地上种植农作物，破坏饮用水源地安全的违法违规行为及时进行制止。</p> <p>下一步，新立城水库管理中心将持续加强水库管理范围内休耕土地的日常管理工作。</p>	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（第15批 2023年8月22日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
21	CCD20230814021	长春市双阳区利民小区内部道路坑洼，有扬尘。	双阳区	扬尘	经调查，举报情况属实。 2023年8月15日，长春市双阳区云山街道办事处同长春市双阳区住建局相关工作人员到达现场调查。经查，利民小区建于1997年，东起嵩山路西至华山路、南起春江街北至西双阳区大街，禹山路和泖江街交叉贯穿小区。该小区共有居民楼14栋，住户1004户，商户152户，无物业，暂由社区代管。道路坑洼的路段位于利民小区6号楼院内，约30米，为水泥道路，由于年久失修出现麻面，车辆经过时产生扬尘。	属实	2023年8月15日至18日，长春市双阳区住房和城乡建设局已组织人员对扬尘路面洒水降尘。2023年8月19日，利民小区路面硬化工程已进场施工，预计2023年9月30日前完成。 下一步，长春市双阳区住房和城乡建设局及云山街道办事处将积极推进该小区路面硬化工程实施进度，在保证工程质量的前提下缩短工期，减少施工对小区居民的影响。	无
22	CCD20230814022	公主岭市南崴子街道长兴村1组村民郭某军，把废弃砖头和生活垃圾堆放到公主岭南崴子街道大榆树村11组的东长垄耕地内。建议恢复原貌。	公主岭市	垃圾	经调查，举报情况部分属实。举报“公主岭南崴子街道大榆树村11组的东长垄耕地内堆放废弃砖头和生活垃圾”情况不属实；“东长垄耕地外废弃地有建筑垃圾”情况属实。 2023年8月15日，公主岭市南崴子街道政府工作人员现场调查。经查，南崴子街道大榆树村11组东长垄耕地位于铁路以北、灌渠东侧，长兴村1组砂石路南，耕种作物为玉米。通过实地勘查，东长垄玉米地范围内没有发现废弃砖头和生活垃圾。该玉米地西北侧砂石路路边有一块废弃地，此地旧址是个土坑，现在已经平整。在第三次土地调查把此处确定为耕地，归属权属长兴村委会。现场发现此处有一堆少量废弃砖头和装演用的石灰板，无生活垃圾。经调查是长兴村一组村民装修房屋后堆放在此处，不是该村村民郭某军所倾倒。村内生活垃圾由村民倾倒指定垃圾桶内，再由公主岭市京环环卫公司统一收集转运至垃圾发电厂进行处理。	部分属实	公主岭市南崴子街道责成长兴村委会立即组织人员对堆放的建筑垃圾进行清理，共清理废弃砖头约半立方米、石灰板约2立方米。将废弃砖头、石灰板粉碎，与沙土混合，用于铺垫长兴1屯内砂石路，同时运来新土对该区域进行重新铺垫；截止16日，该地块已经清理完毕，并恢复原貌。 下一步，南崴子街道责成长兴村委会指派专人对该处加强监管，增加巡查次数，杜绝此类现象再次发生。	无
23	CCD20230814023	经开区盛北大街与贵州路交汇公园内，垃圾较多，异味大，无人清理。	经开区	垃圾	此件同第十四批受理编号为CCD20230813040举报问题一致。	部分属实	——	无
24	CCD20230814024	举报九台区纪家镇赫家村12组村民陈某峰，养猪的猪舍距离举报人家六七米远，异味较大。	九台区	大气	经调查，举报情况属实。 2023年8月15日，九台区农业农村局、九台区纪家街道办事处工作人员到达现场调查。经查，纪家街道赫家村12组村民陈某峰于1995年开始养猪，举报人付某某于2018年在此建房居住，距离猪舍9米。陈某峰建有3栋猪舍，存栏能繁母猪9头、后备母猪12头、仔猪50头，建有储尿池，猪粪每日清理运至具有三防措施的堆粪池发酵还田，猪舍采取喷洒石灰和除臭剂杀菌除味。由于近期受台风影响，九台区连续降雨，导致养殖户不能及时清理粪污，造成异味产生。	属实	九台区农业农村局、九台区纪家街道办事处已责令陈某峰在今后养殖过程中粪污做到日产日清，及时喷洒除臭剂，消除养殖异味。 下一步，九台区纪家街道办事处将加大巡查力度，规范养殖户粪污处置，避免出现养殖异味影响村民生活情况发生。	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第15批 2023年8月22日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
25	CCD20230814026	九台区卡伦镇亿达商砼站法人赵某波，2015年9月到2016年12月，非法开采九台区土们岭镇民主村举报人承包的采石场山石，占地面积约7响左右，破坏生态环境。	九台区	其他	经调查，举报情况不属实。 2023年8月15日，九台区土们岭街道办事处、九台区自然资源局工作人员到达现场调查。经查，举报人反映的九台区卡伦镇亿达商砼站为吉林亿达商品混凝土有限责任公司（曾用名：九台亿达商品混凝土有限责任公司），位于长春九台经济开发区卡伦镇北工业区甲二路008号，该公司于2009年成立，法定代表人：赛某龙。行业类别为：非金属矿物制品业，经营范围为：混凝土搅拌；预拌砂浆、干粉砂浆、水稳搅拌等。举报人反映的采石场为九台区土们岭镇民主采石场，位于九台区土们岭街道民主村，类型：个人独资企业，开采方式：露天开采，生产规模：10万立方米/年，矿区面积：0.02平方公里。九台区土们岭镇民主采石场，是开采多年的老矿山，始发证于2007年，法人代表李某怀，2008年4月，企业申请法人代表变更为张某辉。举报人反映的2015年9月至2016年12月期间，采石场法人代表张某辉，采矿许可证在有效期内，不存在非法开采行为，2018年至今因采石场未办理采矿许可证一直处于关闭状态。被举报人赵某波不是吉林亿达商品混凝土有限责任公司法人，与采石场无任何关系，不存在采矿行为。该采石场矿区面积为0.02平方公里（2垧地），举报非法采矿，占地7响左右不属实。	不属实	下一步，九台区自然资源局、九台区土们岭街道办事处将进一步加大监管力度，防微杜渐，避免非法开采和破坏生态环境问题发生。	无
26	CCD20230814027	德惠市东九道街农业发展银行小区门口的垃圾转换点，每天收垃圾时噪音较大，严重扰民。	德惠市	噪声	此件同第十二批受理编号为CCD20230811041举报问题一致。	属实	——	无
27	CCD20230814028	经开区融创洋浦壹号1期3栋2单元904住户，把生活垃圾堆放在消防通道和住户门口，异味极大。	经开区	垃圾	经调查，举报情况部分属实。“生活垃圾堆放在消防通道和住户门口。”属实；“异味极大”不属实。 2023年8月15日，东方广场街道办事处前往现场调查。经查，融创洋浦壹号1期3栋2单元904室住户为一名70余岁老年人，靠捡拾可回收垃圾补贴家用，将矿泉水瓶、纸壳等少量可回收垃圾及废弃家具堆放在消防连廊、楼梯拐角及房门口，现场未发现异味。	部分属实	2023年8月15日，东方广场街道办事处第一时间组织街道执法大队、锦州社区及小区物业-融创物业服务集团有限公司长春分公司对该业主进行说服劝导，禁止其占用公共空间堆放物品，保持公共卫生，杜绝安全隐患。东方广场街道办事处已将堆放物品彻底清理，小区物业也对现场进行了清洗、消杀。 下一步，东方广场街道将加强巡视，督促社区、物业公司进行常态化监管，杜绝出现反弹。	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第15批 2023年8月22日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
28	CCD20230814029	长春新区金地风华雅筑小区S1栋旁, 建筑垃圾堆放点扬尘较大。	长春新区	扬尘	经调查, 举报情况属实。 2023年8月15日, 高新区超越街道办事处、超越社区等部门工作人员及金地风华雅筑物业负责人到达现场调查。经查, 此地点为物业设置的临时垃圾堆放点, 平时用于堆放小区业主装修所产生的建筑垃圾, 由小区物业负责管理。现场调查时发现发现有装袋建筑垃圾堆放, 清运不及时产生扬尘污染。	属实	2023年8月16日, 物业公司按照超越街道要求, 已将此处堆放的建筑垃圾清理完毕, 并将此临时垃圾堆放点取缔。物业公司已在醒目位置张贴取缔该临时建筑垃圾点告知书, 并对此处进行黑土覆盖、撒种草籽, 遮盖遮阳苫布, 逐步恢复绿化。 下一步, 街道和社区将定期巡视, 防止建筑垃圾堆放问题反复, 并督促物业尽快恢复绿地。	无
29	CCD20230814030	绿园区景阳大路与春城大街交汇法院宿舍北侧道路, 晴天有扬尘, 雨天有积水, 道路泥泞, 影响出行。	绿园区	扬尘	经调查, 举报情况属实。 2023年8月15日, 绿园区正阳街道办事处工作人员到达现场调查。经查, 法院宿舍北侧道路为小区内部道路, 总长约180米、宽约10米。目前道路为砂石与裸土路面, 部分道路坑洼破损, 存在扬尘及下雨天泥泞问题。	属实	绿园区正阳街道办事处将对该道路破损坑洼处用方砖铺垫, 预计于8月31日前修复完毕。 下一步, 绿园区正阳街道办事处将加强巡查, 发现道路破损处及时修补。	无
30	CCD20230814031	公主岭市十屋镇二里界村村南东西方向的道路破旧, 扬尘较大, 下雨天道路泥泞。	公主岭市	扬尘	经调查, 举报情况属实。 2023年8月6日, 公主岭市十屋镇政府工作人员现场调查。经查, 十屋镇二里界村村南东西有一条村内主路, 全长1.2千米, 路面为砂石路面, 不是土路。该路段部分道路破损, 雨天坑洼处有积水, 晴天车辆经过时产生扬尘, 举报情况属实。	属实	十屋镇政府责成二里界村委会对该路段进行修复, 对坑洼处用砂石和山皮土进行铺垫压实, 同时对路边沟进行维修和疏通, 防止路面产生积水, 2023年8月10日该路段修复完毕。 下一步, 二里界村委会指派专人对该路段加强维护管理, 发现问题及时处理。	无
31	CCD20230814032	高速铁路距离德惠市边岗乡金星村一社汪某家约30米, 经常有火车经过, 噪声扰民。	德惠市	噪声	此案件同第六批受理编号CCD20230805011举报问题一致。	属实	—	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第15批 2023年8月22日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
32	CCD20230814033	绿园区景阳大路与春城大街交汇法院宿舍北侧道路，晴天有扬尘，雨天有积水，道路泥泞。	绿园区	扬尘	此件同第十五批受理编号为CCD20230814030举报问题一致。	属实	---	无
33	CCD20230814035	绿园区景阳大路2655号法院宿舍北侧道路，晴天有扬尘，雨天有积水，道路泥泞。	绿园区	扬尘	此件同第十五批受理编号为CCD20230814030举报问题一致。	属实	---	无
34	CCD20230814036	宽城区景绘路奥海蓝郡B区北门存在以下问题：1、多家饭店向小区内排放油烟，异味较大。2、雨露生鲜果蔬超市三台空调外挂机在小区内，噪音较大，严重扰民。	长春新区	油烟	经调查，举报情况部分属实。第一个问题不属实；第二个问题属实。 第一个问题办理情况：经调查，举报情况不属实。 2023年8月15日，长春北湖科技开发区住房保障和城乡建设局工作人员到达现场调查。经查，澳海澜郡B区北侧共有餐饮店9家，包括九台热面原味烧烤、紫铭麻辣烫、小聚坤面、曹先生麻辣烫、熏先生熏酱馆、吉祥馄饨、西大叔肉夹馍、蜀王砂锅麻辣烫、爆汁烤鸡（未营业）。9家餐饮店均安装油烟净化设施，有专用烟道并高空排放，无向小区排放油烟，异味较大现象。 第二个问题办理情况：经调查，举报情况属实。 2023年8月15日，长春市生态环境局长春新区分局执法人员到达现场调查。经查，投诉人反映的空调外挂机位于高新技术产业开发区雨露生鲜果蔬超市南侧外墙，临近小区内部道路，该超市营业时间为6时至20时。长春市生态环境局长春新区分局委托第三方检测机构对空调外挂机运行时的噪声排放情况进行了检测。检测结果显示，昼间噪声为54dB(A)，符合该区域噪声排放标准昼间噪声不超过55dB(A)的限值要求。夜间	部分属实	第一个问题：下一步，长春北湖科技开发区住房保障和城乡建设局的工作人员将对该区域加强监管，要求商户加强油烟净化设施的运行维护。 第二个问题：长春市生态环境局长春新区分局要求高新技术产业开发区雨露生鲜果蔬超市做好空调外挂机的日常保养维护，并采取进一步减震措施，降低空调外挂机运行时产生的噪声影响。 下一步，长春市生态环境局长春新区分局将加强对该超市的巡查，确保发现问题及时处理。	无
35	CCD20230814038	绿园区景阳大路2655号法院宿舍北侧道路，晴天有扬尘，雨天有积水，道路泥泞。	绿园区	扬尘	此件同第十五批受理编号为CCD20230814030举报问题一致。	属实	---	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（第15批 2023年8月22日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
36	CCD20230814039	长春新区咖啡小镇旁，永春河水发绿，有腥臭等异味。	长春新区	水	<p>经调查，举报情况不属实。</p> <p>2023年8月15日14时，高新区住建局工作人员组织市政维护单位到达现场调查。经查，举报地点及上下游河道内水体正常，无水体发绿现象，现场未闻到有腥臭等异味。</p> <p>光谷大街与众恒路交汇处污水检查井旱季不返水，汛期存在雨中及雨后短期返水现象，返水时有异味。其原因为：光谷大街与众恒路交汇处位于南部污水处理厂汇水区，汇水面积大，降雨时抚松明沟、腰丁屯明沟、狼洞沟雨污合流水通过合流管线汇入南部污水处理厂，雨污合流水造成管网内积水量增加，水位持续上涨，通过管线最低点的检查井返至路面。污水上返路面后，通过雨水管道，进入永春河咖啡小镇光谷大街河段，造成一定程度的污染。</p> <p>8月15日，高新区住建局立即委托第三方检测单位吉林省赢帮环境监测有限公司对群众反映的河段多个断面水质进行取样检测，分别对永春河光谷大街断面、永春河咖啡小镇木桥断面、永春河众恒路断面进行了水质检测。8月6日办理CCD20230805020号案件时，分别对光谷大街上游、光谷大街下游、咖啡小镇木桥断面、众恒路桥断面、佳园路桥断面进行了水质检测。两次检测结果显示，水体均达到V类水标准，不属于黑臭水体。</p>	不属实	<p>2020年以来，在市里的统筹下，长春市多区联动，多措并举，通过提升南部污水处理厂处理能力，新建芳草街污水处理厂，“南水西调”调流污水至西部污水处理厂。同时开展汇水区内企事业单位小区的雨污水分流改造等措施，光谷大街众恒路污水返水现象大有改观，但在降雨量较大时，仍存在返水现象。高新区按照长春市总体部署，计划在2024年11月前完成整改任务，目前高新区已同步按时序推进整改任务。</p> <p>下一步，高新区以此次督察为契机，举一反三，持续强化河道内及河道两岸的管理巡查力度，同时深入落实河长制相关工作，严格保证巡查频次，发现问题，立整立改。</p>	无
37	CCD20230814040	经开区仙台大街与北海路交汇融汇中央广场小区，仙台大街车辆经过，噪音扰民。小区北侧道路堆放大量建筑垃圾，大车经过时扬尘较大，噪音扰民。	经开区	噪声	<p>经调查，举报情况属实。</p> <p>“仙台大街车辆经过，噪音扰民”问题办理情况：2023年8月15日，长春市公安局交警支队经开大队到达现场调查。经查，仙台大街紧邻融汇中央广场小区西侧，该路段为长春市三环内路段，大车限行时间早6:00-晚20:00，货车限行时间为早7:00-9:00、晚16:00-19:00，且仙台大街与北海路早晚高峰期间车流量较大。长春市生态环境局经开分局委托三方公司组织现场监测，该路段昼间车辆通行噪声为68.2分贝，低于交通干线两侧昼间噪声70分贝限值；但个别车辆快速通过时存在一定噪声扰民情况。</p> <p>“小区北侧道路堆放大量建筑垃圾，大车经过时扬尘较大，噪音扰民”问题办理情况：2023年8月15日，经开区建设发展局和会展街道到达现场调查。经查，投诉建筑垃圾实为混有石块的高高土，位于融汇中央广场小区6号楼北侧围墙外，已用密目网进行苫盖。经与融汇中央广场小区物业了解，小区北侧道路大车行驶车辆实际为定时垃圾清运车，清收小区业主装修所扔建筑垃圾。存在扬尘较大。</p> <p>长春市生态环境局经开分局委托三方公司组织现场监测，该路段昼间车辆通行噪声为52.8分贝，低于交通干线两侧昼间噪声70分贝限值；但垃圾清运车作业时存在一定噪声扰民情况。</p>	属实	<p>长春市公安局交警支队经开大队，将强化此路段巡逻频次，加大货车限行查处力度。</p> <p>经开区建设发展局已责成房地产开发商对小区北侧堆放的超高土进行清运。8月18日，该处垃圾土已全部清理完毕。会展街道办事处同时要求物业加强对该路段日常保洁，确保垃圾日产日清，避免扬尘扰民；并要求物业加强对清运车辆管理，控制车速、禁止鸣笛，减少噪音对周边影响。</p>	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第15批 2023年8月22日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
38	CCD20230814041	绿园区景阳大路2655号法院宿舍北侧道路，道路坑洼，有扬尘。	绿园区	扬尘	此件同第十五批受理编号为CCD20230814030举报问题一致。	属实	——	无
39	CCD20230814042	长春新区金地风华雅筑小区S1栋旁，建筑垃圾堆放点扬尘较大。	长春新区	扬尘	经调查，举报情况属实。 2023年8月15日，高新区超越街道办事处、超越社区等部门相关工作人员及金地风华雅筑物业负责人到达现场调查。经查，此地点为物业设置的临时垃圾堆放点，平时用于堆放小区业主装修所产生的建筑垃圾，由小区物业负责管理。现场调查时发现发现有装袋建筑垃圾堆放，清运不及时产生扬尘污染。	属实	2023年8月16日，物业公司按照超越街道要求，已将此处堆放的建筑垃圾清理完毕，并将此临时垃圾堆放点取缔。物业公司已在醒目位置张贴取缔该临时建筑垃圾点告知书，并对此处进行黑土覆盖、撒种草籽，遮盖遮阳苫布，逐步恢复绿化。 下一步，街道和社区将定期巡视，防止建筑垃圾堆放问题反复，并督促物业尽快恢复绿地。	无
40	CCD20230814044	农安县锦绣家园小区38栋1楼，牛羊肉超市向小区内排放油烟，异味较大，影响居民生活。	农安县	油烟	经查，群众反映问题属实。 8月15日，和谐街道会同行政执法局到达锦绣家园小区牛羊肉超市进行调查。经查，牛羊肉超市共有油烟排放地点2处（位于商铺一楼和二楼），二楼油烟排放点已安装油烟净化设施和专业排放烟道。一楼油烟排放点未安装管道及油烟净化设施，属于油烟直排，存在异味较大问题。	属实	8月15日，行政执法局工作人员对牛羊肉超市下达整改通知，并要求商户加装排烟管将一楼排烟管串联接入二楼油烟排放管道，并加装1组油烟净化设备。 8月17日，商户已经将一楼排烟管串联接入二楼油烟净化管道并加装一组油烟净化设备，现场无异味。 8月19日，牛羊肉超市已委托第三方检测公司北方未蓝（吉林）环保科技有限公司对油烟排放进行采样，预计检测报告于8月29日前出具。 下一步，和谐街道将加强对辖区内餐饮企业日常监管工作，强化排查力度，从源头上杜绝此类事件发生。	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（第15批 2023年8月22日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
41	CCD20230814045	绿园区景阳大路与春城大街交汇法院宿舍北侧道路，晴天有扬尘，雨天有积水，道路泥泞，影响出行。	绿园区	扬尘	此件同第十五批受理编号为CCD20230814030举报问题一致。	属实	---	
42	CCD20230814046	1.九台区九台街道南山公园内，早上6点左右唱歌跳舞，噪音较大，严重扰民。2.沿河福苑小区西侧空地，晚上6点-8点乐器噪音较大，严重扰民。	九台区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月15日，长春市九台区南山街道办事处、九台区南山派出所工作人员到达现场调查。 第一个问题：九台区南山公园是集群众休闲、娱乐、健身为一体的开放式公园，早晨6点左右有群众在此唱歌跳舞，距离附近南山公馆小区约300米，距离沿河福苑小区约200米。唱歌跳舞使用音响，存在扰民问题。 第二个问题：沿河福苑小区西侧空地，距离沿河福苑小区约100米，18点-20点有部分群众在此处跳广场舞，广场舞使用音响，存在扰民问题。	属实	第一个问题：九台区南山派出所已责令南山公园唱歌跳舞的群众，在日常健身娱乐时降低设备音量，最大限度减少噪声对附近居民生活造成的影响。 第二个问题：九台区南山派出所已责令沿河福苑小区西侧跳广场舞的群众，在日常健身娱乐时降低设备音量，最大限度减少噪声对附近居民生活造成的影响。 下一步，九台区南山派出所将加大巡查力度，规范群众文明开展健身娱乐活动，控制时间及设备音量，避免噪声扰民情况发生。	无
43	CCX20230814001	农安县农安镇西五里界村村委会无合法手续，非法在西五里界村八里堡屯3组屯西基本农田里开采页岩，破坏黑土地约5万平方米，形成较大深坑，严重破坏生态环境。	农安县	生态破坏	经查，群众反映问题部分属实。群众反映“约5万平方米”“形成较大深坑”情况属实：“农安县农安镇西五里界村村委会无合法手续，非法在西五里界村八里堡屯3组屯西基本农田里开采页岩，破坏黑土地”不属实。（与第一批CCD20230731003案件重复） 2023年8月1日13时30分，农安镇人民政府会同农安县自然资源局、农安县交通局到达现场调查。 经查，信访人反映取土场位于农安县农安镇西五里界村八里堡屯三组村西，为长春琿乌高速扩建工程取土场，经农安县土地管理局（现农安县自然资源局）审批，取土面积为50000平方米。 2001年-2002年，长春琿乌高速扩建工程在该取土场开展取土作业，取土面积50000平方米。五里界村委会从未在此地挖取页岩。 目前，该取土场已复垦19165平方米，剩余30835平方米现为坑塘水面。	部分属实	针对取土场形成较大深坑问题，农安镇、农安县自然资源局依据目前地貌情况和土地性质，按照生态修复相关要求，于2024年6月30日前完成生态修复工作。	无