

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第18批 2023年8月25日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
1	CCD20230817001	位于南关区锦湖大路保利溪湖林语B1栋104室的私房菜馆，排放油烟有异味。	南关区	油烟	此件同第十八批受理编号为CCX20230817003举报问题一致。	不属实	—	无
2	CCD20230817002	宝斓烧烤位于宽城区证大清丰园三期27栋，排放油烟异味较大，严重扰民。	宽城区	油烟	经调查，举报情况属实。 2023年8月17日，宽城区城市管理行政执法局联合兴业街道办事处、兴业执法中队到达现场调查。经查，证大清风苑西侧宝斓烧烤有专用高空排放烟道，未安装油烟净化设施，部分排烟管道破损，宽城区城市管理行政执法局委托三方机构检测，检测结果为油烟浓度2.1mg/m ³ ，超过油烟排放浓度低于2.0mg/m ³ 的标准限值要求。	属实	2023年8月17日，宽城区城市管理行政执法局责令宝斓烧烤立整立改，并下达《责令限期整改通知书》（长宽执责改[2023]6188号），要求该烧烤店安装油烟净化器，并对破损排烟管道进行维修。 2023年8月18日，该烧烤店已购买并安装油烟净化装置，并对破损烟道进行维修，宽城区城市管理行政执法局委托三方机构检测，检测结果为油烟浓0.1mg/m ³ ，符合油烟排放浓度不超过2.0mg/m ³ 的限值要求，整改合格。 下一步，宽城区城市管理行政执法局、宽城区兴业街道将加大巡查力度，杜绝问题反弹。	无
3	CCD20230817003	1.朝阳区西三胡同建功医院对面防汛应急指挥部，施工噪声扰民，该院内堆放建筑垃圾，有异味。2.朝阳区西三胡同万达文华公馆D区门口，新疆烧烤店露天烧烤，排放油烟有异味。	朝阳区	噪声	经调查，举报情况部分属实。 第一个问题办理情况：经调查，举报情况部分属实。“施工噪声”不属实，“产生噪声”情况属实；“堆放建筑垃圾”“有异味”情况不属实。 2023年8月18日，长春市朝阳区住房和城乡建设局工作人员到现场调查。经查，举报人反映红旗西三胡同防汛应急指挥部为朝阳区城区防汛应急指挥部，单位为长春市朝阳市政工程建设股份有限公司，2023年6月至10月末为我市城区主汛期，群众所反映的“噪音”非施工产生的，为汛期时车辆设备发动时产生的噪声；院内堆放的非建筑垃圾系防汛物资（包含石粉、沙子等建筑材料），部分物料未覆盖，未发现异味源。 第二个问题办理情况：经调查，举报情况属实。 2023年8月18日，长春市朝阳区红旗街道办事处执法中队前往万达文华公馆D区进行现场检查。经查，投诉人所说新疆烧烤实为“朝阳区木卡姆烧烤店”（统一社会信用代码：92220104MACP1K802J），现场未发现露天烧烤情况。经查，长春市朝阳区红旗执法中队在日常管理过程中，曾发现“朝阳区木卡姆烧烤店”存在露天烧烤情况，执法中队已对经营者进行批评教育，告知经营者禁止露天烧烤行为，并暂扣其经营工具，目前已无露天烧烤情况。	部分属实	第一个问题：2023年8月18日，长春市朝阳区住房和城乡建设局要求该单位做好车辆管理及院内防汛物资覆盖，避免出现噪声扬尘的情况。 下一步，长春市朝阳区住房和城乡建设局将加强对此处的监管，避免产生噪声、扬尘影响扰民的情况。 第二个问题：长春市朝阳区红旗街道办事处执法中队已要求该商家禁止露天经营，避免出现油烟扰民的情况。 下一步，长春市朝阳区红旗街道办事处执法中队将加强对此处的巡查巡视，发现露天烧烤行为立即清理，并加大对露天烧烤行为的处罚力度，防止油烟扰民问题再次出现。	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第18批 2023年8月25日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
4	CCD20230817004	绿园区万盛理想国小区附近，西环城路夜间大车经过鸣笛，噪音扰民。	绿园区	噪声	此件同第十一批受理编号为CCD20230810003举报问题一致。	属实	——	无
5	CCD20230817005	宝澜烧烤位于宽城区证大清风园三期27栋，排放油烟异味较大，严重扰民。	宽城区	油烟	经调查，举报情况属实。 2023年8月17日，宽城区城市管理行政执法局联合兴业街道办事处、兴业执法中队到达现场调查。经查，证大清风苑西侧宝澜烧烤有专用高空排放烟道，未安装油烟净化设施，部分排烟管道破损，宽城区城市管理行政执法局委托三方机构检测，检测结果为油烟浓度2.1mg/m ³ ，超过油烟排放浓度低于2.0mg/m ³ 的标准限值要求。	属实	2023年8月17日，宽城区城市管理行政执法局责令宝澜烧烤立整立改，并下达《责令限期整改通知书》（长宽执责改[2023]6188号），要求该烧烤店安装油烟净化器，并对破损排烟管道进行维修。 2023年8月18日，该烧烤店已购买并安装油烟净化装置，并对破损烟道进行维修，宽城区城市管理行政执法局委托三方机构检测，检测结果为油烟浓0.1mg/m ³ ，符合油烟排放浓度不超过2.0mg/m ³ 的限值要求，整改合格。 下一步，宽城区城市管理行政执法局、宽城区兴业街道将加大巡查力度，杜绝问题反弹。	无
6	CCD20230817006	朝阳区隆礼路与立信街交汇处，疫情防控中心后院停车场，噪音扰民。	朝阳区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月18日长春市朝阳区桂林街道办事处同光路社区工作人员到达现场调查。经查，疫情防控中心后院停车场入口设有语音停车抬杆，车辆出入时有语音播报产生噪声，引起居民投诉。	属实	2023年8月18日，长春市朝阳区桂林街道办事处同光路社区工作人员与该停车场负责人进行沟通，负责人现场将停车场入口语音关闭，现已无噪声扰民情况。 下一步，长春市朝阳区桂林街道办事处同光路社区将对此处持续关注，避免此类噪声扰民事件发生。	无
7	CCD20230817007	绿园区绿园新区2-22栋公共车位上，有生活垃圾堆放，有异味。	绿园区	垃圾	经调查，举报情况属实。 2023年8月18日，绿园区正阳街道办事处工作人员到达现场调查。经查，有一居民在此处占用公共车位堆放破旧自行车、桌子、木板等杂物，现场无生活垃圾及明显异味。	属实	2023年8月18日，绿园区正阳街道办事处要求该居民不得在公共车位堆放杂物，并对堆放物进行清理。目前，该居民已将杂物清理完毕。 下一步，绿园区正阳街道办事处将加大巡查力度，发现问题及时处理。	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第18批 2023年8月25日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
8	CCD20230817008	老米烧烤位于二道区力旺康城3期22栋,晚上室外摆桌营业时间较长,噪音较大,严重扰民。	二道区	噪声	经调查,举报情况属实。 2023年8月18日,八里堡街道会同区城管局工作人员到达现场调查。经查,力旺康城3期22栋的二道区老米烧烤店(统一社会信用代码92220105MA17KPNLOR),存在夜间室外摆桌经营,食客声音扰民的现象。	属实	依据《长春市市容和环境卫生管理条例》第二十一条,任何单位和个人不得擅自占用道路、桥梁、地下通道及其他公共场所生产加工、摆设摊点、开办集市、维修清洗车辆、堆放物料,搭建建筑物、构筑物。八里堡执法中队依法责令商家立即整改,不得在室外进行摆桌经营。商家积极配合,承诺不再室外摆桌,合法合规经营。现场整改完毕。 下一步,八里堡街道联合八里堡执法中队将持续加强对此处的巡查监管,杜绝室外摆桌,声音扰民行为。	无
9	CCD20230817009	恒基采石场位于双阳区奢岭街道大屯村附近存在以下问题:一、毁坏奢岭林场16公顷林地和双胜村六社2公顷天然林。二、占用大屯村9队村民耕地1公顷作为货场。三、占用举报人退耕还林土地500平方米,安装粉碎颗粒机。四、恒基采石场采石时,噪音较大。	双阳区	生态破坏	经调查,举报情况部分属实。第一个问题、第二个问题、第四个问题情况属实;第三个问题“占用土地安装粉碎颗粒机”情况属实,“占用举报人退耕还林土地”情况不属实。 2023年8月18日,长春市双阳区自然资源局同奢岭街道办事处工作人员到达现场调查。经查,恒基采石场全称为长春市双阳区恒基矿业有限公司,位于双阳区奢岭街道大屯村9社西山,占地面积12.6882公顷,全国第三次国土调查地类为采矿用地、林地。2016年3月15日长春市双阳区恒基矿业有限公司取得采矿许可证,矿区面积0.1122平方公里,有效期至2025年9月16日。该企业办理了环保、安监等手续,未办理林业用地审批手续。2023年5月8日长春市双阳区开展联合执法行动,对全区非煤矿山审批手续不全的企业进行停产停业整顿,已对长春市双阳区恒基矿业有限公司下达《责令停产停业整顿通知书》,现该企业已停产。现场无生产迹象,作业区无生产设备,无外运石料行为。双阳区国有林总场护林员2023年4月日常巡查时发现违法占用林地行为,地类为国有林地,2023年4月26日立案查处,长春市双阳区恒基矿业有限公司负责人闫某因病住院,无法配合查处工作。2023年8月15日当事人出院,8月18日长春市双阳区土地测绘队现场测绘,长春市双阳区恒基矿业有限公司违法占用面积约2400平方米,目前该案正在履行查处程序。 第一个问题调查处理情况:关于举报毁坏的奢岭林场16公顷林地和双胜村六社2公顷天然林问题。经调查,2009年至2020年长春市双阳区林业局因长春市双阳区恒基矿业有限公司占用林地采石、擅自改变林地用途立案查处19起,涉嫌刑事案件判决1起,均已处罚完毕。处罚林地面积7.525公顷,其中国有林地7.045公顷、集体林地0.48公顷。2023年该企业已开展矿山生态修复工作,修复林地面积为18800平方米,2025年9月26日前将对具备修复条件的地块进行修复,待2025年采矿许可证到期后该企业全面开展矿山生态修复工作。如到期后未履行修复义务,长春市双阳区人民政府启动生态修复保证金代履行生态修复,如保证金不足将对该公司追缴差额资金。 第二个问题调查处理情况:关于占用大屯村9队村民耕地1公顷作为货场问题。经调查,2021年4月30日双阳区自然资源局对长春市双阳区恒基矿业有限公司非法占地行为立案查处,2022年7月18日下达《行政处罚决定书》(长双自然资(监)罚(2021)19号),处罚面积为22397平方米,其中旱地5372平方米(含基本农田542平方米)、农村道路509平方米、其他草地6646平方米、采矿用地9870平方米。双阳区人民法院于2023年4月28日下达了行政裁定书(2023)吉0112行审25号,准予执行双阳区自然资源局(长双自然资(监)罚(2021)19号)行政处罚,地类为耕地的2024年4月30日前恢复耕地使用功能。 第三个问题调查处理情况:关于占用举报人退耕还林土地500平方米,安装粉碎颗粒机问题。经调查,2020年9月该企业违法占用奢岭街道办事处大屯村2411平方米集体土地建设了粉碎颗粒机厂房,并未占用投诉人的退耕还林地。双阳区自然资源局于2021年4月30日立案查处,2022年7月18日下达《行政处罚决定书》(长双自然资(监)罚(2021)19号)。双阳区人民法院于2023年4月28日下达了行政裁定书(2023)吉0112行审25号,准予执行双阳区自然资源局(长双自然资(监)罚(2021)19号)行政处罚,2024年12月31日前拆除粉碎颗粒机厂房并移除生产设备,恢复土地使用功能。 第四个问题调查处理情况:关于恒基采石场采石时噪音较大问题。经调查,长春市双阳区恒基矿业有限公司生产时产生噪音,主要噪音源在封闭厂房内,且采石作业区直线距离最近的村屯超过500米,对周边村民生活影响较小。该公司2023年5月停产至今未复工复产,不存在噪音问题。	部分属实	下一步,长春市双阳区奢岭街道办事处进一步加强日常巡查和监管,长春市双阳区自然资源局依法履行案件查处程序,杜绝此类事件再次发生。	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第18批 2023年8月25日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
10	CCD20230817011	公主岭市大榆树镇围子村4组广惠猪场，将猪粪便排到猪场北侧卡伦河内，异味极大。	公主岭市	大气	<p>经调查，举报情况不属实。</p> <p>2023年8月18日，长春市生态环境局公主岭市分局执法人员现场调查。经查，公主岭市大榆树镇广惠养殖场位于公主岭市大榆树镇围子村三组，2017年11月取得公主岭市大榆树镇广惠养殖场建设项目环境影响报告书批复，并通过建设项目环境保护设施竣工验收。该养殖场养殖种类为育肥猪，设计能力为14000头，现存栏仔猪5000头。厂区内建有两座标准化粪污贮存池，规格分别为：一座长72米，宽22米，深6米，另外一座长42米，宽12米，深6米，均正常使用，养殖过程中产生的粪尿均暂存在自建的粪污贮存池中进行发酵，发酵后进行还田，该养殖场建有完整的粪污资源化利用台账，并签有粪污还田协议，台账显示最近一次粪污转运是在2023年4月份。</p> <p>经执法人员实地测量，该养殖场距离最近的卡伦河直线距离约700米，距最近居民家约3公里。这700米范围内均为农田，场区东侧有一条南北走向防洪沟，为村里统一挖建，防洪沟是村里作为农田防涝排水使用。检查时未发现防洪沟内有畜禽粪尿，经围子村村书记证实从未发现该养殖场使用这条防洪沟排放粪污情况，农田周边亦未发现该养殖场废弃物外排迹象。围子村配有巡河员2名，每天都对河道周边进行检查，经巡河员证实，河道周边也从未发现有猪粪尿更未有排入卡伦河的情况。在对养殖场四周实地踏查时未发现排污口。近几年未发现该养殖场有其它违法行为。举报公主岭市大榆树镇围子村4组广惠猪场，将猪粪便排到猪场北侧卡伦河问题不属实。</p>	不属实	下一步，长春市生态环境局公主岭市分局执法人员将对该养殖场加强监管，发现违法行为严肃处理。	无
11	CCD20230817012	经开区大众置业上河湾小区四周停放数十台大型车辆，每天不定时停靠启动时噪声较大，影响居民正常休息。	经开区	噪声	<p>经调查，举报情况属实。</p> <p>2023年8月20日，长春市公安局交警支队经开大队到达现场调查。经查大众上河湾周边路段为长春市四环外路段，全天24小时允许货车行驶。行驶车辆未发现闯限行现象。道路两侧设有停车位，现场有大型车辆停放情况，但周边存在个别车辆违章停车现象，车辆启动时存在瞬时噪声扰民的情况。</p>	属实	长春市公安局交警支队经开大队，将强化此路段巡逻频次，加大违停车辆治理力度，最大限度减少影响居民正常生活。	无
12	CCD20230817013	长春新区盛北大街与应化南路交汇，东北师范大学明达学校施工噪音扰民。	长春新区	噪声	<p>经调查，举报情况属实。</p> <p>2023年8月18日，长春南湖科技开发区住房保障和城乡建设局工作人员到达现场调查。经查，投诉人反映的噪声来源为东师明达小学续建工程，此工程为政府保障性工程，于2023年4月12日开工，目前正在进行主体施工。因近期降雨较多影响工期，特别是混凝土浇筑阶段，施工单位长春建工集团有限公司将每天施工时间由原来的6时至22时延长至5时至24时，出现噪声扰民现象。</p>	属实	<p>2023年8月18日，长春南湖科技开发区住房保障和城乡建设局南湖大队对长春建工集团有限公司进行再次约谈。于2023年8月18日再次对长春建工集团有限公司下达了《责令限期整改通知书》(长北执责改[2023]10121号)。责令长春建工集团有限公司严格按照国家规定的时间(早6:00-晚22:00)进行施工作业，规范施工，采取噪声控制措施，杜绝施工噪声扰民问题发生。</p> <p>下一步，长春南湖科技开发区住房保障和城乡建设局工作人员将每日不定时对此处进行巡查，防止施工噪声扰民现象再次发生。</p>	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第18批 2023年8月25日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
13	CCD20230817014	净月区国信净月别墅附近，大车经过聚业大街时噪音较大，严重扰民。	净月区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月18日，市公安局交通警察支队净月高新区大队前往国信净月别墅现场调查，国信净月别墅位于净月高新区聚业大街与天泽大路交汇，聚业大街属南四环外道路，为净月高新区的重要城市道路。根据中华人民共和国公安部发布公安管（2018）552号文件《关于进一步规范和优化城市配送车辆通行管理的通知》：“除城市核心区、政治敏感区部分道路外，禁止24小时限制货车通行（高污染排放车辆除外）”的相关要求，该路段全天允许大车通行。现场未发现车辆鸣笛、超载、超速等违反道路交通安全法行为，但此路段的确存在大车经过，大车行车过程中的噪声对居民存在一定的影响，但因此路段大车经过的时间和数量并不集中，随机性较强，不具备检测条件，现场未检测。现该路段限速60公里/小时，已在路口安装违法抓拍装置，并设置了大车靠右行驶等警示标识，有效降低了噪声扰民问题。	属实	针对此次举报，长春净月高新技术产业开发区管理委员会组织各相关部门对属地快速路及地面周边道路噪声实施综合管控： 长春市公安局交通警察支队净月高新区大队对该路段货车超载、超速、鸣笛等违法行为，以及不按规定路线、时间行驶的货车进行严管严罚，持续加强监管，监督途经车辆依法行驶，降低噪声影响。 净月高新区建设发展局加快其他道路建设，分流该路段交通量，减少噪声对沿线居民影响。 下一步，长春市公安局交通警察支队净月高新区大队将增加巡逻频次，加大宣传力度，引导驾驶员文明驾驶，尽量减少对居民生活的影响。同时积极开展入户走访，针对问题产生原因及整改措施向居民作出解释和说明，取得居民的理解。	无
14	CCD20230817015	绿园区普阳街与春郊路交汇，普阳街西侧某工地晚9点以后施工，噪声较大，严重扰民。	绿园区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月18日，绿园区普阳街道办事处工作人员到达现场调查。经查，绿园区普阳街与春郊胡同交汇处有一处施工现场。项目为吉林省春城热力股份有限公司承建的“春郊北胡同支线及配套项目”，有长春市城乡建设委员会签发的《市政设施建设类（挖掘城市道路）许可证》及《长春市公安局交通警察支队占道施工项目审批会签单》。由于普阳街为交通主要干道，为了不影响交通，交通管理部门要求每天晚上21:00至次日5:00进行施工，因普阳街主干道沥青路面下混凝土结构层为2层，厚度超过1米，道路挖掘时需要进行机械破碎，破碎难度大，用时长，导致噪声扰民。	属实	2023年8月18日，绿园区普阳街道办事处工作人员与吉林省春城热力股份有限公司进行沟通。目前，路面破碎工序已经结束，剩余工序噪音会减少，施工方将结合居民诉求及实际情况调整施工时间，尽量在晚上23:00前结束施工。 下一步，绿园区普阳街道办事处将加强巡视频次，督促施工方采取降噪措施，控制施工时间，降低施工噪音对附近居民影响。	无
15	CCD20230817016	绿园区四季青村火烧李屯长白路东侧三环北路北侧500米处，污水处理厂设备运行噪音扰民，产生异味较大。	绿园区	噪声	此件同第十七批受理编号为CCD20230816005、第十批受理编号为CCD20230809023举报问题一致。	部分属实	—	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第18批 2023年8月25日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
16	CCD20230817017	1.绿园区万盛理想国泰德公园正门前,理想街道路扬尘较大。2.绿园区迎宾路第十九中学对面,公园内的道路扬尘较大。	绿园区	扬尘	经调查,举报情况部分属实。第一个问题属实,第二个问题不属实。 第一个问题办理情况:此件同第四批受理编号为CCD20230803042举报问题一致。 第二个问题办理情况:2023年8月18日,绿园区迎宾街道办事处工作人员到达现场调查。经查,该公园内部道路为平整地砖地面,不存在扬尘现象。	部分属实	第二个问题:下一步,绿园区迎宾街道办事处将加强监督管理,举一反三,发现问题及时处理。	无
17	CCD20230817018	榆树市大刘屯污水处理厂距离举报人家不到1公里,异味较大。	榆树市	大气	经调查,举报情况不属实。 2023年8月18日,榆树市住建局相关工作人员到“榆树市大刘屯污水处理厂”进行现场核查。经查,群众反映的大刘屯污水处理厂为榆树市污水处理中心,经现场核查,该厂内无明显异味。该厂污水处理系统配有除臭系统,生化池培养箱除臭菌进行生物除臭,出水利用化学药品消毒。且该厂已严格按照有关规定定期委托第三方有资质的单位对厂内无组织废气进行检测,检测结果均符合标准。	不属实	下一步,榆树市住建局将对榆树市污水处理中心运营单位持续加强监管,严格要求其按照有关规定除臭、消毒并定期委托第三方有资质单位对厂内无组织废气进行检测,确保厂内不产生明显异味。	无
18	CCD20230817019	德惠市大房身镇姜家店村后宋家沟屯11组,村民赵某来养猪粪产生的异味较大。	德惠市	大气	经调查,举报情况属实。 2023年8月7日、10日、12日、13日、17日,德惠市大房身镇人民政府、德惠市畜牧局、德惠市生态环境分局前往大房身镇11社现场调查。经查,养殖户赵某某饲养肉猪150头(母猪15头、育肥猪90头、猪仔45头)。赵某某平时将养殖粪污清运至自家储粪池,现场检查时发现猪舍内有少量养殖粪污未清理干净,储粪池粪污腐熟后由赵某某及附近农户还田至自家耕地。 2023年8月18日,德惠市大房身镇人民政府再次现场调查。经查,养殖户已经决定自愿弃养,开始陆续售卖所养肉猪。	属实	2023年8月7日,德惠市大房身镇人民政府责成姜家店村委会和该养殖户对于猪舍进行全面清理。目前,养殖户已将猪舍内外扬撒白灰、喷洒除臭剂消除粪污异味,抑制细菌产生。 下一步,德惠市大房身镇人民政府责成镇畜牧服务科和姜家店村委会加强督查监管力度,定期督导村内养殖户规范处理养殖粪污,通过生物除臭、悬挂活性炭、石灰降味等措施,防止异味问题发生。	无
19	CCD20230817020	德惠市大房村镇姜家店村宋家沟11组,村民赵某来距举报人家1米处建有猪舍,养猪大约200头,夜间噪声较大,异味较大,严重影响百姓休息。	德惠市	大气	经调查,举报情况属实。 2023年8月7日、10日、12日、13日、17日,德惠市大房身镇人民政府、德惠市畜牧局、德惠市生态环境分局前往大房身镇11社现场调查。经查,养殖户赵某某饲养肉猪150头(母猪15头、育肥猪90头、猪仔45头)。赵某某平时将养殖粪污清运至自家储粪池,现场检查时发现猪舍内有少量养殖粪污未清理干净,储粪池粪污腐熟后由赵某某及附近农户还田至自家耕地。 2023年8月18日,德惠市大房身镇人民政府再次现场调查。经查,养殖户已经决定自愿弃养,开始陆续售卖所养肉猪。	属实	2023年8月7日,德惠市大房身镇人民政府责成姜家店村委会和该养殖户对于猪舍进行全面清理。目前,养殖户已将猪舍内外扬撒白灰、喷洒除臭剂消除粪污异味,抑制细菌产生。 下一步,德惠市大房身镇人民政府责成镇畜牧服务科和姜家店村委会加强督查监管力度,定期督导村内养殖户规范处理养殖粪污,通过生物除臭、悬挂活性炭、石灰降味等措施,防止异味问题发生。	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第18批 2023年8月25日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
20	CCD20230817021	南关区平泉路与岳阳街交汇树东小区党群服务中心南侧小花园内，生活垃圾遍地，无人清理。	南关区	垃圾	经调查，举报情况属实。 2023年8月18日上午，南关区曙光街道办事处工作人员到达现场调查。经查，南关区树东小区党群服务中心南侧小花园内，现场发现少量生活垃圾未清理。	属实	8月18日10点，南关区曙光街道办事处对该处环境卫生进行全面清理，及时将垃圾清运完毕。 下一步，曙光街道办事处将加大辖区小区环境卫生巡查力度，提高环境卫生环境，防止问题反弹。	无
21	CCD20230817022	朝阳区进化街与集安路交汇处东北角有一处垃圾厂，里面堆放大量建筑垃圾，扬尘较大。	朝阳区	垃圾	经调查，举报情况属实。 2023年8月18日，朝阳区征收办工作人员到达现场调查，经查，举报人反映垃圾场地块属于长春市朝阳区湖西街道办事处管辖范围，该地块是朝阳区第三批夹馅棚户区改造项目“湖西街道小海肠地块”，2022年1月启动征收，拆迁施工单位为吉林省青程建筑工程有限公司，涉征居民103户，其中67户被征收房屋已完成拆除工作。“湖西街道小海肠地块”，“堆放大量建筑垃圾”实为已被征收房屋拆除建筑垃圾，体积极约5m³，因整体拆除工作尚未完成，在施工地块处暂时存放，部分苫盖绿网因装卸料粒料损坏，未及时进行更换，产生扬尘引起居民投诉。	属实	2023年8月18日，长春市朝阳区房屋征收工作管理办公室工作人员第一时间要求施工单位立即进行整改，现已将损坏部分绿网重新苫盖，确保无裸露料，待拆除工作结束后将统一对建筑垃圾进行清运处理。 下一步，长春市朝阳区房屋征收工作管理办公室将加强对施工单位的监督检查，确保拆除施工后产生的建筑垃圾及时苫盖、及时清运，保障周围环境。	无
22	CCD20230817023	新鑫岛足疗位于公主岭市政法新城小区2号楼，空调压缩机噪音较大，严重扰民。	公主岭市	噪声	经调查，举报情况不属实。 2023年8月4日，公主岭市城管局执法人员现场调查。经查，鑫岛足疗会馆空调外挂机在工作时有声音。公主岭市城管局委托第三方检测机构对鑫岛足疗会馆空调外挂机进行噪声检测。2023年8月5日，经吉林鼎昇环境检验检测公司对鑫岛足疗会馆空调压缩机噪声现场检测，检测结果为42分贝，未超过《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337—2008）中2类区标准限值要求（昼间60分贝、夜间50分贝）。公主岭市城管局执法人员为了减小空调压缩机对附近居民的影响，要求鑫岛足疗会馆负责人重新对空调外挂机内部全面检修保养，负责人已联系中央空调厂家专业人员，对两台中央空调外挂机进行全面检测和保养。具体检修保养措施：1.对机器内部转子风扇等零部件进行清理和检查，涂抹润滑油，更换老化零件，避免因摩擦和振动产生的高频噪音。2.对机器进一步加固更换减震橡胶垫，固定松动螺丝，避免因共振产生的低频噪声。3.对重点部位填充隔音棉，隔音瓦，进一步阻止噪音向外扩散。8月13日下午上述保养措施处理完毕。 2023年8月18日，公主岭市城管局执法人员现场调查。经查，鑫岛足疗会馆空调外挂机在工作时声音已明显降低，举报空调压缩机噪音较大，严重扰民问题不属实。	不属实	下一步，公主岭市城管局执法人员将对周围住户进行上门走访，同时接受住户对空调压缩机噪音现象监督和反馈，杜绝噪音扰民现象再次发生。	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第18批 2023年8月25日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
23	CCD20230817024	朝阳区和光路和光小区3号楼前侧，堆放大量建筑垃圾，有异味。	朝阳区	垃圾	经调查，举报情况属实。 2023年8月18日，长春市朝阳区红旗街道办事处工作人员前往和光小区3号楼进行现场调查。经查，朝阳区和光路和光小区3号楼6单元2楼居民正在进行群租房改造，将改造过程中拆除出的建筑垃圾堆放于楼下，存在少量异味。	属实	2023年8月18日，长春市朝阳区红旗街道办事处派出清运公司对此处建筑垃圾进行清理，当日11时前清理完毕。随后，保洁员对此处进行精刷、消毒、除味，垃圾堆放异味扰民问题已处理完毕。 下一步，长春市朝阳区红旗街道办事处将加强对该区域的巡查巡视，发现垃圾堆放情况立即清理，保证小区卫生环境干净整洁。	无
24	CCD20230817025	位于德惠市西八道街龙凤翔城C28栋的蓝夜酒吧，营业期间噪音扰民。	德惠市	噪声	此件同第九批受理编号为CCD20230808119举报问题一致。	属实	——	无
25	CCD20230817026	二道区荣光路与和顺四条交汇，晚7点后露天烧烤摆摊，油烟较大，影响居民休息。	二道区	油烟	经调查，举报情况属实。 2023年8月18日，二道区东站街道办事处会同区城管局工作人员到达现场调查。经查，二道区荣光路与和顺四条交汇处，为金亿国玺商业项目自有场地，有土地使用证，经该项目方同意，有商贩在其庭院内露天烧烤摆摊经营，经营不占用城市道路，但经营过程中油烟扰民。	属实	根据《吉林省大气污染防治条例》第二十六条第二款规定，餐饮企业商户需设置油烟净化装置。此处经营者均已安装油烟净化装置。针对油烟扰民的问题，东站执法中队督促其立即清洗养护净化设备，并已协助经营者建立油烟设备清洗养护台账，当场整改完毕。 下一步，东站执法中队将定期督促经营者对净化设备进行清洗养护，并检查其清洗养护台账，保证净化效果，避免油烟扰民情况发生。	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第18批 2023年8月25日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
26	CCD20230817027	1. 绿园区西环城路1797号环卫停车场院内，堆放大量生活垃圾和建筑垃圾，异味较大。2. 绿园区皓月大路5557号环卫保洁处后院空地内，掩埋大量建筑垃圾。3. 绿园区长白公路金山石油加油站后侧车家社区村委会对面空地，堆放大量建筑垃圾，有异味。4. 绿园区隆化路32号沙场院内，堆放建筑垃圾，有异味。	绿园区	垃圾	<p>经调查，举报情况部分属实。第一个问题属实，第二个问题部分属实，第三个问题属实，第四个问题属实。</p> <p>第一个问题办理情况：经调查，举报情况属实。2023年8月18日，绿园区环境卫生运输管理中心工作人员到达现场调查。经查，绿园区西环城路1797号环卫停车场面积13000平方米左右，目前由绿园区环卫运输中心使用。由于绿园区建筑垃圾分拣场调整出入口，8月15日起暂时将绿园区西环城路1797号环卫运输管理中心车库院内作为建筑垃圾堆放场地。院内约有未分拣的600立方米建筑垃圾掺杂轻物质，有异味产生。</p> <p>第二个问题办理情况：经调查，举报情况部分属实。院内堆放少量建筑材料及建筑垃圾情况属实，“掩埋大量建筑垃圾”情况不属实。2023年8月18日，绿园区同心街道办事处工作人员到达现场调查。经查，绿园区皓月大路5557号环卫保洁处后院空地地为长春万盛置业有限责任公司棚户区改造项目。2018年由绿园区房屋征收经办中心启动征收，于2020年6月拆除完毕。长春万盛置业有限责任公司对环卫保洁处后院空地四周设立围挡，并设专人看管，无掩埋垃圾情况。围挡内有临时存放的约150立方米珍珠岩、300立方米建筑砾料。</p> <p>第三个问题办理情况：经调查，举报情况属实。2023年8月18日，绿园区迎宾街道办事处工作人员到达现场调查。经查，绿园区迎宾街道车家村村委会对面空地地为长白西线征收地块，2016年由绿园区房屋征收经办中心启动征收，2016年7月拆除完毕。车家村将对面约4500平方米空地租出，临时存放约5000立方米建筑砾料，无掺杂生活垃圾。经走访周边群众，表示现场无明显异味。当日，绿园区迎宾街道办事处委托吉林省众鑫工程技术咨询有限公司对废气进行检测。检测结果均符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-2018)的标准限值要求。</p> <p>第四个问题办理情况：经调查，举报情况属实。2023年8月18日，绿园区同心街道办事处工作人员到达现场调查。经查，绿园区隆化路32号沙场地处兴隆村，其院内堆放部分沙子、水泥等建筑材料，并堆放有少量建筑砾料。绿园区隆化路32号沙场院内有兴隆村村民张某临时存放约300立方米建筑砾料，无掺杂生活垃圾。经走访周边群众，表示现场无明显异味。当日，绿园区同心街道办事处委托吉林省澳蓝环境检测有限公司对沙场院内进行无组织废气检测。目前检测结果未出，绿园区同心街道办事处将视检测结果采取下一步措施。</p>	部分属实	<p>第一个问题：2023年8月18日，绿园区建筑垃圾分拣场出入口已调整完毕。当日，绿园区环卫运输管理中心将堆放在其车库院内的建筑垃圾和生活垃圾全部转运至绿园区建筑垃圾分拣场进行处置，现已整改完毕。未来此处不再用于存放建筑垃圾。</p> <p>下一步，绿园区环境卫生运输管理中心将加强巡查监管，发现问题及时处理。</p> <p>第二个问题：2023年8月18日，绿园区同心街道办事处已与场地负责人沟通，要求其立即清理场地内的珍珠岩和建筑砾料。场地负责人表示将把院内珍珠岩搬离，将院内建筑垃圾运至众励路长春万金隆彩钢钢结构公司用于铺设路面。预计于2023年8月28日前清理完毕。未来此处不再用于存放建筑垃圾。</p> <p>下一步，绿园区同心街道办事处将加强对此区域的巡查监管，发现问题及时处理。</p> <p>第三个问题：2023年8月20日，绿园区迎宾街道办事处督促租赁方将堆放建筑砾料全部运往公主岭市风力发电厂，用于路面硬化。预计于9月10日前清运完毕。未来此处不再用于存放建筑垃圾。</p> <p>下一步，绿园区迎宾街道办事处将加强日常巡查，发现问题及时处理。</p> <p>第四个问题：2023年8月18日，绿园区同心街道办事处已与张某沟通，要求其立即清理院内的建筑砾料。张某表示将院内建筑砾料运至长春久哲建筑设备租赁有限公司仓储基地附近道路铺垫路面。预计于2023年8月28日前清理完毕。未来此处不再用于存放建筑垃圾。</p> <p>下一步，绿园区同心街道办事处将加强对此区域的巡查监管，发现问题及时处理。</p>	无
27	CCD20230817028	经开区保利时光印象小区1栋旁，垃圾中转站异味较大，设备运行时噪音较大，严重扰民。	经开区	大气	<p>经调查，举报情况部分属实。“垃圾中转站异味较大”情况属实；“设备运行时噪音较大”情况不属实。</p> <p>2023年8月18日，经开区城市管理局到达现场调查。针对“垃圾中转站异味较大”问题，经查，为确保周边小区生活垃圾迅速、高效、及时转运，2011年在此处设立垃圾中转站。该中转站由专人负责每日4次对其进行清理、消杀、除臭、冲洗，工作人员对周围发现垃圾及时清理，现场无垃圾外溢现象，但在垃圾装卸过程中会产生一定的异味，装卸完成后前后立即执行严格消杀和冲洗程序，大部分异味基本可以消除。</p> <p>针对“设备运行时噪音较大，严重扰民”问题，经查，中转站设备用于生活垃圾装卸挤压工作，为不持续短暂运行，平时设备为关停状态，不产生较大噪音。长春市生态环境局经开分局委托三方检测公司对该垃圾中转站厂界进行了检测，昼间噪声值为54分贝，符合1类区噪声标准，且该中转站夜间不工作，不产生噪声。</p>	部分属实	<p>经开区城管局将加大对中转站冲洗和消杀除臭频次，在日常清理的基础上，安排一辆小高压冲洗车定时冲洗，从原来每日冲洗4次调整增加到每日6次，从原来在生活垃圾装卸前后进行消杀除臭调整为每1小时进行消杀除臭，从原来单一除臭剂调整为84消毒液和除臭剂叠加使用，同时加强设备养护。最大限度避免中转站、作业车辆作业产生异味问题。</p>	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第18批 2023年8月25日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
28	CCD20230817030	抚长高速路距离朝阳区永春乡柳家村二社举报人家约30米，车辆经过时，噪音较大，严重扰民。	朝阳区	噪声	此件同第十六批受理编号 CCD20230815040 举报问题一致。	属实	—	无
29	CCD20230817031	公主岭市岭南美景小区附近岭南大街上有多条减速带，大车经过时噪音较大，严重扰民。	公主岭市	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月18日，公主岭市公安局交警人员现场调查，经查，岭南美景小区门前的岭南大街，早前因为过往车辆车速过快存在安全隐患，曾经发生多起交通事故，同时公安交警部门陆续接到了多起市民反映，希望为这一路段进行限速，保障居民出行安全。由于岭南美景小区门前十字路口，南北道路属于未交付使用路段，不符合安装信号灯，限速装置等条件。为此，市公安局交警大队城区中队开展实地调研后，在岭南美景小区门前的岭南大街道路上安装减速带，对过往车辆行驶速度进行有效控制。减速带安装后，从实施效果来看，有效减少了交通事故的发生，保障了周边市民出行安全。故该路段减速带目前不能取消。大车经过时震动较大，确有噪音产生，举报噪音扰民问题属实。	属实	公主岭市公安局交警部门已经与道路施工单位取得联系，增设减速带路标指示牌，在减速带东西两侧路面上书写地面文字标识“减速慢行”，提醒车辆驾驶员注意前方减速带，减速慢行，谨慎驾驶。提醒过往车辆驾驶员注意低速通过减速带，缓解噪音，经查，施工单位在8月20日下午已完成地面文字标识。 下一步，公安交警部门将积极引导货运及其他过境车辆从周边道路通行，减少噪音源；同时持续保持对这一路段的交通违法查处力度，在确保道路交通安全的前提下，积极优化道路及沿线交通。如还有疑问，可直接拨打交通管理大队指挥中心报警电话 0434-6868000。	无
30	CCD20230817032	德惠市朝阳乡半拉山村张某龙在德惠市朝阳乡南岗村小河里非法采砂，破坏江堤；承包半拉山村附近第二松花江桥西南侧一块天然林地后，进行毁林开荒，种植玉米和堆放砂石废料，破坏生态环境。	德惠市	生态破坏	此件同第四批受理编号为 CCX20230803001 举报问题一致。	部分属实	—	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第18批 2023年8月25日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
31	CCD20230817033	经开区保利时光印象小区1栋旁，垃圾中转站异味较大，收垃圾时噪音较大，严重扰民。	经开区	大气	此件同本批受理编号为CCD20230817028举报问题一致。	部分属实	---	无
32	CCD20230817034	朝阳区和光路小区3号楼6单元门口堆放建筑垃圾，无人清理。	朝阳区	垃圾	此件同本批受理编号CCD20230817024举报问题一致。	属实	---	无
33	CCD20230817035	绿园区自立西街与飞跃北路交汇，车城花园夜市营业时间长，噪音较大，油烟异味较大，严重扰民。	绿园区	噪声	此件同第十七批受理编号为CCD20230816006举报问题一致。	属实	---	无
34	CCD20230817036	二道区东部快速路东新路到惠工路没有安装隔音板，车辆行驶噪音较大，严重扰民。	二道区	噪声	经调查，举报情况不属实。 2023年8月18日，长春市建委、二道区东站街道办事处、二道区东惠街道办事处工作人员到达现场调查。经查，该路段两侧在2017年已经按设计要求全覆盖安装声屏障，不存在未安装隔音板问题。	不属实	---	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第18批 2023年8月25日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
35	CCD20230817037	朝阳区长庆街长庆花园C区7栋融正堂养生馆, 艾灸时烟雾异味较大, 严重扰民。	朝阳区	油烟	经调查, 举报情况属实。 2023年8月18日, 长春市生态环境局朝阳区分局工作人员到达现场调查。经查, 群众反映的融正堂养生馆实为“朝阳区融合堂保健按摩管”(统一社会信用代码: 92220104MACP3KR12K), 位于朝阳区长庆街长庆小区7栋, 在该楼一、二层门市经营, 三楼以上是居民住宅。该商家在给顾客做理疗时使用艾灸, 室内已安装空气净化器, 偶尔开窗通风导致气味扰民。	属实	2023年8月18日, 长春市生态环境局朝阳区分局已要求“朝阳区融合堂保健按摩管”加强管理, 在密闭环境下经营, 产生废气时开启空气净化设备, 避免气味扰民问题发生。 下一步, 长春市生态环境局朝阳区分局将加强对该处的巡查, 避免气味扰民问题发生。	无
36	CCD20230817038	楠城火锅、橡树湾菜馆位于南关区金宇大路橡树湾6期A1栋, 排放油烟异味较大, 严重扰民。	南关区	油烟	经调查, 举报情况不属实。 2023年8月17日, 幸福乡工作人员到达现场调查。经查, 楠城火锅、橡树湾菜馆2家饭店均安装油烟净化设施及高空排烟管道, 排烟管道均完好无漏点。8月12日, 2家饭店均已按要求清洗油烟净化设施, 举报情况不属实。	不属实	下一步, 幸福乡政府将加大该区域的巡查监管力度, 避免问题反弹	无
37	CCD20230817039	润德集团将朝阳区嘉惠燕京府附近, 南环城路沿线及道路中间树木砍伐, 导致南环城路夜间车辆经过时噪音增大, 严重扰民。	长春新区	噪声	经调查, 举报情况属实。 2023年8月18日, 长春市公安局交通警察支队长春新区大队一中队工作人员到达现场调查。经查, “嘉惠燕京府”位于高新区超达大路与创新街交汇处, 此路段作为长春市主要交通道路, 按照“长春市货车限行规定”, 全天候允许大型车辆通行, 限速80km/h, 存在噪声扰民现象。	属实	长春新区交警大队一中队将依法加大此路段内大型货车交通违法行为巡查、管理、处罚力度, 特别是严格查处夜间货车超速、超载等违法行为, 减少大型货车噪声扰民现象。 下一步长春市公安局交通警察支队长春新区大队将加强对超达大路(四环路)沿线勤务部署, 加强夜间巡查力量配备, 持续开展对大型违法货车专项整治。	无
38	CCD20230817040	德惠市大房村镇姜家店村宋家沟11组, 村民赵某来距举报人家1米处建有猪舍, 养猪大约200头, 夜间噪声较大, 异味较大, 严重影响百姓休息。	德惠市	大气	经调查, 举报情况属实。 2023年8月7日、10日、12日、13日、17日, 德惠市大房身镇人民政府、德惠市畜牧局、德惠市生态环境分局前往大房身镇11社现场调查。经查, 养殖户赵某某饲养肉猪150头(母猪15头、育肥猪90头、猪仔45头)。赵某某平时将养殖粪污清运至自家储粪池, 现场检查时发现猪舍内有少量养殖粪污未清理干净, 储粪池粪污腐熟后由赵某某及附近农户还田至自家耕地。 2023年8月18日, 德惠市大房身镇人民政府再次现场调查。经查, 养殖户已经决定自愿弃养, 开始陆续售卖所养肉猪。	属实	2023年8月7日, 德惠市大房身镇政府责成姜家店村委会和该养殖户对于猪舍进行全面清理。目前, 养殖户已将猪舍内外扬撒白灰、喷洒除臭剂消除粪污异味, 抑制细菌产生。 下一步, 德惠市大房身镇人民政府责成镇畜牧服务科和姜家店村委会加强督查监管力度, 定期督导村内养殖户规范处理养殖粪污, 通过生物除臭、悬挂活性炭、石灰降味等措施, 防止异味问题发生。	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第18批 2023年8月25日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
39	CCD20230817041	南关区恒大御景北区北门吉优客超市，音响噪声较大，严重扰民。	南关区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月18日，长春市生态环境保护综合行政执法支队二大队执法人员到南关区恒大御景北区北门“吉优客超市”现场检查。该店有一部音响位于外部监控旁，主要用于播放广告揽客。经现场调查了解，该店曾经使用过音响进行揽客，存在噪音扰民行为。	属实	2023年8月18日，长春市生态环境保护综合行政执法支队二大队执法人员现场核实时，对该单位下发《关于禁止高音喇叭等设备噪音扰民的告知书》明确告知其任何时间都不允许使用高音喇叭或外放音响设备播放揽客广告。超市负责人表示将积极配合工作，承诺不再使用高音喇叭，避免扰民现象发生。 下一步，长春市生态环境局南关区分局将联合属地街道加大对该地段的巡查力度，防止问题反弹。	无
40	CCD20230817042	朝阳区南湖大路与昂昂溪路交汇，昂昂溪路夜间大车经过时，噪音扰民。	朝阳区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月18日，朝阳交警大队前往群众举报路段踏查，经调查昂昂溪未发现大型货车通行情况，朝阳交警大队对周边进行巡逻期间发现，南湖大路存在大型货车通行情况，按照长春市大型车辆通行规定，晚20时至次日6时内南湖大路允许大型车辆通行，对该路段通行车辆进行检查未发现存在违法行为的情况。	属实	2023年8月18日，长春市朝阳区交警大队已对周边行驶大型货车进行宣传教育，指导驾驶员减少车辆夜间通行产生噪声影响沿线居民生活。 下一步，长春市朝阳区交警大队将加强周边巡逻管理，发现超载、鸣笛等违法行为依法依规进行查处。	无
41	CCD20230817043	南关区平泉路树东A区4栋北侧，堆放建筑垃圾，无人清理。	南关区	垃圾	经调查，举报情况属实。 2023年8月18日上午，南关区曙光街道办事处工作人员到达现场调查。经查，南关区平泉路树东A区4栋北侧，现场发现有少量建筑垃圾未清理。	属实	8月18日10点，南关区曙光街道办事处对该处建筑垃圾进行清理，及时将建筑垃圾清运完毕。 下一步，曙光街道办事处将加大辖区小区环境卫生巡查力度，提高环境卫生，防止问题反弹。	无
42	CCD20230817044	二道区亚泰超市（吉林大路店）空调压缩机噪声较大，严重扰民。	二道区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月18日，二道区东盛街道会同长春市生态环境局二道区分局工作人员到达现场调查。经查，吉林亚泰超市有限公司（统一社会信用代码9122010112397223X3），在吉林大路1888号从事超市经营，晚上22时后闭店，不涉及夜间噪音扰民。二道区环境监测站监测人员8月18日对该超市空调压缩机噪声进行了监测，噪声值为52分贝，未超过国家标准55分贝限值。但经走访周边居民，该单位空调压缩机噪声确实对居民造成一定影响。	属实	东盛街道及长春市生态环境局二道区分局要求该单位对空调压缩机所在机房的两道房门进行降噪处理，安装隔音棉帘，已于8月20号安装完毕。 下一步，东盛街道工作人员及生态环境执法人员将加强对该单位的巡查监管，确保降噪到位。	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第18批 2023年8月25日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
43	CCD20230817045	位于农安县合隆镇烧锅岭村东开园屯的长春市万家管业有限公司，用废旧塑料颗粒加工劣质塑料管，排放有毒物质废气，异味较大。	农安县	大气	<p>经调查，举报情况部分属实。“排放废气”情况属实，排放的废气经废气处理设施处理后排放；“用废旧塑料颗粒加工劣质塑料管”、“排放有毒物质废气、异味较大”情况不属实。</p> <p>2023年8月18日长春农安经济开发区、长春市生态环境局农安县分局、农安县市场监督管理局合隆分局相关工作人员到达现场调查。经查，该单位处于生产状态，生产车间内门窗处于关闭状态，废气污染物处理设施处于正常运行状态。该单位生产过程中产生的“异味源”来自加热挤出环节，废气污染因子为非甲烷总烃，产生的废气经封闭管道活性炭处理设施处理后，通过15米高排气筒排放。经现场对厂区周围进行踏查，该单位北侧与西侧为长春市奥博塑业有限公司，东侧与南侧为村路，距该单位最近居民约350米。在日常监管过程中未发现厂区周围有异味现象。</p> <p>该单位购进的原材料经中国石油大庆石化分公司塑料厂检测符合国家标准，生产出来的高密度聚乙烯外护管经吉林省建筑工程质量检测中心检测符合国家标准。</p> <p>长春市生态环境局农安县分局于2023年8月18日委托北方未蓝（吉林）环保科技有限公司对长春市万家管业有限公司生产过程中产生的有组织废气和无组织废气进行了监督性监测，监测结果显示：有组织废气和无组织废气符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB1572-2015）中的大气污染物排放限值要求。</p>	部分属实	下一步，长春市生态环境局农安县分局将对该单位污染防治设施运行情况及环保制度执行情况进行严格监管，要求企业保证生产废气高效处理后排放。农安县市场监督管理局合隆分局将对该厂产品进行严格监管，发现违法问题将依法依规进行处理。	无
44	CCD20230817046	长春旭阳集团位于净月区千册路与云友路交汇处，夜间生产时噪音较大，严重扰民。	净月区	噪声	<p>经调查，举报情况部分属实。其中“夜间生产”情况属实；“噪音较大，严重扰民”情况不属实。</p> <p>2023年8月18日22时06分，市生态环境局净月区分局环境监察人员前往长春旭阳工业（集团）股份有限公司现场调查，现场该单位夜间正在生产，市生态环境局净月区分局委托华信检测技术（长春）有限公司进行噪声监测，检测噪声值为：东侧46.9分贝、南侧49.2分贝、北侧52.7分贝。检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）中厂界外声环境功能区三类区的限值要求。</p>	部分属实	下一步，市生态环境局净月区分局加强对长春旭阳工业（集团）股份有限公司的巡查频次，要求该单位合理调整生产时间，在夜间生产时降低生产设备产生的噪声，避免噪声扰民问题发生。	无
45	CCD20230817047	德惠市菜园子镇胜利村新张家屯10组，火车行驶噪音扰民。	德惠市	噪声	此件同第八批受理编号为CCD20230807123举报问题一致。	部分属实	——	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第18批 2023年8月25日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
46	CCD20230817048	绿园区自立西街与飞跃北路交汇处，飞跃北路上多家烧烤摊位油烟异味较大，噪音较大，破坏绿化带，严重扰民。	绿园区	油烟	此件同第十七批受理编号为CCD20230816006举报问题一致。	属实	—	无
47	CCD20230817049	二道区临河街与公平路交汇，生产资料市场凌晨3点装卸货物，噪音较大，严重扰民。	二道区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月19日，二道区东盛街道吉祥社区工作人员到达现场调查。经查，生产资料市场内800多商户，从事建筑材、金属材料销售经营，凌晨3点检查时未发现装卸货物行为。经调查，生产资料商户经营过程中多为人工装卸货物，装卸时产生一定的噪声，对周边居民造成影响。	属实	东盛街道已督促商户在装卸货物时加强对工人的引导和监督，铺设软垫，轻拿轻放、减少噪声。 下一步，东盛街道将进一步加强和生产资料市场商户关于噪声污染的宣传，同时督促商铺在装卸货物时采取降噪措施。	无
48	CCD20230817050	德惠市天台镇崔家村一社山后屯左前方的303公路右侧，李某岩将该处集体土地承包给司某做养鸡场，鸡粪长期排放到周边的集体土地里，异味极大，严重影响了附近村民生活。	德惠市	大气	此件同第五批受理编号为CCD20230804029举报问题一致。	部分属实	—	无
49	CCD20230817051	位于二道区公平路与民丰大街交汇处的圣溪泉洗浴，排风机噪音扰民。	二道区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月18日，二道区东盛街道会同长春市生态环境局二道区分局工作人员到达现场调查。经查，二道区圣溪泉洗浴中心（统一社会信用代码92220105MA7LPAM53M），固有住宿服务，24小时营业，但是浴区排风夜间22时至次日6时不使用，不涉及夜间噪音扰民。二道区环境监测站监测人员8月18日对该浴池排风机噪声进行了监测，噪声值为51分贝，未超过国家标准55分贝限值。但经走访周边居民，该浴池排风机噪声确实对居民造成一定影响。	属实	东盛街道及长春市生态环境局二道区分局已要求该浴池安装消音弯头进行降噪，避免对周边居民造成影响，浴池负责人已于8月20日落实降噪措施。 下一步，东盛街道工作人员及生态环境执法人员将加强对该单位的巡查监管，确保降噪到位。	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第18批 2023年8月25日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
50	CCX20230817001	长春市绿园区城西镇四间村陈家沟附近的胡某明电镀厂，无合法手续非法生产，将电镀污水排到距离生产车间6米远的隔壁院内，严重污染土地。	绿园区	水	<p>经调查，举报情况属实。</p> <p>2023年8月18日，长春市生态环境局绿园区分局到达现场调查。经查，案件中反映的位置为城西镇四间村陈家沟屯鑫源超市胡同内的一个无名厂房，房主为胡某明。此厂房内存在一个生产车间，面积约80平方米（土地性质为集体土地宅基地）。胡某明自称该厂房自2022年12月至2023年3月租给一个名为赵某明的人进行生产，现无法与赵某明取得联系，胡某明对于其生产情况不清楚。</p> <p>2023年3月28日，长春市生态环境局曾接到群众的举报信，反映陈家沟有个黑电镀厂，存在厂房土壤污染和地下水污染问题。长春市生态环境局接到信访举报后，立即与长春市生态环境局绿园区分局共同到现场进行检查。经现场检查，位于城西镇四间村陈家沟屯内存在一个无名厂房，房主为胡某明。现场检查时该厂房内未发现生产行为，未发现生产设备，仅堆存有部分杂物，有生产痕迹。该厂房是个套间，分里外屋。外屋不是生产车间，里屋为生产车间，有明显异味。外屋有1处露出土壤的方形浅坑（1#），其它地面均做了水泥硬化；里屋生产车间内有2处露出土壤的方形浅坑（2#、3#），其它地面均做了水泥硬化，长春市生态环境局委托检测单位对每个浅坑各设置2个采样点位，每个点位采取坑底表层、0.5米处两个深度的土壤样品。</p> <p>监测结果是生产车间2处土坑（2#、3#）的表层土重金属镍超标，0.5米处土壤中的镍含量符合标准；外屋土坑（1#）坑底0.5米深重金属镍超标，补测坑底1米深土壤中的镍含量符合标准。为消除土壤重金属超标对环境的影响，执法人员要求房主胡某明联系相关危险废物处置单位，将2#、3#表层土至0.5米深的土壤以及1#北侧表层土至1米深的土壤按危险废物进行处理。</p> <p>6月20日，房主与晴天危废处置公司签订危废处置合同，中午12点，在执法人员的监督下，晴天危废处置公司将上述土壤挖出并转运至该公司，共转运109袋，3.965吨，晴天危废处置公司对上述土壤进行焚烧处理。</p> <p>2023年7月中旬，投诉人再次反映关于城西镇四间村陈家沟胡某明电镀厂环境污染信访问题，举报信中首次提到电镀厂向隔壁院内倾倒电镀废水问题。2023年7月17日，长春市生态环境局立即与长春市生态环境局绿园区分局共同到现场进行检查，经核查胡某明厂房北侧6米处院内为一处二手空调回收、维修、储存场所。2023年7月18日，长春市生态环境局委托有资质的第三方检测公司对胡某明厂房北侧隔道二手空调回收院内院墙三处点位表层土下0.2米深和0.5米深进行土壤采样检测。检测结果显示三处点位0.2米深和0.5米深土壤镍污染物均超标。经询问该院租户（二手空调回收经营者）林某、该院房主高某、四间村主任黄某春、四间村9队队长王某、四间村周边住户续某萍、王某成，以上人员均未发现有人向该院内倾倒过废水。</p>	属实	<p>2023年8月18日，长春市生态环境局绿园区分局再次到绿园区城西镇四间村陈家沟屯胡某明厂房复查，现场仍处于空置状态。</p> <p>下一步，针对胡某明厂房北侧6米处院内土壤采样超标问题，由于无法确认土壤污染责任主体，依据《中华人民共和国土壤污染防治法》有关规定由绿园区城西镇人民政府负责开展土壤污染状况调查和风险评估、土壤修复工作，预计2023年12月末完成。</p>	无
51	CCX20230817002	1、长春市朝阳区亿隆富贵名苑4栋6单元12层，楼道里堆积杂物，异味较大。2、长春市朝阳区红旗街长建综合楼2栋11门口堆放垃圾，异味扰民。	朝阳区	垃圾	<p>经调查，举报情况属实。</p> <p>第一个问题办理情况：经查，举报情况属实。2023年8月18日13时，湖西执法中队工作人员前往亿隆富贵名苑4栋6单元12层进行调查核实，现场确实存在居民堆放的鞋柜、花盆等杂物，有少量异味。</p> <p>第二个问题办理情况：经查，举报情况属实。2023年8月18日，长春市朝阳区城市管理行政执法局工作人员到达现场调查。经查，群众反映的长春市朝阳区红旗街长建综合楼，实际位于朝阳区隆礼路与富锦路交汇附近，该楼2栋11门前地面有零散垃圾堆放，存在异味扰民问题。</p>	属实	<p>第一个问题：2023年8月18日，长春市朝阳区湖西街道工作人员要求该小区润祥物业对4栋6单元楼道杂物集中清理，8月19日9时，润祥物业工作人员已对4栋6单元楼道堆放物彻底清理。</p> <p>下一步，长春市朝阳区街道办事处要求物业公司加强巡视，发现问题及时处理，杜绝扰民现象再次发生。</p> <p>第二个问题：2023年8月18日，长春市朝阳区城市管理行政执法局红旗保洁中队第一时间将该处垃圾清理完毕，同时将地面清洗清理干净。</p> <p>下一步，长春市朝阳区城市管理行政执法局红旗保洁中队将加强该位置周边环境卫生日常保洁，同时在此处放置垃圾桶，确保垃圾不落，方便居民投放垃圾，避免出现异味扰民问题。</p>	无

长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第18批 2023年8月25日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
52	CCX20230817003	长春市南关区芳草街与锦湖大路交汇，保利溪湖林语小区B1栋2单元104室在封闭园区内非法私建私房菜馆，油烟直排，严重扰民，影响小区居民生活。	南关区	油烟	经调查，举报情况不属实。 2023年8月10日，南关区幸福乡执法人员到达现场调查。经查，该户从未有过对外经营行为，并非私房菜馆。针对油烟直排问题，住户于2023年8月7日整改完毕，已拆除原大功率静电复合式集烟罩油烟净化一体机改为家用抽油烟机，并拆除原自建烟道改为将油烟管道接入住宅楼公共烟道。该问题彻底整改后未出现反弹，不存在油烟异味扰民问题。	不属实	下一步，南关区幸福乡政府将加大对该户的巡查监管力度，防止油烟、噪音扰民问题反弹。	无
53	CCX20230817004	长春市朝阳区永春镇副镇长刘某余非法将垃圾掩埋在永春镇义和村鲍家屯、高家店屯等地，严重污染环境。	朝阳区	垃圾	此件同第十四批受理编号CCD20230813008举报问题一致。	部分属实	——	无
54	CCX20230817005	长春市九台区沿河街沿河福苑小区南面的南山公园和西侧的空地，娱乐活动、高音喇叭等产生的噪音非常大，严重扰民，影响居民正常生活。	九台区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月18日，长春市九台区南山街道办事处、九台区南山派出所工作人员到达现场调查。经查，九台区南山公园是集群众休闲、娱乐、健身为一体的开放式公园，早晨6点左右有群众在此唱歌跳舞，距离附近南山公馆小区约300米，距离沿河福苑小区约200米。根据现场实地核查，其所用音响设备音量较高，存在噪声扰民问题；沿河福苑小区西侧空地，距离沿河福苑小区约100米，18点-20点有部分群众在此处跳广场舞，因音响设备音量较高，存在噪声扰民问题。	属实	长春市九台区公安分局南山派出所告知南山公园和沿河福苑小区西侧娱乐人员降低音响音量，最大限度减少噪音对居民生活带来的影响。 下一步，九台区公安分局南山派出所将加大巡查力度。	无
55	CCX20230817006	榆树市秀水镇腰围村总支书记张某艳，将生活垃圾掩埋在腰围村西松花江江边（胡某广挖的沙坑）和腰围村南松花江江边（王某海沙场处），对松花江造成严重污染。	榆树市	垃圾	经调查，举报情况不属实。 2023年8月18日，榆树市秀水镇人民政府会同榆树市农业农村局、榆树市水利局相关工作人员到达现场调查。经查，胡某广挖沙坑处距松花江主河道约800米，取沙目的是维修村屯内道路和给贫困户盖房子垫地基，取沙行为是腰围村委会集体的决定。经现场随机取点挖掘探查未发现沙坑内有生活垃圾。沙坑边有临时堆存待转运的农作物秧棵，约10立方米。在沙坑周边挖掘探查，未发现生活垃圾；“腰围村南松花江江边（王某海沙场处）”已取缔15年，现已种植农作物。该处农田存在一处豁口，秀水镇政府为防范汛期涨水坝内地被淹，将建筑废弃物（约5立方米）运至此处，用于涨水时封堵豁口。经对该处周边选取4个点位进行深度约1.5米的挖掘探查，未发现生活垃圾。综上，群众举报情况不属实。	不属实	2023年8月18日，榆树市秀水镇人民政府已组织车辆将胡某广挖的沙坑处的农作物秧棵运至秀水镇垃圾转运站，将王某海沙场处的建筑垃圾运送到低洼土道垫路。 下一步，榆树市秀水镇人民政府将按照“村收集、镇转运、县处理”的模式，加强对生活垃圾的日常管理，确保产生的生活垃圾及时转运，同时要求沿松花江各村屯加强沿河巡查，发现垃圾及时清理，确保河道清洁。	无