

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第19批 2023年8月26日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
1	CCD20230818001	中铁一局在距离朝阳区永春镇柳家村社约100米处修建永春快速路, 24小时施工, 噪音较大, 严重扰民。	朝阳区	噪声	经调查, 举报情况属实。 2023年8月18日, 长春润德投资集团有限公司工作人员到达现场调查。经查, 举报人反映的施工路段项目为“长春国家区域中心创新产业园二期基础工程-永春快速路”, 是中铁一局集团有限公司承建的, 2022年6月15日开始开工建设, 与朝阳区永春镇柳家村1社距离约100米, 因工期紧, 任务重, 存在夜间24小时进行桩基施工作业的情况, 引起居民投诉。	属实	2023年8月18日, 长春润德投资集团有限公司要求施工单位按照施工规范相关要求, 在规定的范围(早6:点-晚22点)内文明施工, 避免出现噪音扰民的情况。 下一步, 长春润德投资集团有限公司对“长春国家区域中心创新产业园二期基础工程-永春快速路”施工工地进行专人定期巡查, 避免出现夜间作业产生噪声影响周围居民生活的情况。	无
2	CCD20230818002	中铁一局在距离朝阳区永春镇柳家村沿河屯1社约100米处修建永春快速路, 24小时施工, 噪音较大, 严重扰民。	朝阳区	噪声	此件同本批受理编号CCD20230818001举报问题一致。	属实	——	无
3	CCD20230818003	绿园区四季青村火烧李屯长白路东侧三环北路北侧500米处, 污水处理厂设备运行噪音扰民, 产生异味较大。	绿园区	噪声	此件同第十八批受理编号为CCD20230817016举报问题一致。	部分属实	——	无
4	CCD20230818004	经开区亚泰梧桐公馆, 早5点狗叫声极大, 噪音扰民。堆放垃圾较多, 异味极大。	经开区	噪声	经调查 举报情况部分属实。“早晨5点狗叫声极大, 噪音扰民”情况属实; “堆放垃圾较多”情况不属实; “异味极大”情况属实。 针对“早晨5点狗叫声极大, 噪音扰民”的问题办理情况: 2023年8月20日, 长春市公安局经济技术开发区分局浦东路派出所到达现场调查。经查, 群众反映的狗叫声为该小区居民遛狗时产生, 养狗的居民通常每天早晨6点左右在园区内遛狗, 由于时间较早, 园区比较安静, 犬吠声虽然不大, 但对居民正常作息产生一定影响。 针对“堆放垃圾较多”的问题办理情况: 2023年8月19日, 世纪街道办事处到达现场调查。通过在园区内巡查检查, 未发现非垃圾堆放点堆放垃圾现象。 针对“异味极大”的问题办理情况: 2023年8月19日, 世纪街道办事处到达现场调查。经与该小区物业-吉林亚泰物业管理有限公司了解, 园区垃圾每日清运两次, 时间段分别为8:00-9:30, 13:00-14:30。但在巡查中发现, 园区内部分垃圾桶内存放少量生活垃圾未及时清理并产生异味。	部分属实	长春市公安局经济技术开发区分局浦东路派出所联合环城社区及小区物业吉林亚泰物业管理有限公司对小区养狗居民普及养狗知识 调整遛狗时间, 分批次下楼遛狗, 减少遛狗对园区居民正常生活的影响。 世纪街道办事处督促物业增加清运垃圾频次, 及时对垃圾桶进行清理、清洁及消杀, 防止异味产生, 保持环境卫生清洁。	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第19批 2023年8月26日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
5	CCD20230818005	中海橡树园二期在建工地位于长春新区华润长安里西侧，夜间施工，噪声较大，严重扰民。	长春新区	噪声	经调查，举报情况不属实。 2023年8月19日，高新区城管局超越执法大队夜巡队工作人员到达现场调查。经查，中海橡树园二期在建工地夜间未施工。8月11日至8月20日，高新区城管局超越执法大队夜巡队工作人员曾多次到该项目工地进行巡查，未发现该项目工地夜间施工情况。因此，夜间施工，噪声扰民情况不属实。	不属实	下一步，高新区城管局超越执法大队夜巡队将加大对该项目工地的监督管理，加大日常巡查频度和监管力度，严禁夜间施工噪声扰民。	无
6	CCD20230818006	九台区民康路与新华大街交汇处，药材小区南楼与北楼之间的多家商铺，装卸货物与车辆鸣笛噪音扰民。	九台区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月19日，九台街道办事处、长春市九台区生态环境保护综合行政执法大队工作人员到达现场调查。经查，九台区药材公司家属楼，位于九台区九台街道长通北路，共南北两栋楼（1层为库房、2-6层为住宅），三个楼院，居民出入走南北两侧楼院，库房出入走中间楼院，中间楼院共有库房17个（其中南楼6个、北楼11个）。南楼6个库房为九台区九台顺鹏陶瓷批发中心库房（3个）、九台区城西冠珠陶瓷商店库房（3个）；北楼11个库房为九台区城西新凯涂料商店库房（5个）、九台区九台盛源钢材经销处库房（2个）、长春市九台区丽姐装饰有限公司库房（2个）、九台区博爱医院档案室（2个）。其中瓷砖属易碎品，日常装卸过程中工人均是轻拿轻放，九台区城西新凯涂料商店和长春市九台区丽姐装饰有限公司为大白和腻子粉属软体材料，均不存在装卸噪声扰民问题。九台区九台盛源钢材经销处库房用于存储钢材，在装卸过程中由于工作人员粗放式搬运，存在装卸货物噪声扰民现象。因为个别货车司机通过鸣笛方式变通通知库房人员装卸货物，存在噪声扰民现象。	属实	九台区九台街道办事处、长春市九台区生态环境保护综合行政执法大队工作人员已现场责令九台区九台盛源钢材经销处负责人在今后装卸钢材时，一是避免夜间搬运；二是装卸货物时轻拿轻放，利用纸壳、棉布等材料对搬运的钢材格挡等措施，防止互相碰撞产生噪声扰民问题。同时告知库房管理人员，今后货车进院后禁止鸣笛。 下一步，九台区九台街道办事处、长春市九台区生态环境保护综合行政执法大队将加大监管频次，不定期进行“回头看”，防止此类问题再次发生。	无
7	CCD20230818008	长春新区万科金域蓝湾小区附近的明溪路上，夜间工程车经过时扬尘较大，噪声扰民。明溪河异味较大。	长春新区	扬尘	经调查，举报情况部分属实。“明溪路上，夜间工程车经过时扬尘较大，噪声扰民”情况属实；“明溪河异味较大”情况不属实。 2023年8月19日，长春北湖科技开发区住房保障和城乡建设局、长春市公安局交通警察支队长春新区大队三中队的工作人员到达现场调查。经查，群众反映的夜间工程车经过时扬尘较大，噪声扰民问题来源于明溪路提升工程，是伊通河北北段城市提升工程的一部分，工期为2023年8月15日至2023年9月20日。在土方整理过程中，施工单位中邦生态环境有限公司将每天施工时间由原来的6时至22时延长至5时至24时，运土车辆出现扬尘、噪声扰民现象。 明溪位于万科金域蓝湾小区北侧，是一条收纳雨水的沟渠，起点位于中科大街，终点位于长春北湖国家湿地公园，全长3586米，河道宽10米，雨水吐口15个。日常维护单位是吉林翔域建筑安装有限公司，配专车专车每周一、周四进行两次巡查，负责河道的人行步道、护栏、防护铁链、石墩、石柱及沟渠垃圾清理清运工作。2023年8月7日，长春北湖科技开发区管委会委托第三方机构对明溪进行水质检测，结果为COD14mg/L、氨氮0.357mg/L、总磷0.126mg/L，各项指标均符合《地表水环境质量标准（GB3838-2022）》V类标准。2023年8月19日，吉林翔域建筑安装有限公司工作人员从明溪源头一直到万科金域蓝湾小区分段进行河水取样，河水无异味。	部分属实	2023年8月19日，长春北湖科技开发区住房保障和城乡建设局责令施工单位中邦生态环境有限公司严格按照国家规定的时间（早6:00-晚22:00）进行规范施工作业，现场及时洒水清扫抑制扬尘。长春市公安局交通警察支队长春新区大队三中队将依法加大明溪路内工程车交通违法行为巡查、管理、处罚力度，特别是严格查处夜间货车超速、超载等违法行为，减少噪声扰民现象。 下一步，长春北湖科技开发区住房保障和城乡建设局、长春市公安局交通警察支队长春新区大队三中队将对万科金域蓝湾小区周边街路加强巡查，增加机械化洗扫频次，防止施工车辆扬尘和噪声扰民问题发生。	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第19批 2023年8月26日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
8	CCD20230818009	绿园区飞跃北路车城花园东侧,晚6点露天烧烤摆摊,油烟较大,影响居民休息。	绿园区	油烟	此件同第十七批受理编号为CCD20230816006举报问题一致。	属实	---	无
9	CCD20230818010	1.公主岭市大榆树镇围子村3组村民王某养猪,猪尿异味较大。 2.围子村通往新和村2组的道路两侧,堆放猪粪,异味较大。 3.围子村5组村民陈某金家东侧路边堆放粪便和生活垃圾,异味较大。	公主岭市	大气	经调查,举报情况属实。 第一个问题办理情况:2023年8月19日,公主岭市大榆树镇工作人员现场调查。经查,围子村3组村民王某在自家院内养猪,由于猪尿清理不及时,产生异味,举报有异味情况属实。 第二个问题办理情况:2023年8月19日,公主岭市大榆树镇工作人员现场调查。经查,在围子村通往新河村2组有一条田间路,有村民将畜禽粪便堆沤在自家地头儿准备发酵还田,举报道路两侧粪便异味情况属实。 第三个问题办理情况:2023年8月19日,公主岭市大榆树镇工作人员现场调查。经查,在围子村5组村民陈某金家东侧道路,未发现畜禽粪便和生活垃圾。在该道路连接围子村南面耕地田间路边有村民将畜禽粪便堆沤在自家地头儿准备发酵还田,举报有异味情况属实。	属实	第一个问题:大榆树镇政府责成王某立即对猪舍进行清理,使用密封容器将猪尿运送至粪污贮存(转运)点,同时做到日产日清。 下一步,围子村村委会将加强对村内养殖户的日常监管和巡察,督促及时清理粪污,减少对周边群众的影响。 第二个问题:大榆树镇政府责成围子村村委会组织人员对堆沤的畜禽粪便进行清理,运送至粪污贮存(转运)点。该处粪污于当天清理完毕。 下一步,围子村村委会将加强对村内养殖户的日常监管,指导其将畜禽粪污运送至粪污贮存(转运)点。加大对村内环境的巡察频次,发现生活垃圾和畜禽粪便及时进行清理。 第三个问题:大榆树镇政府责成围子村村委会组织人员对堆沤的畜禽粪便进行清理,运送至粪污贮存(转运)点。该处粪污于当天清理完毕。 下一步,围子村村委会将加强对村内养殖户的日常监管,指导其将畜禽粪污运送至粪污贮存(转运)点。加大对村内环境的巡察频次,发现生活垃圾和畜禽粪便及时进行清理。	无
10	CCD20230818011	朝阳区永春镇柳家村一社,中铁一局架桥昼夜施工,噪声扰民。	朝阳区	噪声	此件同本批受理编号CCD20230818001举报问题一致。	属实	---	无
11	CCD20230818013	朝阳区永春镇柳家村1组东侧100处,工地施工噪音扰民。	朝阳区	噪声	此件同本批受理编号CCD20230818001举报问题一致。	属实	---	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第19批 2023年8月26日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
12	CCD20230818014	朝阳区永春镇柳家村一社, 中铁一局架桥昼夜施工, 噪声扰民。	朝阳区	噪声	此件同本批受理编号CCD20230818001举报问题一致。	属实	---	无
13	CCD20230818015	某废品收购站位于二道区乐群街与岭东路交汇处, 装卸货时噪声较大, 严重扰民。	二道区	噪声	经调查, 举报情况属实。 2023年8月19日, 二道区荣光街道办事处会同二道区城管局工作人员到达现场调查。经查, 位于乐群街与岭东路交汇处存在一处场地用于废品回收分拣。在装卸废品过程中产生噪音扰民。	属实	针对此处装卸废品过程中产生噪音的情况, 二道区荣光街道办事处责令其立即停止在此处装卸分拣。经营者立即将场地清空, 并保证不再利用此处进行装卸分拣。 下一步, 二道区荣光执法中队将对该区域加大巡查监管力度, 严禁在此处装卸分拣, 避免再次发生扰民的现象。	无
14	CCD20230818018	朝阳区永春镇柳家村1组东侧100米处, 工地施工噪音扰民。	朝阳区	噪声	此件同本批受理编号CCD20230818001举报问题一致。	属实	---	无
15	CCD20230818019	绿园区解放花园附近飞跃路北侧, 晚6点露天烧烤摆摊, 油烟较大, 影响居民休息。	绿园区	油烟	此件同第十七批受理编号为CCD20230816006举报问题一致。	属实	---	无
16	CCD20230818020	朝阳区永春镇柳家村一社, 中铁一局架桥昼夜施工, 噪声扰民。	朝阳区	噪声	此件同本批受理编号CCD20230818001举报问题一致。	属实	---	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第19批 2023年8月26日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
17	CCD20230818021	中铁一局在距离朝阳区永春镇柳家村社约100米处修建永春快速路, 24小时施工, 噪音较大, 严重扰民。	朝阳区	噪声	此件同本批受理编号CCD20230818001举报问题一致。	属实	---	无
18	CCD20230818022	朝阳区永春镇柳家村1组东侧100米处, 快速路施工噪音扰民。	朝阳区	噪声	此件同本批受理编号CCD20230818001举报问题一致。	属实	---	无
19	CCD20230818023	1、旭阳工业园位于南关云友路111号, 夜间装卸货物时噪音较大, 严重扰民。 2、华润万象府二期附近云友路夜间道路施工时, 噪音较大, 严重扰民。	净月区	噪声	经调查, 举报情况部分属实, 第一个问题属实; 第二个问题部分属实。 第一个问题办理情况: 经调查, 举报情况属实。 2023年8月18日22时06分, 市生态环境局净月区分局环境监察人员前往长春旭阳工业(集团)股份有限公司现场调查, 该企业正在生产, 市生态环境局净月区分局委托华信检测技术(长春)有限公司进行噪声监测, 检测噪声值为: 东侧46.9分贝、南侧49.2分贝、北侧52.7分贝。检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中厂界外声环境功能区三类区的限值要求。现场该单位夜间正在生产, 确实产生噪声, 对居民存在一定的影响。 第二个问题办理情况: 经调查, 举报情况部分属实。其中“云友路道路施工、噪音扰民”属实; “云友路夜间道路施工”不属实。 2023年8月19日晚20时29分和晚22时, 长春市净月区博硕街道执法中队工作人员前往云友路现场调查, 调查时现场白天确实正在施工改造, 施工时间为早7时至晚21时, 但白天工地施工现场确实存在一定的噪音影响居民。经走访周边居民, 百姓表示夜间无施工行为。	部分属实	第一个问题: 下一步, 市生态环境局净月区分局加强对长春旭阳工业(集团)股份有限公司的巡查频次, 要求该单位合理调整生产时间, 在夜间生产时降低生产设备产生的噪声, 避免噪声扰民问题发生。 第二个问题: 2023年8月20日晚20时52分, 长春市净月区博硕街道执法中队工作人员再次前往云友路进行巡查, 未发现有夜间道路施工行为。 下一步, 长春市净月区博硕街道执法中队将加强对云友路施工项目的巡查力度, 要求该项目在施工期间降低设备生产噪声。	无
20	CCD20230818025	朝阳区永春镇长春堡村十四社, 前进大街与通往向阳村岳家村路交汇处, 有村民在院内售卖石料, 装卸石料噪音较大, 扬尘较大, 严重扰民。	朝阳区	噪声	经调查, 举报情况不属实。 2023年8月19日, 长春市朝阳区永春镇执法中队工作人员到达现场调查, 经查, 该点位于永春镇向阳村高家店屯, 长春市朝阳区永春镇执法中队工作人员现场未发现该处有村民在院内售卖石料的现象。	不属实	下一步, 长春市朝阳区永春镇执法中队将加强对辖区的监管和巡查, 避免出现此类装卸货物噪声扰民的情况。	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第19批 2023年8月26日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
21	CCD20230818026	绿园区万福街与皓月大路交汇，盛元盛居火锅排放油烟，异味较大。	绿园区	油烟	经调查，举报情况属实。 2023年8月19日，绿园区正阳街道办事处工作人员到达现场调查。经查，万福街盛元盛居火锅店已安装高空排烟管道及油烟净化设备。由于该商家未及时清洗油烟净化装置，产生油烟，存在扰民情况。当日，绿园区正阳街道办事处工作人员要求商家聘请第三方检测机构对油烟进行检测，检测结果为0.22mg/m <sup>3</sup> ，符合《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中规定的排放标准。	属实	2023年8月19日，绿园区正阳街道办事处现场要求该商家立即清理油烟净化装置并定期清理。 下一步，绿园区正阳街道办事处将加大巡查力度，避免此类问题再次发生。	无
22	CCD20230818027	朝阳区永春镇柳家村一社，中铁一局架桥昼夜施工，噪声扰民。	朝阳区	噪声	此件同本批受理编号CCD20230818001举报问题一致。	属实	——	无
23	CCD20230818030	绿园区车城花园二期14栋汇诚名车修车厂，钣金喷漆异味极大。14栋附近，夜间流动烧烤摊贩多，油烟扰民。	绿园区	大气	经调查，举报情况属实。 第一个问题办理情况：2023年8月19日，长春市生态环境局绿园区分局工作人员到达现场调查。经查，绿园区汇诚汽车维修中心内设有1所密闭专业喷漆房，喷漆时产生废气经过滤棉净化后由独立烟道排放，无除异味措施，现场作业时门窗未关闭，有异味排放。 第二个问题办理情况：此件同第十七批受理编号为CCD20230816006举报问题一致。	属实	第一个问题：2023年8月19日，长春市生态环境局绿园区分局责令其在喷漆时增加活性炭吸附废气。该汽车维修中心负责人表示立即购买活性炭增加到引风箱内，去除异味。 当日，该汽车维修中心负责人整改完毕后，长春市生态环境局绿园区分局委托三方检测机构对其进行有组织、无组织废气检测，检测结果均显示达标排放。 下一步，长春市生态环境局绿园区分局将加强检查力度，确保该汽车维修中心废气处理设施稳定运行，达标排放，避免影响周围居民。 第二个问题：此件同第十七批受理编号为CCD20230816006举报问题一致。	无
24	CCD20230818031	长春新区融创上城一期51栋对面，新建增容配电房，辐射较大，影响居民身体健康。	长春新区	其他	经调查，举报情况不属实。 2023年8月19日，高新区双德街道、融创社区、物业公司相关工作人员到达现场调查。经查，融创上城小区1期51栋对面的开闭所为小区公用设施，与小区开发时同步建设完成，为整个小区提供供电服务。开闭所外新增的2座供电环网柜，系供电公司拟定用于改造开闭所设备时临时供电使用，因系通用供电环网柜目前还没有启用，没有辐射问题。	不属实	下一步，双德街道将督促供电公司、物业公司加强对小区开闭所及其他配电设施的巡查、维护，确保开闭所及其他配电设施正常运行。	无
25	CCD20230818032	德惠市达家沟镇六家子村七队旁有高铁火车通车时噪音较大，严重扰民。	德惠市	噪声	此件同第十批受理编号为CCD20230809048举报问题一致。	部分属实	——	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第19批 2023年8月26日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
26	CCD20230818034	农安县华家镇新河村5队队长田某伟,在附近伊通河内非法采沙并贩卖。	农安县	生态破坏	经调查,举报情况不属实。 8月19日华家镇人民政府会同县水利局河道站工作人员到华家镇新河村伊通河流域进行实地踏查,经查,新河村伊通河流域未发现有非法采砂情况。华家镇派出所通过询问本人及4位新河村村民,排除新河村5队队长田某伟非法采沙并贩卖嫌疑。	不属实	农安县华家镇人民政府已成立了打击非法采沙领导小组,由镇长任组长,分管领导任副组长,相关科室负责人和各村党总支书记为成员,下设办公室,办公室主任由执法科科长担任,同时坚决落实河长制等相关制度。 下一步,华家镇人民政府将加大巡查力度,对非法采沙取土现象严厉打击,确保不出现非法采沙取土现象发生。	无
27	CCD20230818035	南关区远洋锦唐小区西侧,生物广场上有居民凌晨4点跳舞,噪音较大,严重扰民。	经开区	噪声	经调查,举报情况属实。 2023年8月19日,长春市公安局经济技术开发区分局深圳街派出所前往现场调查,经查,该广场名为生物广场,位于远洋锦唐西侧,为开放式广场,附近居民在该广场开展业余生活娱乐活动,附近老年人利用早晨时间在广场锻炼身体。	属实	长春市公安局经济技术开发区分局深圳街派出所联合辖区社区加强对该广场的巡查检查,要求活动群众降低音量,一旦发现广场舞噪声扰民问题,将第一时间进行现场劝解。	无
28	CCD20230818037	净月区聚业大街与永顺路交汇处路段,车辆行驶噪音扰民。	净月区	噪声	经调查,举报情况属实。 2023年8月19日,市公安局交通警察支队净月高新区大队前往聚业大街与永顺路交汇处现场调查,聚业大街与永顺路属南四环外道路,为净月高新区的重要城市道路。根据中华人民共和国公安部发布公交管(2018)552号文件《关于进一步规范和优化城市配送车辆通行管理的通知》:“除城市核心区、政治敏感区部分道路外,禁止24小时限制货车通行(高污染排放车辆除外)”的相关要求,该路段全天允许大车通行。现场未发现车辆鸣笛、超载、超速等违反交通安全法行为,但此路段确实存在大车经过,大车行车过程中的噪声对居民存在一定的影响,但因此路段大车经过的时间和数量并不集中,随机性较强,不具备检测条件,现场未检测。现该路段限速60公里/小时,已在路口安装违法抓拍装置,并设置了大车靠右行驶等警示标识,有效降低了噪声扰民问题。	属实	长春市公安局交通警察支队净月高新区大队对该路段货车超载、超速、鸣笛等违法行为,以及不按规定路线、时间行驶的货车进行严管严罚,持续加强监管,监督途经车辆依法行驶,降低噪声影响。 净月高新区建设发展局加快其他道路建设,分流该路段交通量,减少噪声对沿线居民影响。 下一步,长春市公安局交通警察支队净月高新区大队将增加巡逻频次,加大宣传力度,引导驾驶员文明驾驶,尽量减少对居民生活的影响。同时积极开展入户走访,针对问题产生原因及整改措施向居民作出解释和说明,取得居民的理解。	无
29	CCD20230818038	诚汇名车位于绿园区车城花园小区二期4栋,钣金喷漆时,异味较大,影响居民生活。	绿园区	大气	此件同第十九批受理编号为CCD20230818030举报问题一致。	属实	——	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第19批 2023年8月26日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
30	CCD20230818039	莲花山城管局局长把大量建筑垃圾堆放到莲花山泉眼镇双山村大顶屯北山采石场北侧的林地内，污染环境。	莲花山	垃圾	经调查，举报情况部分属实。“大量建筑垃圾堆放到莲花山泉眼镇双山村大顶屯北山采石场北侧”情况属实；“莲花山城管局局长把大量建筑垃圾堆放到林地内”情况不属实。2023年8月19日，莲花山度假区城管局、住建局、生态环境分局、规自分局、泉眼镇政府工作人员共同前往莲花山泉眼镇双山村大顶屯北山采石场进行现场调查。经查，该举报人反映的问题地块位于莲花山区泉眼镇双山村大顶屯 紧邻马某芳的采石场，在其北侧，涉案地块地上堆积占地约120m <sup>2</sup> 、体积约为100m <sup>3</sup> 的建筑垃圾。经与村委会和附近村民进行走访调查，该处的建筑垃圾应为近期所倾倒且未找到偷倒者。经与区规自分局提供的土地利用现状图和村委会核实，该处地块类型不是林地，而是废弃的采矿用地，且属于村集体土地。因此举报情况部分属实。	部分属实	为最大限度降低建筑垃圾对周边环境产生的污染和损害 莲花山度假区城管局已将此处的建筑垃圾均拉送至经开区建筑垃圾资源化利用处置厂进行集中处置。下一步，我区城管局、交警大队等相关部门也将加大管理和巡查力度，避免此类问题再次发生。	无
31	CCD20230818042	经开区洋浦大街与武汉路交汇澳海东方一号北门广场，扭秧歌噪音扰民。	经开区	噪声	经调查，举报情况属实。2023年8月19日，长春市公安局经济技术开发区分局花园路派出所前往现场调查 经查，该广场为澳海东方一号北门空地，附近居民每天18:30-20:00在该空地开展广场舞、扭秧歌等生活娱乐活动。	属实	长春市公安局经济技术开发区分局花园路派出所联合嘉兴社区加强对该广场的巡查检查，要求活动群众降低音量，保证活动时间在每天18:30-19:30之间，最晚不超过20:00，一旦发现广场舞噪声扰民问题，将第一时间进行现场劝解。	无
32	CCD20230818043	翟家污水处理厂的污水处理池距离绿园区四季青村火烧李屯举报人家约100米处，异味较大，设备运行时噪音较大，严重扰民。	绿园区	大气	此件同第十八批受理编号为CCD20230817016举报问题一致。	部分属实	——	无
33	CCD20230818044	长春新区繁荣路天安珺庭小区6栋旁，赵公子江湖菜与丰茂串城，把厨余垃圾堆放到路边和下水井内，异味较大。	长春新区	垃圾	经调查，举报情况属实。2023年8月19日，高新城管局双德执法大队工作人员到达现场调查 经查，高新区繁荣路天安第一城四期A组赵公子江湖菜、丰茂串城存在将厨余垃圾堆放路边、异味扰民现象，情况属实。	属实	8月19日，赵公子江湖菜、丰茂串城已经按照高新区城管局双德执法大队工作人员要求将餐厨垃圾清理完毕，并对路面进行清扫。下一步，高新区城管局双德执法大队将加大日常巡查频度和监管力度 杜绝此问题反弹。	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第19批 2023年8月26日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
34	CCD20230818045	二道区力旺康城二期与三期之间,蜜雪冰城、五谷拌面及附近熟食店,喇叭噪音扰民。	二道区	噪声	经调查,举报情况属实。 2023年8月19日,二道区八里堡街道办事处会同长春市生态环境局二道区分局工作人员到达现场调查。经查,蜜雪冰城(营业执照为二道区鸿运茶饮店,统一社会信用代码:92220105MABTX0BX34),在力旺康城3期F2栋104号从事餐饮经营,现场检查中该店未使用音箱,但该店负责人表示在8月16日曾使用音箱播放宣传音频,8月19日已停止使用。蜜雪冰城隔壁有一招牌为真卤味熟食的门市,实际经营服装销售,现场未发现音箱设备。二道区力旺五谷拌面店(统一社会信用代码:92220105MA17NWJA04),在力旺康城2期25栋104号从事餐饮经营,店外未发现有音箱、喇叭等扩音设备;紫燕百味鸡(营业执照为二道区状元食品阁,统一社会信用代码92220105MABLHCW99W),在力旺康城2期25栋104号从事餐饮经营,在店外使用音箱进行宣传,产生噪声对周边居民造成影响。	属实	二道区八里堡街道办事处及长春市生态环境局二道区分局已要求使用音箱进行宣传的蜜雪冰城、紫燕百味鸡门店控制音箱设备的使用时间并降低音量,避免对周边居民造成影响,上述两家单位的负责人均承诺将严格落实以上措施。 下一步,二道区八里堡街道办事处工作人员及生态环境执法人员将加强对该区域的巡查监管,确保降噪措施落实到位。	无
35	CCD20230818046	长春市洁鑫餐具有限公司位于德惠市米沙子工业集中区中兴路,该公司清洗餐具的污水未经净化处理,直排到市政下水管网。	德惠市	水	经调查,举报情况不属实。 2023年8月19日,长春市生态环境局德惠市分局、德惠市米沙子镇政府进行联合调查。经查,长春市洁鑫餐具有限公司位于德惠市米沙子工业集中区,2016年9月26日经德惠市环保局(德环审字〔2016〕66号)批准建设,企业建设期间,米沙子园区废水接入长德污水厂,企业废水排放标准调整为《污水综合排放标准》三级。对此,2017年7月,企业重新编制了长春市洁鑫餐具有限公司技改环评,2018年5月企业经自主验收合格后正式投产。 进一步核查,企业主要从事餐饮行业餐具回收及刷洗消毒服务,年清洗餐具73万套,废水日排放量5吨,企业废水采用格栅-隔油-调节-气浮-好氧曝气-沉淀方式处理后,经厂区污水站北侧外排口,排入米沙子城市管网后汇入长德污水厂,现场踏查,企业污水处理设施运行正常,运行记录及投药记录完整,未发现擅自停用及间歇运行问题。污水外排口与城市管网连接完整,延伸踏查未发现其他暗管及排口,德惠市生态环境监测站每月均对企业外排废水进行监测,监测结果符合《污水综合排放标准》三级排放标准。	不属实	2023年8月19日,德惠市生态环境监测站,对企业外排废水进行取样监测,监测结果符合《污水综合排放标准》三级排放标准。 下一步,对于长春市洁鑫餐具有限公司长春生态环境局德惠市分局、德惠市米沙子镇政府进一步加大监管及监测力度,确保企业污染物稳定达标排放。	无
36	CCD20230818047	二道区力旺康城1期后侧道路上,堆放建筑垃圾,扬尘较大。	二道区	垃圾	经调查,举报情况属实。 2023年8月19日,二道区八里堡街道办事处会同二道区住建局工作人员到达现场调查。经查,该处是力旺地产为现阶段已交付的力旺康城五期小区业主出行所修建的临时道路,投诉人反映的建筑垃圾实际为修建临时道路的路基建筑材料,车辆经过此处时产生扬尘。	属实	二道区八里堡街道办事处和二道区住建局已要求力旺地产将道路施工材料进行覆盖,多余物料立即清离现场,并采取限制施工车辆时速、施工过程有专人负责洒水降尘等措施抑制扬尘。2023年8月19日力旺地产已将现场物料进行全覆盖,多余珍珠岩等材料已清离现场。 下一步,二道区八里堡街道办事处和二道区住建局将加大对该处的监管力度,杜绝此类问题再次产生。	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第19批 2023年8月26日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
37	CCD20230818048	宽城区亚泰大街与新台路交汇处首席KTV门前机动车道上,多个下水井盖下沉,车辆经过时噪音扰民。	宽城区	噪声	经调查,举报情况部分属实。“多个下水井盖下沉”情况属实;“车辆经过时噪音扰民”情况不属实。 2023年8月19日,宽城区兴业街道办事处工作人员到达现场调查。经查,亚泰大街与新台路交汇处首席KTV门前机动车道上无井盖,亚泰大街主干道,由南向北侧最左侧车道上有6处井盖,其中有一处井盖下沉,井盖下沉情况属实。现场车辆经过下沉井盖无噪声扰民现象。	部分属实	2023年8月19日,宽城区兴业街道办事处同长春市维管中心沟通,于2023年8月20日完成对下沉井盖的修复。 下一步,兴业街道办事处对街道井盖进行定期检查,如发现损坏井盖及时修复。	无
38	CCD20230818049	二道区东盛大街与吉林大路交汇处亚泰超市门口,流动商贩摆摊,喇叭噪音较大,严重扰民。	二道区	噪声	经调查,举报情况属实。 2023年8月19日,二道区城管局会同二道区东盛街道办事处工作人员到达现场调查。经查,位于东盛大街与吉林大路交汇处亚泰超市门前,为亚泰超市内商户经审批许可后,在门前进行促销活动,非流动商贩,商户在促销过程中使用了扩音喇叭,产生噪音扰民。	属实	针对此处扩音喇叭噪音扰民的情况,二道区东盛执法中队立行立改,现场责令商户关闭喇叭。商户积极配合,承诺不再使用扩音喇叭,文明经营。 下一步,二道区东盛执法中队将分时段对该区域进行巡视,避免再次发生噪声扰民现象。保证商家合法合规经营的同时,不给居民生活造成影响。	无
39	CCD20230818050	二道区吴中家天下对面东部快速路,车辆行车噪音扰民。	二道区	噪声	经调查,举报情况属实。 2023年8月19日下午,二道区八里堡街道办事处同长春市生态环境局二道区分局、长春市公安局交警支队二道区大队工作人员到达现场调查。经查,东部快速路是城市交通主干道,车流量大、车速快,经常有鸣笛示警的情况,噪声扰民。8月19日晚,二道区环境监测站监测人员在吴中家天下11栋2单元1楼居民北窗外1米处(z1)和9栋2单元1楼居民南窗外1米(z2)处对东部快速路车辆行驶噪声进行了监测。 监测结果显示:等效声级分别为z1昼间50分贝、夜间49分贝,z2昼间49分贝、夜间49分贝,昼间噪声值未超过国家标准的55分贝、夜间噪声值超过了国家标准的45分贝限值。最大声级分别为z1昼间61分贝、夜间60分贝,z2昼间62分贝、夜间64分贝,昼间噪声值未超过国家标准的70分贝,夜间噪声值均超过了国家标准的60分贝限值。	属实	二道区交警大队三中队根据大吴中家天下周边实际情况,现已经安排巡逻车早6:30至晚21:30分进行巡逻,同时安排摩托车巡逻车6:00至19:00周边巡逻加强道路拥堵疏导,减少小型汽车因等候产生鸣笛等情况。 下一步,二道区交警大队将协调夜间小分队加强夜间违法治理,对夜间21时至次日5时通行此处车辆违规鸣笛噪音影响周边居民的违法行为进行管理。同时上报长春市公安局交警支队科技处,建议在此处安装违法鸣笛抓拍系统,对违法鸣笛车辆进行处罚。	无
40	CCD20230818051	朝阳区永昌路与立信街交汇农商银行后院,废品收购站噪音扰民。	朝阳区	噪声	经调查,举报情况属实。 2023年8月19日上午8时45分,长春市朝阳区永昌街道办事处执法中队工作人员到达现场调查。经查,该点位再生资源回收点于2023年8月18日晚18时确实装卸过暖气片,装车时间为半小时左右,装卸时产生噪声。	属实	2023年8月19日,长春市朝阳区永昌街道办事处执法中队约谈此处再生资源回收点经营者,告知其在经营过程中要加强管理,避免出现噪声扰民行为,同时废品不允许落地,保证周边环境卫生整洁。 下一步,长春市朝阳区永昌执法中队加强此处再生资源回收的巡视,发现违规情况立行立改,并加大处罚力度,确保噪声以及垃圾污染影响居民生活环境的情况不再出现。	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第19批 2023年8月26日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
41	CCD20230818052	朝阳区永昌路与立信街交汇农商银行后院,废品收购站噪音扰民。	朝阳区	噪声	此件同本批受理编号CCD20230818051举报问题一致。	属实	——	无
42	CCD20230818053	九台区振兴大街与水厂路交汇南侧200米处,干渠旁有大量生活垃圾和建筑垃圾被土掩盖,异味较大。	九台区	垃圾	经调查,举报情况部分属实。“生活垃圾和建筑垃圾被土掩盖,异味较大”情况不属实;“有大量建筑垃圾”情况属实。 2023年8月19日,九台区九郊街道办事处和九台区城市管理行政执法局工作人员到达现场调查。经查,九台区天成和园小区道路南侧干渠旁有部分回填建筑垃圾,现已由小区物业安排车辆分类清运,未发现生活垃圾,且天成和园小区内有居民生活垃圾箱,每天定时由工作人员送至小区门口,由环卫处工作人员集中清运。 天成和园小区西门旁水厂路南头西侧(断头路)确有建筑垃圾在此露天堆放,经调查询问,是天成和园小区业户自行倾倒的装修垃圾,约13立方米左右。现场未闻到明显异味。	部分属实	对此问题,吉林省城达物业服务有限公司立整立改,对垃圾进行分类,将编织袋等不可降解垃圾交由环卫处工作人员清运处理,建筑垃圾用于回填园区周边坑洼路面。 下一步,吉林省城达物业服务有限公司将在小区内设置一处有围挡的建筑垃圾临时堆放点,并做好现场管理和告知,吉林省城达物业服务有限公司与环卫处签订建筑垃圾运输协议,由环卫处定期进行清运。同时,九郊街道办事处和九台区城市管理行政执法局将加大监管力度,杜绝类似问题再次发生。	无
43	CCD20230818054	1、朝阳区长春市第二中学旁红旗街道建筑垃圾转运站,扬尘较大,噪音较大。2、集安路与大屯街交汇处有工地施工,扬尘较大,影响居民生活。	朝阳区	垃圾	经调查,举报情况属实。 第一个问题办理情况:2023年8月19日,长春市朝阳区红旗街道办事处工作人员前往现场调查核实。经查,长春市第二中学(精致学校)旁院内为红旗街道办事处垃圾分拣点,清运单位将建筑垃圾在此处分拣后,运往指定建筑垃圾消纳场所,建筑垃圾日产日清。转运过程中存在扬尘及噪声扰民问题。 第二个问题办理情况:2023年8月19日,长春市朝阳区住房和城乡建设局工作人员到现场调查。经查,集安路与大屯街交汇处施工项目为“长春市居民二次供水设施改造工程—朝阳区工程项目施工(1期)”,施工单位为“中铁十一局集团第五工程有限公司”。该处开槽埋管工序施工结束后,现场石粉、粗砂、建筑垃圾等物料未及时清理,覆盖及洒水抑尘措施不到位,致使该区域产生扬尘。	属实	第一个问题:2023年8月19日,长春市朝阳区红旗街道办事处已告知清运单位必须严格按照《中华人民共和国噪声污染防治法》规定时间进行清运。清运过程中做好降尘措施,车辆做好苫盖,分拣后的垃圾日产日清,防止出现噪声、扬尘扰民的情况。 下一步,长春市朝阳区红旗街道办事处将加强对辖区清运单位的管理,严格规范清运单位清运时间,增加对清现场降尘及车辆苫盖的检查频次,防止出现扬尘及噪声扰民的情况。 第二个问题:2023年8月19日,长春市朝阳区住房和城乡建设局要求施工单位按照施工规范规定,立即进行物料清理,采取洒水抑尘,冲洗地面等有效防尘、降尘措施,避免扬尘产生。2023年8月20日,施工单位已对现场进行降尘处理,现场不存在扬尘问题。 下一步,长春市朝阳区住房和城乡建设局将加强二次供水改造施工监管,避免施工产生扬尘污染的情况。	无
44	CCD20230818055	朝阳区永春镇柳家村1组东侧100米处,中铁一局修高架桥噪音扰民。	朝阳区	噪声	此件同本批受理编号CCD20230818001举报问题一致。	属实	——	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第19批 2023年8月26日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
45	CCD20230818056	公主岭市西溪名邸11栋西侧物业三层楼的排烟管道，噪音扰民，油烟扰民。	公主岭市	噪声	<p>经调查，举报情况不属实。</p> <p>2023年8月10日，公主岭市城管局执法人员现场调查。举报位置为公主岭市西溪名邸11栋三层楼房是西溪名邸地产办公楼，两楼间距为15米。该办公楼二楼是员工内部食堂，食堂只有每天中午启用，用餐人员6人左右，其它时间食堂不开放。食堂的油烟净化器位于办公楼外侧东北角处，检查时油烟净化装置正常使用。公主岭市城管局委托吉林鼎昇环境检验检测公司对西溪名邸地产办公楼食堂油烟净化装置进行噪声和油烟检测，噪声检测结果47分贝，符合《社会生活环境噪声标准》(GB22337-2008)中2类区标准限值要求(昼间60分贝)噪声标准；油烟检测结果1.6mg/m<sup>3</sup>符合《饮食业油烟排放标准》(试行GB 18483-2001)中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m<sup>3</sup>油烟标准。</p> <p>2023年8月19日，公主岭市城管局执法人员再次来到现场调查。经查，食堂外侧油烟净化器正常使用，未发现有噪声和油烟扰民现象，举报噪声和油烟扰民情况不属实。</p>	不属实	下一步，公主岭市城管局执法人员要求食堂负责人定期对油烟净化装置进行清洗维护，确保不对附近居民造成影响。	无
46	CCD20230818057	宽城区兰家镇小城市村七社附近的哈大高铁，噪音较大，严重扰民。	宽城区	噪声	<p>经调查，举报情况属实。</p> <p>2023年8月16日，长春宽城经济开发区、长春市生态环境局宽城区分局工作人员、兰家镇小城市村民委员会工作人员到达现场调查。经查，村民举报地点在小城市七队，小城市街沿哈大高铁桥向西长度约400米的西南侧。哈大高铁桥上安装有隔音板，长春市生态环境局宽城区分局委托三方机构进行噪声监测，噪声值昼间52.5分贝、夜间51.9分贝，低于铁路边界噪声限值70分贝的标准，但火车通过时有噪音产生，对居民有一定的影响。</p> <p>经调查，根据长春宽城经济开发区兰家镇征收办公室提供的相关资料，案件中反映的哈大高铁为哈大客运专线，于2012年年底投入运行。按照哈大客专环评报告及环评批复要求，哈大客运专线通车前，结合工程征地和城市规划，我省负责对铁路外轨中心线30米内已有居民住宅进行改造、迁出或改变使用功能。由于资金问题，我省境内哈大客专沿线30米内尚有33处、共计252户敏感建筑未搬迁，此项工作被生态环境部列为需整改的问题并限期完成。按照省政府专题会议要求，哈大客专环境整改工作由省发改委牵头推进，沿线属地政府负责组织实施，所需资金由省财政厅帮助沿线各地利用一般债券资金解决。2022年2月28日，兰家镇人民政府会同哈大客专建设单位、设计单位、监理单位及省铁投公司对哈大客专宽城段沿线距铁路外轨中心线两侧30米范围内地上物进行了实地踏查，联合确认涉及兰家镇小城市村22户居民，并于2023年5月18日至2023年5月31日，由长春市宽城区兰家镇人民政府组织征收，截止目前完成签约21户，并已发放补偿款。</p>	属实	<p>兰家镇小城市村委会向小城市村7队村民做出政策解答，加强自家窗户的密封措施，减少火车经过时产生的噪音。</p> <p>下一步，长春宽城经济开发区将按照整改工作方案要求，由长春宽城经济开发区兰家镇征收办公室与距哈大高铁外轨30米内剩余的一户小城市居民继续协商，尽快达成征收补偿协议，完成哈大客专环境整改工作。</p>	无
47	CCD20230818058	南关区解放小区1栋3单元门口堆放大量生活垃圾，异味较大，无人清理。	南关区	垃圾	<p>经调查，举报情况属实。</p> <p>2023年8月19日，南关区曙光街道办事处工作人员到达现场调查。经查，解放小区为弃管小区，小区共计6栋楼，其中商务楼宇1栋，住宅5栋，日常生活垃圾每日由环卫工人清理。8月19日现场核实解放小区1栋3单元门口确有少量生活垃圾未清理，存在异味扰民。</p>	属实	<p>8月19日10点，曙光保洁大队已将该点位垃圾清理完毕。</p> <p>下一步，曙光街道将加大对该小区环境卫生巡查力度和清扫频次，确保小区环境卫生整洁，防止问题反弹。</p>	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第19批 2023年8月26日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
48	CCD20230818059	流经公主岭市桑树台镇周家窝棚村的辽河河段, 两侧农田喷洒大量农药流淌到河水内, 导致水资源被污染。	公主岭市	水	<p>经调查, 举报情况不属实。</p> <p>2023年8月19日, 公主岭市桑树台镇政府和公主岭市水利局工作人员联合现场调查, 周家窝棚村位于桑树台镇镇区南侧, 是东辽河流经桑树台镇区域内涉及退耕还绿的最后一个村, 从河岸到防洪大堤区域为第二轮土地延包范围内的地块, 该地块长约3.7公里, 涉及退耕还绿地块总面积约85公顷。</p> <p>1. 根据《公主岭市人民政府关于印发科学合理利用东辽河流域流转土地实施方案》要求, 2022年4月16日, 桑树台镇人民政府与吉林省源丰种植农民专业合作社签订土地租赁协议书, 投诉中反映的地块在上述流转合同范围内。合同中第五条第三点明确提到了退耕还绿地块不允许使用农药, 在签订合同时, 对相关内容进行了提醒。</p> <p>2. 镇村两级在日常巡河工作中, 未发现承包人在耕种过程中使用农药情况。经过对吉林省源丰种植农民专业合作社具体负责该地块的负责人毕某询问, 其称在耕种过程中从来没有使用过农药。</p> <p>3. 在现场核实过程中, 经过对该地块周边以及内部区域进行仔细核查, 未发现农药瓶、农药袋等包装物。</p> <p>4. 在对周家窝棚村支部书记雷某询问过程中, 其称未发现承包人在耕种过程中使用农药情况。</p> <p>5. 时值初秋, 该地块种植的矮棵高粱已经出穗齐整, 正在灌浆, 无病虫害, 按照农业生产常识推断, 近期内根本没有使用农药的必要。综上所述, 举报辽河河段两侧农田喷洒大量农药流淌到河水内, 导致水资源被污染情况不属实。</p>	不属实	下一步, 公主岭市桑树台镇政府将高度重视, 举一反三, 对相关领域类似问题进行大检查、大起底, 坚决不允许在本辖区内出现生态环保问题。	无
49	CCD20230818060	双阳区山河街道新风村6社书记刘某, 占用村民集体土地盖猪圈, 猪粪异味较大。	双阳区	大气	<p>经调查, 举报情况部分属实。“占用村民集体土地”情况不属实; “盖猪圈、猪粪异味较大”情况属实。</p> <p>2023年8月20日, 长春市双阳区山河街道办事处相关工作人员到达现场调查, 经查, 投诉举报的“集体土地”位于双阳区山河街道新风村6社屯最东侧, 面积为1308平方米, 地类为坑塘水面, 并非基本农田、一般耕地。1997年第二轮农村土地承包分配后, 1999年分地小组将其中的400平方米土地分给刘某父亲刘某某, 当年刘某某将此地块挖坑塘养鱼。2023年7月15日, 刘某将坑塘填平后在此处建设猪舍, 面积约240平方米, 配有防渗漏储尿池, 现生猪存栏50头, 为散养户, 粪便日产日清运送至自家田地堆肥发酵还田利用。猪舍距离最近的村民住宅100米, 在养殖和清运过程中产生异味, 对周边村民生活造成一定影响。</p>	部分属实	<p>山河街道办事处责令该养殖户及时清理粪污, 在运输过程中做好防护, 防止粪污洒落, 并对猪舍消杀除臭, 清除异味, 2023年8月20日已完成整改。</p> <p>下一步, 山河街道办事处将加强对辖区内畜禽养殖户的日常巡查频次和监管力度, 做到粪污日产日清, 及时运送到田间地头堆肥发酵后还田利用, 并做好圈舍定期消杀, 防止异味扰民。</p>	无
50	CCD20230818061	长春新区融创上城1期51栋对面, 新建增容配电房, 辐射较大, 影响居民身体健康。	长春新区	其他	<p>经调查, 举报情况不属实。</p> <p>2023年8月19日, 高新区双德街道、融创社区、物业公司相关工作人员到达现场调查, 经查, 融创上城小区1期51栋对面的开闭所为小区公用设施, 与小区开发时同步建设完成, 为整个小区提供供电服务。开闭所外新增的2座供电环网柜, 系供电公司拟定用于改造开闭所设备时临时供电使用, 因系通用供电环网柜目前还没有启用, 没有辐射问题。</p>	不属实	下一步, 双德街道将督促供电公司、物业公司加强对小区开闭所及其他配电设施的巡查、维护, 确保开闭所及其他配电设施正常运行。	无

## 长春市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第19批 2023年8月26日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
51	CCD20230818062	长春新区融创上城1期51栋对面，新建增容配电房，辐射较大，影响居民身体健康。	长春新区	其他	经调查，举报情况不属实。 2023年8月19日，高新区双德街道、融创社区、物业公司相关工作人员到达现场调查。经查，融创上城小区1期51栋对面的开闭所为小区公用设施，与小区开发时同步建设完成，为整个小区提供供电服务。开闭所外新增的2座供电环网柜，系供电公司拟定用于改造开闭所设备时临时供电使用，因系通用供电环网柜目前还没有启用，没有辐射问题。	不属实	下一步，双德街道将督促供电公司、物业公司加强对小区开闭所及其他配电设施的巡查、维护，确保开闭所及其他配电设施正常运行。	无
52	CCD20230818064	净月区净月五号公馆小区北侧约400米处，有一约五万平方米土堆，没有任何覆盖，晴天时有扬尘，下雨时泥土冲刷到小区内，影响居民出行。	净月区	扬尘	经调查，举报情况部分属实。“净月区净月五号公馆小区北侧400米处，有一约五万平方米土堆，没有任何覆盖，晴天时有扬尘”情况不属实；“下雨时泥土冲刷到小区内，影响居民出行”情况属实。 2023年8月19日，净月街道工作人员到达现场调查，经查，净月五号公馆小区北侧400米处为山体，面积约22万平方米，并非投诉所说的土堆，此山体山路表面为山皮石，山体表面有野草生长，无扬尘产生，进一步踏查，周边也无土堆存在，由于今年汛期雨量大，山体有少量泥土冲刷到小区内，的确影响居民出行。	部分属实	8月13日，吉林省国小泰物业服务有限公司已对小区内泥水清理完毕。 下一步，净月街道将继续跟进，督促物业公司做好小区环境清洁工作，同时加强巡查，发现扬尘污染及时采取措施。	无
53	CCD20230818065	南关区恒丰时代1栋前，道路两侧工地昼夜施工，噪音严重扰民。	净月区	噪声	经调查，举报情况属实。 2023年8月19日20时44分，长春净月区德容街道执法中队前往现场调查。经查，恒丰时代1栋位于福祉大路南侧，福祉大路道路两侧为净月开发区投资控股公司承包给吉林省中鑫路桥有限公司承办的福祉大路道路排水提升改造工程，已取得审批，施工区域6.2公里，目前处于在建阶段，计划2023年11月末完工，施工时间为早7时至20时30分，不存在夜间施工行为，但存在噪声扰民情况。	属实	8月19日晚净月区德容街道执法中队工作人员已现场责令项目施工方按时施工，降低音量，避免噪声扰民。8月21日晚德容街道执法中队工作人员再次前往施工现场复查。未发现夜间施工行为。 下一步，德容街道将加强对此处工地的巡查力度，避免噪声扰民问题再次发生。	无
54	CCX20230818001	长春市朝阳区永春镇副镇长刘某余利用职权，非法在永春镇义和村、鲍家屯、高家店屯、张可忠砖厂前面空地等地掩埋生活垃圾，垃圾数量多达数千立方米，并在上边用土覆盖。	朝阳区	垃圾	此件同第十四批受理编号CCD20230813008举报问题一致。	部分属实	——	无