

吉林省2020年生态环境保护督察“回头看”信访案件基本情况明细表

受理编号	举报方式	批次	所在地市	行政区域(县市区)	交办问题基本情况	是否为重点案件	污染类型	案件调查处理牵头单位	调查核实情况	是否属实	是否重复案件	与本案件重复的案件编号	是否为中央环保督察信访案件	是否为中央环保督察“回头看”信访案件	是否为中央环保督察“回头看”信访案件	中央环保督察案件编号	是否重复案件	是否省督案件	是否省督案件编号	处理整改情况	是否办结	未办结原因	拟办结时限	是否公开	公开时间	
0274	来电	6	长春市	绿园区	工农大街一汽家园小区C区9栋后侧老三烧烤店油烟味大, 噪声扰民。	否	噪声、油烟	长春市生态环境局绿园区分局	经调查, 群众反映的问题属实。 2020年6月22日, 长春市生态环境局绿园区分局现场调查核实, 群众反映的老三烧烤店实为“绿园区冯老三烧烤店”, 位于绿园区工农大街一汽家园C区13栋, 该饭店排烟管道高空排放, 但未安装油烟净化装置, 油烟污染问题属实; 噪声源为换气扇和排风机, 绿园区环境监测站对该饭店排风机噪声进行监测, 监测结果为昼间60.7分贝, 夜间49.2分贝, 监测值超过国家规定的社会生活环境噪声1类功能区排放标准, 存在噪声扰民问题。	属实			否	否	否		否		该饭店现已按照长春市生态环境局绿园区分局要求停业整改, 将安装高效油烟净化设备, 同时对换气扇、排风设备做降噪处理, 并承诺6月30日前整改完毕, 经环保部门监测合格后再继续经营。长春市生态环境局绿园区分局将加大对该饭店的日常监管力度, 杜绝产生环境污染问题。	否	需要企业完成整改并由生态环境部门验收	2020年6月30日	是			
0275	来电	6	长春市	二道区	东盛大街与兴隆路交会处上东街区小区内九段烧饭店、回家粥铺、雷霆网吧噪声扰民。	否	噪声	东盛街道办事处	经调查, 群众反映的问题部分属实。 2020年6月22日, 东盛街道办事处会同市生态环境局二道区分局工作人员到东盛大街与兴隆路交会处进行调查核实。监测人员对九段烧饭店、回家粥铺、雷霆网吧3家单位的排风机噪声进行了监测, 其中九段烧饭店排风机噪声超过社会生活环境噪声标准。	部分属实			否	否	否		否		二道区东盛街道办事处已要求九段烧饭店对产生噪声的排风机出风口进行降噪处理, 6月30日前整改完毕。下一步, 二道区东盛街道办事处将加强监管, 防止问题反弹。	是			是			
0276	来电	6	长春市	长春新区	飞跃路与硅谷大街交会, 通源医院内生活用水、医疗用水都排到医院身后永春河里, 造成水污染。	否	水	长春市生态环境局长春新区分局	经调查, 群众反映的问题不属实。 2020年6月22日, 长春市生态环境局长春新区分局联合高新区市政管理部门前往长春通源医院核实。经查, 该单位实行雨污分流, 无雨污水管错接、混接情况。医院运营产生的污水经自建污水处理设施处理, 满足预处理标准排放限值后, 经飞跃路市政污水管网进入南部污水处理厂集中处理。通源医院共有两处雨水外排口, 分别位于医院正门右前方30米处和医院西南角20米靠近永春河一侧。其中, 医院正门右前方30米处雨水排口内无水; 医院西南角20米靠近永春河一侧雨水排口有水排出, 经市政部门确认, 该处排水为6月21日雨后院内积存的雨水, 属于正常排水, 无污水混入。长春市生态环境局长春新区分局对通源医院雨水排口排放出的水体进行了取样, 检测值为COD48mg/L、氨氮0.400mg/L、总磷0.40mg/L, 检测结果表明该院雨水系统未受到污水污染。	不属实			否	否	否	否	否		否		长春市生态环境局长春新区分局将加强对长春通源医院的检查, 督促该单位加强污染防治设施管理。同时要求通源医院定期对医院内部雨污管开展巡检, 确保雨污管网设施正常使用, 发现问题及时处理, 对与市政路面管接口发现的问题及时向市政部门报告。	是			是	
0277	来电	6	长春市	净月区	生态大街888号方正家园3号车库入口南侧, 有人搭鸡架养鸡并堆放废品, 异味刺鼻, 影响环境。	否	大气、垃圾	净月区博硕街道	经调查, 群众反映的问题属实。 2020年6月22日, 净月区博硕街道前往方正家园3号车库南侧入口进行现场检查, 发现该车库入口南侧有私自搭建鸡架养鸡且堆放废品现象, 存在异味污染情况。	属实			否	否	否	否	否	2020年6月22日, 净月区博硕街道现场责令业主立即拆除鸡架, 并对堆放的废品进行清理。现方正家园3号车库入口南侧的鸡架和堆放的废品已清理完毕。 下一步, 净月区博硕街道将进一步加强对该区域的监督管理, 防止上述问题的反弹。	是			是				
0278	来电	6	长春市	德惠市	德政街和沐德街交会处御景华城C区东方机械制造厂, 生产时异味刺鼻, 噪声扰民。	否	大气、噪声	长春市生态环境局德惠市分局	经调查, 群众反映问题部分属实。 2020年6月17日, 长春市生态环境局德惠市分局进行核实。经查, 案件反映的御景华城C区东方机械制造厂, 系德惠市东方机械制造有限公司, 位于德惠市经济开发区沐德街, 厂区内现有三家企业, 分别为德惠市东方机械制造有限公司、德惠市新泰汽车零部件有限公司和德惠市巨鹏汽车配件有限公司。 上述三家企业中, 德惠市东方机械制造有限公司、德惠市巨鹏汽车配件有限公司属于同一项目, 企业环保手续齐全, 其焊接工艺有噪声排放, 企业采取车间密闭措施降噪; 德惠市新泰汽车零部件有限公司2010年6月经原德惠市环境保护局批准建设, 2014年7月建成投产, 其电炉熔化和附模浇注工艺有废气排放, 为案件中反映的异味来源, 该工艺产生的废气采取水洗塔吸收后经15米排气筒排放, 2018年7月, 经第三方检测, 该企业厂界外2个敏感点及上下风向监测点甲醛、酚类化合物、氨、二乙胺和臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》中限值要求。因市场原因, 电炉熔化和附模浇注工艺于2019年6月停产, 至今未恢复生产, 现场检查时无异味; 锻造工艺有噪声排放, 企业噪声采取车间密闭+减震措施降噪。 2020年6月18日, 德惠市环境监测站对3家企业厂界外2个敏感点噪声进行布点监测。经监测, 企业厂界噪声分别为54.1分贝、52.7分贝, 符合《工业企业厂界噪声排放标准》中的三类排放标准限值。	部分属实			否	否	否	否	否	否	长春市生态环境局德惠市分局将进一步加大对案件中反映的3家企业的监管力度, 确保其污染防治措施稳定运行, 避免企业噪声超标排放、异味扰民问题发生。	是			是			
0279	来电	6	长春市	二道区	长石公路1.5公里处下道100米永达泵车维修服务点24小时维修车辆, 维修时混凝土经常掉落在地上无人清理产生扬尘, 地面有大量油污, 夜间产生噪声。	否	土壤、噪声、扬尘	英俊镇	经调查, 群众反映问题部分属实。 2020年6月23日, 英俊镇政府、市生态环境局二道区分局共同到现场踏查, 此处位于英俊镇卫星村9社, 吉林省永达混凝土机械特种设备维修有限公司, 现场未发现混凝土洒落在地产生的扬尘现象, 院内存在少量润滑油桶, 地面存在油污痕迹。经了解, 存在夜间维修车辆行为, 作业时产生噪声。	部分属实			否	否	否	否	否	二道区英俊镇人民政府、长春市生态环境局二道区分局责令该单位晚10时后早6时前停止产生噪声的修车行为, 杜绝噪声扰民, 如果上述问题再次发生将依法进行处罚。现场要求该单位对油污进行清理, 现已清理完毕。同时责令该单位对散存的润滑油桶进行集中存放, 落实防渗防漏等措施并按要求做好标记。下一步, 二道区英俊镇人民政府和长春市生态环境局二道区分局将加强检查和监测, 确保噪声和油污污染情况不再发生。	是			是				



0287	来电	6	长春市	长春新区	超强街与成圆路交会“索恩格汽车零部件有限公司长春分公司”，凌晨1点至3点左右，有异味刺鼻，污染环境。	否	大气	长春市生态环境局长春新区分局	经调查，群众反映的问题部分属实。 2020年6月22日15时55分长春新区分局监察人员分别到现场核实。经查，投诉人反映的是位于超强街4567号的“索恩格汽车零部件（中国）有限公司长春分公司”。该单位主要从事汽车发动机、发电机及其配套零部件的生产，生产环节产生的工艺废气经过滤、吸附装置处理后通过15米高排放筒排放。生产车室内的大气污染防治设施均运行正常，现场未闻到有刺鼻异味。2020年6月23日01时12分，长春市生态环境局长春新区分局委托第三方检测机构到现场对索恩格汽车零部件（中国）有限公司长春分公司厂区工艺废气排放口及厂界废气无组织排放情况进行采样。监测结果显示，厂区内工艺废气排放口非甲烷总烃值为33.88mg/m <sup>3</sup> 、苯0.092mg/m <sup>3</sup> 、甲苯0.130mg/m <sup>3</sup> 、二甲苯0.105mg/m <sup>3</sup> ；厂界外非甲烷总烃值为1.13mg/m <sup>3</sup> 、苯、甲苯、二甲苯均未检出。监测结果表明，废气中污染物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源排放限值要求，厂界非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。经在投诉人反映的时间段内对索恩格汽车零部件（中国）有限公司长春分公司厂区内及厂区周边巡查，未闻到刺鼻气味。	部分属实											长春市生态环境局长春新区分局加强对索恩格汽车零部件（中国）有限公司长春分公司的检查，督促企业加强生产期间环境管理，确保过滤、活性炭吸附装置正常运行，及时更换过滤材料，确保大气污染物稳定达标排放；加强对该区域周边检查，发现有异常气味及时排查来源并处理。	是					是
0288	来电	6	长春市	九台区	饮东路晟世家园小区楼下主路有一处大型夜市经营至很晚噪声扰民，油烟污染严重。	否	噪声、油烟	九台区市场经营开发有限公司	经调查，群众反映的问题属实。 2020年6月22日下午，九台区九台街道办事处、九台区城市管理行政执法局和九台区市场经营开发有限公司现场核实。 九台区市场经营开发有限公司利用饮东路市场空地开办夜市，市于6月15日正式开业。共设置摊位70个，其中大型（60平方米）固定烧烤摊位20个、公共大棚（630平方米）一座，内设小型（7.5平方米）摊位50个和公众就餐区。公共大棚和12家大型摊位使用音响营造氛围招揽顾客至深夜，存在噪声扰民问题。有2家未使用烧烤净化炉，存在油烟污染问题。	属实	是	0261、0262、0267	否	否	否					九台区九台街道办事处、九台区城市管理行政执法局要求九台区市场经营开发有限公司加强夜市管理，责令摊贩每晚20:30分前停止使用音响招揽顾客行为；夜市经营烧烤摊位必须使用净化炉经营。目前，2家摊位已购置烧烤净化炉。 下一步，九台区市场经营开发有限公司将加强监管，监督饮东路市场夜市依法管理摊位经营。对在规定时间内以外继续使用音响和油烟扰民的摊贩，停止其经营活动，清出市场。	是					是	
0289	来电	6	长春市	南关区	芳草街金宇南路交会金地江山风华在建小区，夜间施工噪声大扰民。	否	噪声	长春市生态环境局南关区分局	经调查，群众反映的问题部分属实。 2020年6月22日晚10点后，长春市生态环境局南关区分局到现场调查核实，群众反映的金地江山风华小区在建项目施工现场未在施工。经与附近居民了解，前一阶段确有夜间施工噪声扰民问题。	部分属实			否	否	否				2020年6月19日晚，长春市生态环境局南关区分局已告知该工地项目负责人，要求不得有夜间超时施工（22:00次日6:00）行为。6月20日-24日晚10点后，区生态环境部门先后5次现场巡查，该工地一直未施工。	是					是		
0290	来电	6	长春市	九台区	饮东路和曙光大街交会晟世家园东侧，夜市的摊主不使用油烟净化器，油烟熏人，垃圾遍地，噪声扰民。	否	垃圾、噪声、油烟	九台区市场经营开发有限公司	经核实，群众反映的问题部分属实。 2020年6月22日下午，九台区九台街道办事处、九台区城市管理行政执法局和九台区市场经营开发有限公司现场核实。 九台区市场经营开发有限公司利用饮东路市场空地开办夜市，市于6月15日正式开业。共设置摊位70个，其中大型（60平方米）固定烧烤摊位20个、公共大棚（630平方米）一座，内设小型（7.5平方米）摊位50个和公众就餐区。公共大棚和12家大型摊位使用音响营造氛围招揽顾客至深夜，存在噪声扰民问题。有2家未使用烧烤净化炉，存在油烟污染问题。	部分属实			否	否	否				九台区九台街道办事处、九台区城市管理行政执法局要求九台区市场经营开发有限公司加强夜市管理，责令摊贩每晚20:30分前停止使用音响招揽顾客行为；夜市经营烧烤摊位必须使用净化炉经营。目前，2家摊位已购置烧烤净化炉。 下一步，九台区市场经营开发有限公司将加强监管，监督饮东路市场夜市依法管理摊位经营。对在规定时间内以外继续使用音响和油烟扰民的摊贩，停止其经营活动，清出市场。	是					是		
0291	来电	6	长春市	二道区	远达大街与同康路交会处的“全民K歌”KTV店夜间噪声大，影响居民正常休息。	否	噪声	长春市公安局二道分局	经调查，群众反映的问题属实。 2020年6月23日长春市公安局二道分局、八里堡街道办事处、长春市生态环境局二道分局前往远达大街与同康路交会处的“全民K歌”调查核实。经查，KTV店夜间确实产生噪声，负责人表示是由于近期天气闷热，营业人员私自将后门打开通风，造成噪声情况。6月23日晚，长春市生态环境局二道分局进行了夜间噪声监测，监测结果显示，噪声超过《中华人民共和国城市区域环境噪声标准》规定。	属实			否	否	否				长春市公安局二道分局已责令“全民K歌”KTV店夜间将后门关闭。长春市生态环境局二道分局针对该单位噪声超标的行为，已依法下达《责令改正违法行为决定书》，责令其进行降噪整改，7月4日前整改完毕。	否	正在整改		2020年7月4日		是		
0292	来电	6	长春市	榆树市	榆树大街客运北站附近的冠隆检测线在检测时汽车的尾气污染环境，并产生噪声，影响居民正常生活。	否	大气、噪声	长春市生态环境局榆树市分局	经调查，群众反映的问题不属实。 2020年6月23日上午，长春市生态环境局榆树市分局执法人员对群众反映的榆树大街客运北站附近进行调查，该区域不存在冠隆检测线。执法人员继续调查，该检测线位于榆树大街南段354号，名为榆树市冠隆机动车综合检测有限责任公司，目前处于停业状态。 此件与第一批0011号、第二批0074号件部分重复。2020年6月17日上午，长春市生态环境局榆树市分局对榆树市冠隆机动车综合检测有限责任公司现场调查，该公司配备了废气收集处理装置，对机动车环保检测过程中产生的尾气使用单向引风机进行收集处理，高空排放。榆树市环境监测站对其厂界噪声进行了监测，监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》。6月18日下午，该分局继续现场检查，该公司未营业。	不属实			否	否	否								是				是
0293	来电	6	长春市	汽开区	长沈路与兴顺路交会处力旺格林春天小区附近的市场有一处露天烧烤油烟污染严重。	否	油烟	汽开区锦程街道办事处	经调查，群众反映的问题不属实。 2020年6月22日、23日，汽开区锦程街道办事处进行现场核实，长沈路与兴顺路交汇处力旺格林春天小区附近的市场未发现露天烧烤油烟污染严重情况。锦程街道办事处将继续加大监管力度和监管频次，一旦发现，立即清理。	不属实			否	否	否						是					是	

0294	来电	6	长春市	汽开区	杨柳大街和安庆路交会一汽九中后院一树林到处是垃圾环境脏乱差，无人管理。	否	垃圾	汽开区锦程街道办事处	经调查，群众反映的问题属实。 2020年6月22日、23日，汽开区锦程街道办事处到达现场核实，在杨柳大街和安庆路交汇一汽九中后院一树林里有健身搭建的架子和躲雨的简易小棚，有零星垃圾存在。	属实									2020年6月23日，汽开区锦程街道办事处对杨柳大街和安庆路交会一汽九中后院一树林的垃圾、木头架子和躲雨棚进行拆除，并将树林内垃圾进行捡拾。汽开区锦程街道办事处加大监管力度，保持良好市容环境。	是				是			
0295	来电	6	长春市	宽城区	北环城路与北凯旋路交会万隆国际城南门正对面每天晚上机械操作的声音（搅拌水泥、混凝土），噪音特别大，严重扰民。	否	噪声	宽城区生态环境分局、凯旋街道	经调查，群众反映的问题部分属实。 2020年6月22日16时，宽城区凯旋街道办事处会同宽城区生态环境分局到北环物资经贸有限公司进行现场检查。该单位是一家从事仓储、建筑材料、钢材、木材、煤炭经销的公司。不存在群众反映的搅拌水泥、混凝土情况。 经现场检查，该单位存在白天装卸建材的情况，属于正常作业行为。由于该处位于北凯旋路与北环城路两条主要干线交汇处，货场中间还贯穿两条铁路线，环境噪声较为复杂，无法判断该单位装卸过程中产生的噪声对区域环境噪声的影响。宽城区生态环境分局责令该单位严格管理、规范作业，最大限度的减少装卸建材过程中产生的噪声。	部分属实											2020年6月18日，凯旋街道办事处与宽城区生态环境分局已对长春北环物资经贸有限公司负责人进行过约谈，该负责人已作出书面承诺，夜间不再进行装卸作业，杜绝夜间作业噪声扰民情况。 2020年6月22日23时，宽城区凯旋街道办事处对该单位进行检查未发现夜间作业行为。 下一步，宽城区凯旋街道办事处加大对该单位的检查力度，杜绝夜间作业行为发生。	是				是	
0296	来信	6	长春市	宽城区	青年路3458号一汽宏鼎汽车股份有限公司铝毛坯压铸件厂没有环保手续，风扇离合器清洗液排放地沟，造成污染。	否	水	区环保局	经调查，群众反映的问题不属实。 2020年6月22日15时，宽城区柳影街道办事处会同市生态环境局宽城分局对长春一汽宏鼎汽车股份有限公司进行实地踏查。 经宽城区生态环境分局监察人员对长春一汽宏鼎汽车股份有限公司现场检查，该单位已于2016年取得环评批复，并进行了环保验收。未发现投诉人反映的铝毛坯压铸件厂，长春一汽宏鼎汽车股份有限公司也无铝毛坯压铸生产工艺。 风扇离合器清洗液为长春宝成汽车电子有限公司的生产工艺，长春宝成汽车电子有限公司是长春一汽宏鼎汽车股份有限公司的子公司。该单位生产产生的废液委托长春一汽综合利用股份有限公司处理，现场检查未发现群众反映的风扇离合器清洗液排入地沟情况，该公司出具了废液回收合同和危险废物转移联单，该公司产生的废液均能按危险废物管理要求进行转运处理。	不属实													是				是